



ایمن گنجینه تصویر

IMEN GANJINEH TASVIR

مشاوره، طراحی و تولید انواع

علام ایمنی، کارگاهی، جاده‌ای و دریایی



تلفن: ۰۲۱-۲۸۴۲۲۳۰۵

Web : www.ganjinehtasvir.ir

تامین و حفظ ایمنی کارکنان در صنعت از مهم ترین امور محسوب می شود زیرا خطرات و عوامل زیان آور بسیاری در محیط های شغلی وجود دارد. وسایل هشدار دهنده به عنوان چهارمین راه کار برای پیشگیری از بروز حوادث و جراحات مورد استفاده قرار می گیرند . اگر نتوان خطر را حذف کرد یا با استفاده از وسایل و ابزار های حفاظتی ریسک آن را کاهش داد ، این وسایل به عنوان چهارمین راه برای آگاه کردن و دور نگه داشتن افراد از خطر موجود مورد توجه قرار می گیرند . تابلو های ایمنی ، چراغ ها و آژیر های خطر جزء وسایل هشدار دهنده محسوب می شوند .. استفاده از این وسایل توانایی حذف خطر با ایجاد حفاظت فیزیکی در محیط کار را ندارند. استفاده از این وسایل نیازمند بهره گیری از ادراک (معمولًا ادراک بینایی یا شنوایی) و پاسخ صحیح به آن است با توجه به این امر طراحی مناسب و استفاده از استانداردهای واحد برای تابلو های ایمنی از اهمیت ویژه ای در محیط های شغلی برخوردار است .

استفاده از تابلو های ایمنی سه هدف مهم را در کارگاه تامین می کند :

- ۱- حتی زمانی که از بهترین و مناسب ترین روش ها ، طرح ها و ابزار های ایمنی برای حذف خطرات در محیط های کار بهره گرفته شده باشد، باز هم ممکن است خطراتی در محیط باقی مانده باشد . تابلو های ایمنی کارگران و دیگر افرادی را که ممکن است در معرض این خطر باشند از وجود چنین خطرهایی آگاه می کنند.
 - ۲- تابلو های ایمنی ، نه تنها افراد را از وجود خطرات آگاه می کنند بلکه درباره ی نحوه دور شدن از خطرات یا پیشگیری از حادثه اطلاعاتی را به بیننده ارائه می دهند.
 - ۳- بیشتر اوقات تابلو های ایمنی می توانند خطراتی را که افراد قبل از وجود آن آگاه بوده اند به آنها یادآوری کنند با این که در بسیاری از موارد وجود خطر در محیط کار آشکار است ، ولی بسیاری از حوادث در اثر دستپاچگی افراد در انجام کارها رخ می دهد. از این رو تابلو های ایمنی ، خطر بروز حادثه و جراحت را به افراد یادآوری می کند.
- با توجه به این نکات تابلو های خطر باید در جاهایی نصب شوند که خطرات ایمنی و بهداشتی واضحی وجود داشته (صدای بیش از حد ، پرتو ، ارتفاع) یا جاهایی که تغییرات موقتی در شرایط عادی محیط کار وجود آمده است .
- لذا شرکت ایمن گنجینه تصویر با توجه به استاندارد ISO3864 و ANSI Z535 تلاش داشته تا کاتالوگ با هماهنگ سازی درست و صحیح به اجرا و تولید درآورده و به دست مشتریان خود برساند .



شرکت ایمن گنجینه تصویر با کسب ۸ سال تجربه در زمینه طراحی و تولید انواع علامت ترافیکی، بزرگراهی و ایمنی تاسیس و ثبت تجاری گردید. این شرکت با طراحی و ارائه تولیدات با کیفیت و تخصصی همواره رضایت مشتریان خود را اخذ



کیفیت استاندارد، قیمت مناسب و معقول و تحویل به موقع سفارشات سریعه کاری این شرکت می باشد و تایید این موضوع را می توان از مشتریان دائمی ما استعلام کرد.

اکنون شرکت مهندسی تولیدی ایمن گنجینه تصویر تولیدات خود را در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، صنعت برق کشور و همچنین صنایع کشتیرانی و دریایی به صورت حرفه ای عرضه می دارد و در آینده ای نزدیک با صادرات محصولات خود ، بازار کشورهای همسایه را با ارز آوری مناسب بدست



توضیحات تکمیلی

در صورتی که علامت(طرح تابلو) مورد نیاز شما در کاتالوگ نبود طرح مختص خود را به ما ارسال کنید تا برای شما طبق استاندارد طراحی و تولید شود.



بر اساس سفارش



خطر، مواد قابل انشتعال



هر تابلو به درخواست سفارش دهنده هم می تواند با نوشته و یا بدون نوشته طراحی و تولید شود.



از کفش ایمنی استفاده کنید



از کفش ایمن استفاده کنید

هر تابلو به درخواست سفارش دهنده می تواند به صورت افقی هم طراحی و تولید می شود.



از کفش ایمنی استفاده کنید
Wear Protective Footwear



از کفش ایمن استفاده کنید
Wear Protective Footwear

اکثر تابلوها به درخواست سفارش دهنده به صورت دوزبانه هم طراحی و تولید می شود ولی به علت ریزتر بودن متن خوانایی کمتری دارد.



در صورت استفاده از چندین علامت به صورت افقی در یک تابلو، تابلوی موردنظریه صورت تابلوی ترکیبی طراحی و تولید می شود که کد مخصوص به خود را دارد.



راهنمای استفاده از کد تابلو



R1007

← کد تابلو ← ابعاد تابلو ← ابعاد تابلو

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

شرح جنس انواع بدنه تابلوها

علامت اختصاری	موارد استفاده	توضیحات تکمیلی	جنس
PVC3 PVC8	داخل سالن	ماده ای غیر سمی و بی بو که در زمانی که آتش می گیرد، می سوزد و تمام می شود و باعث سرایت آتش به مکان دیگر نمی شود. به دلیل سبک بودن با چسب دو طرفه و چسب ۱۲۳ قابل نصب خواهد بود. پن وی سی ۳ میل نهایت تا ابعاد ۴۵*۳۰ قابل استفاده خواهد بود که برای سایز بالاتر باید ضخامت ۸ میل استفاده نمود و به نسبت دیگر جنس ها قیمت آن ارزانتر است.	پن وی سی ۳ و ۸ میل
GL	داخل سالن و بیرون سالن	پر کاربرد ترین جنس در صنعت - مناسب برای محوطه بیرون - مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرمای - برای نصب باید از بست مخصوص و یا با سوراخ کاری انجام گردد	گالوانیزه ۷.۰ میل
AL	داخل سالن و بیرون سالن	کاربرد آن بیشتر برای مناطق شرجی مناسب بوده و از تمامی متریال های قابل نصب بر روی دیوار گران تر می باشد - چون سبک است با چسب دو طرفه و چسب ۱۲۳ قابل نصب خواهد بود .	آلومینیوم ۱.۱۵ میل
GHL	بیرون سالن	در ابعاد دایره (قطر ۶۰ و ۴۰) ، مربع (۶۰*۶۰ و ۴۰*۴۰) ، مثلث (ارتفاع ۶۰) ، مستطیل (۳۰*۶۰ و ۳۳*۵۰ و ۵۰*۷۵ و ۷۰*۱۰۰) بیشتر برای علامت که می خواهد بر روی پایه نصب کنید ، کاربرد دارد . مانند : علامت محل تجمع ایمن	قالبی- استاندارد شهری
FR	بیرون سالن	علامتی که باید بالاتر از ابعاد ۱۰۰*۷۰ مورد نظر است از علامه فریم دار و یا یکپارچه استفاده میشود . چنین علامتی برای نصب نیاز به پایه و فنداسیون می باشد . مانند قوانین و مقررات پالایشگاه ها و نیروگاه ها و کارخانجات	فریم دار و یا یکپارچه
MAG	داخل سالن و بیرون سالن	متریال لاستیکی آهربایی ۲ میل که برای نصب برای ستون های آهنی و بدنه درب ماشین الات صنعتی و خودرو های شرکت ها و صنایع و تک های ایمنی که میتوان بر روی داریست استفاده نمود	مگنتی و یا آهربایی

شرح جنس انواع لیبل ها

علامت اختصاری	موارد استفاده	توضیحات تکمیلی	جنس
VI	داخل سالن	برحسب از جنس بی وی سی یا روزرنگ که طرح و علامت اینمی بر روی آن چاپ شده و یا برش خورده و نصب شده است. قابلیت ضداهنده دارد. ماندگاری مطلوبی در محیط های داخلی دارد و در پروژه های عمرانی هم کاربرد دارد. در شب قابلیت بازتاب نور ندارد.	وینیل
SH3	داخل سالن و بیرون سالن	برحسب از جنس شرینگ، چسب بسیار خوب، به راحتی پاره نمی شود- چاپ با کیفیت و با ماندگاری ۳ ساله - ضعف در مقابله حلال (الکل و بنزین)	شرینگ اکوسالونت
SH7	داخل سالن و بیرون سالن	برحسب از جنس شرینگ، چسب بسیار خوب، به راحتی پاره نمی شود- چاپ با کیفیت و با ماندگاری ۷ ساله - مقاوم در مقابله حلال (الکل و بنزین) - مناسب مناطق شرجی و جنوب کشور	شرینگ یو وی
S HT7	داخل سالن و بیرون سالن	برحسب از جنس شب تاب ۶ ساعته ، چسب بسیار خوب ، به راحتی پاره نمی شود- چاپ با کیفیت و با ماندگاری ۷ ساله - مقاوم در مقابله حلال (الکل و بنزین) - مناسب مناطق شرجی و جنوب کشور - مناسب برای نماد وضعیت این و مقابله با آتش	شب تاب یو وی

نمودار نحوه انتخاب علائم




بازدارنده



دایره محاطی قرمز رنگ با زمینه سفید و نمادی سیاه رنگ در وسط که خطی قرمز مورب از روی نماد دایره را به دو قسمت تقسیم می کند و نشان می دهد که انجام عمل خاصی ممنوع می باشد.

خطر



مثلثی زرد رنگ با خطوطی محیطی سیاه و نماد سیاه رنگ در وسط و نوشته ای در زیر مثلث که هشداری یا خطری را به بیننده منتقل می نماید.

دستوری



دایره ای آبی رنگ در محیط سفید و نماد یا نوشته سفید در وسط آن که نشان دهنده استفاده اجباری از اشیاء یا لوازمی است که در درون دایره قرار می گیرد.

آتش نشانی




مربع یا مستطیلی قرمز رنگ در محیط سفید و نماد یا نوشته سفید در وسط آن که نشان دهنده وجود وسایل و تجهیزات مقابله با آتش در آن محل می باشد.

شرایط ایمن



مربع یا مستطیلی سبز رنگ در محیط سفید و نماد یا نوشته سفید در وسط آن که نشان دهنده وجود تجهیزات کمکی ایمنی و امدادی یا حضور در شرایط ایمنی می باشد.

راهنمای نصب تابلوها



فاصله مناسب دید تابلو در شرایط استاندارد

راهنمای نصب تابلوها

فاصله مناسب دید تابلو در شرایط بدون نوشتار طبق جدول می باشد ولی در شرایطی که نوشتار داشته باشد فاصله ضروری برای خوانا بودن حروف یک تابلو تابعی از زمان خواندن آن است. (ضریب دیدن ضریب ارتفاع حروف به سانتیمتر برابر است با فاصله خوانایی به متر).

فرد یا وسیله
در حال حرکت

فرد یا وسیله
در حال سکون

نحو حروف

۳/۵

۳/۷

B Traffic

این ضریب در شرایط عادی از لحاظ نور روز بدون تابیدن نور مستقیم به چشم ناظر، با چشم نسبتاً سالم برقرار است.



برای مثال اندازه ارتفاع الف به سانتیمتر در تابلو $30 * 20$ یک زبانه $1/89$ سانتیمتر است ولی در تابلو دو زبانه به نصف تغییر می کند. لذا در تابلوهای دو زبانه فاصله دید $3/5$ متر تغییر می کند.

راهنمای استفاده از فرم سفارش

ردیف	شرح تابلو	کد تابلو	زبان تابلو	جنس بدن تابلو	جنس لیبل	تعداد
۱	خطر سقوط بخ و برف	Y1225	دو زبانه	گالوانیزه	اکوسالونت	۱۰
۲	استفاده از آسانسور هنگام آتش سوزی ممنوع	R1057	دو زبانه	پی وی سی	اکوسالونت	۵



نماد الزمات

از دستکش ایمنی استفاده نمایند	از کفش ایمنی استفاده نمایند	از ساق دست استفاده نمایند	از ماسک استفاده نمایند	PVC از دستکش استفاده نمایند	از دستکش لاستیکی استفاده نمایند
B1000	B1001	B1002	B1003	B1004	B1005
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250
از کفش کار استفاده نمایند	از ماسک ایمنی استفاده نمایند	از ماسک شیمیابی استفاده نمایند	از عینک و کلاه ایمنی استفاده نمایند	از عینک و گوشی انصاف استفاده نمایند	از گوشی ایریلاگ استفاده نمایند
B1006	B1007	B1008	B1009	B1010	B1011
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250
از ماسک فیلتردار استفاده نمایند	از کلاه و گوشی ایمنی استفاده نمایند	از دستکش برق استفاده نمایند	از دستکش عایق استفاده نمایند	از کفش کار استفاده نمایند	قبل از ورود کفن خود را تمیز کنید
B1012	B1013	B1014	B1015	B1016	B1017
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250
از کلاه ایمنی و ماسک فیلتردار استفاده نمایند	از کاور کفش استفاده نمایند	از کفش برق استفاده نمایند	کفش کار خود را بشوینید	از کفش عایق استفاده نمایند	از کلاه ایمنی استفاده نمایند
B1018	B1019	B1020	B1021	B1022	B1023
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250
از محافظت جسم کودک استفاده نمایند	از گوشی ایمنی استفاده نمایند	از گوشی ایریلاگ استفاده نمایند	از عینک ایمنی استفاده نمایند	از عینک ایمنی استفاده نمایند	از عینک ایمنی استفاده نمایند
B1024	B1025	B1026	B1027	B1028	B1029
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250


نماد الزام

از دهایی مخصوص استفاده نمایند	فقط جهت تردد معلولین	از محل خط کشی شده تردد نمایند	لطفاً با هماهنگی وارد شوید	فقط جهت تردد کارکنان	از پیاده رو تردد نمایند
B1030	B1031	B1032	B1033	B1034	B1035
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
از جلیقه تعجب استفاده نمایند	از لباس با دوار شیرینگ استفاده نمایند	در هنگام توقف ترمز دستی را بکشید	از ماسک و کپسول اکسیژن استفاده نمایند	کمریند ایمنی خود را بیندید	از طناب ایمنی استفاده نمایند
B1036	B1037	B1038	B1039	B1040	B1041
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
از طناب ایمنی استفاده نمایند	از روپوش استفاده نمایند	از لباس محافظ استفاده نمایند	از لباس کار استفاده نمایند	از روپوش آزمایشگاهی استفاده نمایند	از لباس ایمنی استفاده نمایند
B1042	B1043	B1044	B1045	B1046	B1047
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
از لباس ضد حریق استفاده نمایند	کمریند ایمنی خود را بیندید	از PVC استفاده نمایند	از پیش بلد استفاده نمایند	در هنگام پردازش از پیش بلد و تکری جرسی استفاده نمایند	هدکنام کار با اسید های غلظت از نتاب شبکه ای استفاده نمایند
B1048	B1049	B1050	B1051	B1052	B1053
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
از ماسک شبکه ای استفاده نمایند	از حفاظت صورت استفاده نمایند	از کلاه و محافظ شبکه ای استفاده نمایند	از پیش بلد استفاده نمایند	از پیش بلد محافظتی استفاده نمایند	ضد اسید استفاده نمایند
B1054	B1055	B1056	B1057	B1058	B1059
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				



نماد الزام

					
از جام کار تعمیراتی تنهای با قیمه برخیست محاز من یافتد	از طناب گذارنده اگر از در ارتفاع استفاده نمایند	از کلاه کار استفاده نمایند	از کلاه کار استفاده نمایند	از کلاه پوشاننده مو استفاده نمایند	از ماسک شیشه ای استفاده نمایند
B1060	B1061	B1062	B1063	B1064	B1065
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
از کلاه پوشاننده مو استفاده نمایند	از کلاه یکبار مصرف استفاده نمایند	از کلاه پوشاننده مو استفاده نمایند	از ماسک بارچه ای استفاده نمایند	قبل از ورود امسقی روحیه را کنترل نمایند	نشانگر مواد سمی همراه خود داشته باشید
B1066	B1067	B1068	B1069	B1070	B1071
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
نشانگر مواد رادیو اکتیویته همراه خدود داشته باشید	در گونه مغایرت در آنفیت مخلوقات را به وجود نهفتهن گرفت اطلاع دهید	اطیفان لامینیتکرد ضخیع بیکروسویلتیج درب دستگاهها را نسبت	دمای الیاف ها را مرتب کنترل نمایند	کارت شناسایی خود را نصب نمایند	ابزار را در محل مناسب خود فرار دهید
B1072	B1073	B1074	B1075	B1076	B1077
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
لتنصال وسائلی به سیم ارتزی ازامی است	هنجار کار با لمسیرات نالپوریک، خنما بر روی صفحة عالی فشار گیرید	دوشاخه برق را به طریق صحیح از پریز خارج نمایند	قبل از بارگیردن در برجه دستگاه را خاموش کنید	قبل از برداشتن دریچه دستگاه را خاموش کنید	قبل از تعمیر برق دستگاه قطع شود
B1078	B1079	B1080	B1081	B1082	B1083
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
رعایت فاصله مناسب از سیستمیای برق ازامی است	استفاده از روشنایی مناسب جن کار ازامی است	کلیه جراغهای روشنایی باید دارای بوطیش مناسب باشند	محوطه کار خود را به صورت مرتب نظافت کنید	لبایار و محوطه بروانی آن رایه صورت مرتب نظافت کنید	محوطه کار خود را به صورت مرتب نظافت کنید
B1084	B1085	B1086	B1087	B1088	B1089
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				



نماد الزام

					
B1120 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1121 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1122 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1123 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1124 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1125 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250
					
B1126 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1127 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1128 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1129 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1130 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1131 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250
					
B1132 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1133 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1134 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1135 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1136 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1137 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250
					
B1138 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1139 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1140 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1141 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1142 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1143 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250
					
B1144 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1145 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1146 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1147 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1148 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	B1149 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250

نماد الزام

B1150	B1151	B1152	B1153	B1154	B1155
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250					
B1156	B1157	B1158	B1159	B1160	B1161
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250					
B1162	B1163	B1164	B1165	B1166	B1167
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250					
B1168	B1169	B1170	B1171	B1172	B1173
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	10x10 15x15 20x20 30x30 45x45 60x60				
B1174	B1175	B1176	B1177	B1178	B1179
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250					



استفاده از
تجهیزات حفاظت
فردی الزامی است



استفاده از
تجهیزات حفاظت
فردی الزامی است



استفاده از
تجهیزات حفاظت
فردی الزامی است



استفاده از
تجهیزات حفاظت
فردی الزامی است



استفاده از
تجهیزات حفاظت
فردی الزامی است



استفاده از
تجهیزات حفاظت
فردی الزامی است

B1179

B1180

B1181

B1182

B1183

B1184

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



استفاده از
تجهیزات حفاظت
فردی الزامی است



استفاده از
تجهیزات حفاظت
فردی الزامی است



استفاده از
تجهیزات حفاظت
فردی الزامی است

B1185

B1186

B1187

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

نمونه تابلوهای تولید شده ی نماد الزام



از دستگش آیمنی
استفاده کنید



از وسایل آیمنی
استفاده کنید
Wear Safety Equipments



قبل از تعمیر و تکهاری:
انصراف برق قطع کردد
Disconnect The Power Connection
Before Repair



نظافت را رعایت کنید



از کفش آیمنی
استفاده کنید
Wear Protective Footwear



آسیب دیدگان خود را
گزارش دهید
Use Handrail



از لردۀ استفاده کنید
Use Handrail



صحیح انبار کنید
Stack Correctly



محصولات را بر روی
بالات تکهاری نمایند
Keep The Products on Tops



از کلاه آیمنی
استفاده کنید
Wear Helmet



از ماسک صورتی استفاده کنید
Wear Face Shield



در کوش رین سمعت کنید
EAR PROTECTION

نماد ممنوعیت

					
ورود افراد متفرقه ممنوع	خروج ممنوع	تردد هنگام تولید اکيدا ممنوع	ورود به سالن تولید بدون تعییرات حفاظت فردی ممنوع	وارد فضای چمن کاری نشود	دويدن ممنوع
R1000	R1001	R1002	R1003	R1004	R1005
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
استعمال دخانیات ممنوع	سیگار کشیدن اکیدا ممنوع	آتش نیافر و زید	از ایجاد شعله و جرقه خودداری نمانید	آتش روشن نکنید	له مانده سیگار را روی زمین نبندارید
R1006	R1007	R1008	R1009	R1010	R1011
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
ورود کامیون ممنوع	ورود کامیون به محوطه ایثار ممنوع	آشپزی ممنوع	برای همبار آتش از آب استفاده نکنید	در هنگام نظافت از ایجاد گرد و غبار خودداری نکنید	تا اتمام تخلیه محل را قرک نکنید
R1012	R1013	R1014	R1015	R1016	R1017
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
نا اعتماد سودتکبری شناور را ترک نکنید	استفاده از کارتن محصولات به عنوان زبر بایان و پله ممنوع	ایستادن در این مکان ممنوع	ایستادن زیر بالابر ممنوع	در موقع شارژ کوره مقابل کوره نیاسندید	عبور از تردد ها ممنوع
R1018	R1019	R1020	R1021	R1022	R1023
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
راه رفتن بر روی محصولات ممنوع	ورود لیفتراک ممنوع	استفاده از لیفتراک به عنوان بالابر ممنوع	ورود لیفتراک کازوژنی ممنوع	حرکت لیفتراک با بار به سمت گلو ممنوع	حمل سرنشینی با لیفتراک ممنوع
R1024	R1025	R1026	R1027	R1028	R1029
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				

نماد ممنوعیت

					
R1030	R1031	R1032	R1033	R1034	R1035
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
R1036	R1037	R1038	R1039	R1040	R1041
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
R1042	R1043	R1044	R1045	R1046	R1047
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
R1048	R1049	R1050	R1051	R1052	R1053
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
R1054	R1055	R1056	R1057	R1058	R1059
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				

نماد منوعیت



در این محل
قطعات اثیار نکنید



در این محل کالا
انبار نگذید



پرتاب کردن و سردادر
محصولات ممنوع



ایستادن زیر بار
جک هیدرولیکی
ممنوع



ایستادن زیر بالابر
هیدرولیکی خودرو
ممنوع



سنج زی و
برشکاری ممنوع

R1060

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1061

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1062

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1063

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1064

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1065

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



رویه بردازی با
فرز ممنوع



ساب با صفحه
فرز برش ممنوع



مرطوب نمودن
سنگ سنباده و
فرز ممنوع



عکسبرداری
ممنوع



استفاده از
بیسم ممنوع



استفاده از تلفن
همراه دوربین دار
ممنوع

R1066

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1067

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1068

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1069

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1070

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1071

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



همراه داشتن
هرگونه وسیله
شخصی ممنوع



در مواقعي که به
روشنی نياز نباشد ،
درج ها را خاموش نهاید



همراه داشتن
کارت الکترونیک
ممنوع



همراه داشتن
هرگونه وسیله
شخصی ممنوع



نشستن در این
 محل ممنوع



نشستن بد روی
سکو ممنوع

R1072

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1073

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1074

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1075

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1076

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1077

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



به طرفين
نچرخانيد



بیشتر از ۳ بسته
روی هم قرار
ندهید



بیشتر از تعداد تعیین
شده . کارتون محصولات
را روی هم قرار ندهید



استفاده از کارگان
از بالابر ممنوع



کالا و قطعات را
روی هم انبار نکنید



همراه داشتن
هرگونه سلاح
ممنوع

R1078

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1079

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1080

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1081

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1082

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1083

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



استفاده از تیغ
برش ممنوع



استفاده از
زیور آلات ممنوع



آب آشامیدنی
نیست



.....
پشتک را از کارگان
نداشته باشید
لذا لطفاً پشتک را
نه بخوبید آن را نداشته باشید



استفاده از
نردبان ممنوع



با کفش وارد
نشود

R1084

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1085

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1086

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1087

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1088

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

R1089

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

نماد ممنوعیت

با کفش ایمنی وارد نشود	استفاده از دمبایی ممنوع	در قسمت بالایی نردهای نیستند	فراردادن هرنوع وسیله جلوی تابلوهای برق آگیداً ممنوع	خوردن، آشامیدن و سیگار نکشیدن ممنوع	همراه داشتن مواد غذایی و آشامیدنی ممنوع
R1090	R1091	R1092	R1093	R1094	R1095
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250			
خوردن و آشامیدن ممنوع	استفاده از تلفن همراه ممنوع	تلفن همراه ممنوع	استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی ممنوع	سوراخ کاری ممنوع	حفر کردن یا خاکبرداری ممنوع
R1096	R1097	R1098	R1099	R1100	R1101
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250			
جوشکاری ممنوع	برختن مواد شیمیایی به فاضلاب ممنوع	ورود افراد با پیس میکر ممنوع	برختن مواد شیمیایی به فاضلاب ممنوع	شستشوی دست در این محل ممنوع	شستشوی دست با حلال ممنوع
R1102	R1103	R1104	R1105	R1106	R1107
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250			
دوش گرفتن ممنوع	ورود افراد غیر مجاز ممنوع	ورود بدون هماهنگی اکیداً ممنوع	ایستادن در این محل ممنوع	با کفش کار کنف و آلوده وارد نشود	ایستادن زیر بازوهای مفصل دار متوجه ممنوع
R1108	R1109	R1110	R1111	R1112	R1113
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250			
با لباس کار کنیف و آلوده وارد نشود	با دست مرطوب لمس نکنید	استفاده از مواد مشتعل شونده ممنوع	شستشو با آب ممنوع	استفاده از دستکش ممنوع	اسپری ممنوع
R1114	R1115	R1116	R1117	R1118	R1119
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250			

نماد ممنوعیت

					
R1120 در ب را باز نکنید 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1121 درب چه را باز نکنید 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1122 دست نزیند 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1123 دست نزیند 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1124 غلتاندن کیسولایری تخت فشار ممنوع 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1125 بار سنگین بر روی سطح قرار ندهید 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250
					
R1126 با دست مجنوح کار نکنید 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1127 استفاده از وسائل صوتی و تصویری ممنوع 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1128 ورود به محظوظه جم کاری ممنوع 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1129 از فشار هوا استفاده نکنید 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1130 از فشار باد جت تمیز کردن استفاده نکنید 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1131 دستگاه را بکار نباید ازدید 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250
					
R1132 افراد غیر محترم تعمیر نکنند 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1133 از تحویل گرفتن ابزار آلات معیوب خودداری نمایند 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1134 ورود سگ، غیر از سگ تکهبان ممنوع 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1135 شنا کردن ممنوع 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1136 شیرجه نزیند 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1137 لطفاً مقابله پل پارک نفرمایند 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250
					
R1138 لطفاً مقابله در پل پارک نفرمایند 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1139 ورود موتورسیکلت ممنوع 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1140 ورود خودرو اکیداً ممنوع 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1141 شستشوی خودرو اکیداً ممنوع 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1142 شستشوی خودرو اکیداً ممنوع 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1143 تعویض روغن اکیداً ممنوع 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250
					
R1144 در فضای بسته خودرو را روشن نگذارید 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	R1145 روشن بودن خودرو هنگام سوخت گیری ممنوع 20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				

نمونه تابلوهای تولید شده ی نماد ممنوعیت



نماد خطر و احتیاط

خطر Y1000	خطر سوختگی Y1001	خطر حفاری با عمق زیاد Y1002	خطر نصب هرگونه آگهی ملحق و پیگرد قانونی دارد Y1003	خطر مواد قابل اشتعال Y1004	خطر گاز قابل اشتعال Y1005
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250			
خطر مایعات قابل اشتعال Y1006	خطر انبار مواد شیمیایی Y1007	خطر ناحیه تحت سم پاشی است Y1008	خطر در حال انجام ضد عقوی Y1009	خطر درب اتوماتیک Y1010	خطر درب اتوماتیک Y1011
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250			
خطر آتش سوزی Y1012	خطر مواد آتش زا Y1013	خطر بسعدت قابل اشتعال Y1014	خطر منطقه گاز پر فشار Y1015	خطر اتمسفر قابل انفجار Y1016	خطر مرگ Y1017
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250			
خطر مواد شیمیایی Y1018	خطر مواد سمی Y1019	خطر گازهای سمی Y1020	خطر مخزن آب سمی است Y1021	خطر استخراج آب سمی است Y1022	خطر مواد اسیدی Y1023
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250			
خطر مواد شیمیایی دارویی Y1024	خطر مواد آکسید کننده Y1025	خطر انفجار و آتش سوزی Y1026	خطر جراحت در اثر شکستگی شیشه آلات Y1027	خطر مواد خود اشتعال Y1028	خطر انفجار Y1029
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250			

نماد خطر و احتیاط

خطر انفجار کپسول تخت فشنار در آثار حرارت	خطر محل نگهداری مواد شیمیایی	خطر مواد اسیدی	خطر اسید سولفوریک	خطر سود سوز آور	خطر مواد قلیابی
Y1030	Y1031	Y1032	Y1033	Y1034	Y1035
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250					
خطر مواد شیمیایی خورنده	خطر مواد شیمیایی	خطر سوزنگی با مواد شیمیایی	خطر محیط آنوده است	خطر زیان اور برای محیط رسانست	خطر شعله ممکن است دیده نشود
Y1036	Y1037	Y1038	Y1039	Y1040	Y1041
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250					
خطر مواد منفجره	خطر سمومیت با گاز کلر	خطر سمومیت با فلز سرب	خطر سمومیت با گاز سولفید هیدروژن	خطر آب داغ	خطر آسیب دیدگی
Y1042	Y1043	Y1044	Y1045	Y1046	Y1047
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250					
خطر آسیب دیدگی	خطر آسیب دیدگی	خطر آسیب دیدگی	خطر دستگاه برش	خطر دستگاه برش	خطر دستگاه برش
Y1048	Y1049	Y1050	Y1051	Y1052	Y1053
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250					
خطر دستگاه برش	خطر دستگاه برش	خطر نشست گاز آمونیاک	خطر برق گرفتگی	خطر برق گرفتگی	خطر فاصله عمودی از کابل برق ۱/۵ متر می باشد
Y1054	Y1055	Y1056	Y1057	Y1058	Y1059
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250					

نماد خطر و احتیاط

					
خطر پاشش مایع پرفشار	خطر لرزش شدید	خطر قطع اگشان دست	خطر در هنگام کار با گروتین مزاحف دستگاه خود پاشید	خطر سطح داغ	خطر سطح داغ
Y1060	Y1061	Y1062	Y1063	Y1064	Y1065
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر اجسام داغ	خطر برق گرفتگی	خطر برخورد صاعقه	خطر ولتاژ بالا	خطر برخورد دکل جرقه‌بلی با کالبیاک برق	خطر آسیب به فلکهات الکترونیک
Y1066	Y1067	Y1068	Y1069	Y1070	Y1071
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر ولتاژ بالا	خطر مایع داغ	خطر آسیب دیدگی	خطر آسیب دیدگی	خطر آسیب دیدگی	خطر آسیب دیدگی
Y1072	Y1073	Y1074	Y1075	Y1076	Y1077
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر آسیب دیدگی	خطر آسیب دیدگی				
Y1078	Y1079	Y1080	Y1081	Y1082	Y1083
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر آسیب دیدگی	خطر آسیب دیدگی	خطر آسیب دیدگی	خطر اجسام پرنده	خطر له شدگی دست	خطر له شدگی دست
Y1084	Y1085	Y1086	Y1087	Y1088	Y1089
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				

۲۳

نماد خطر و احتیاط

					
خطر بریدگی دست	خطر برخورد با قطعه ات منتحرک	خطر آنودگی صوتی	خطر آنودگی صوتی شدید	خطر مواظب سر خود باشید	خطر مواظب سر خود باشید
Y1090	Y1091	Y1092	Y1093	Y1094	Y1095
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر برخورد سر با لوله ها	خطر برخورد سر با اجسام ساخت	خطر جرثقیل سقفی	خطر سقوط مصالح ساختمانی	خطر سقوط بار	خطر سقوط بار جرثقیل سنگین
Y1096	Y1097	Y1098	Y1099	Y1100	Y1101
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر واژگونی اجسام	خطر ریختن کوه	خطر کج شدن بار	خطر له شدن بین قطعات	خطر دستگاه پرشین آسفالت	خطر پرتاب قطعه ناشی از پردازشکاری
Y1102	Y1103	Y1104	Y1105	Y1106	Y1107
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر پرتاب قطعه از روی نسمه نقاله	خطر جراحت دست بر اثر خدمدگی ورق	خطر چکش تخریب	خطر جراحت دند بر اثر خدمدگی ورق	خطر سقوط لوله های معلق	خطر واژگونی اجسام
Y1108	Y1109	Y1110	Y1111	Y1112	Y1113
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر سقوط ابزار آلات	خطر سقوط بالا بر	خطر سقوط اشیاء	خطر آسیب دیدگی	خطر مواد رادیواکتیو	خطر پرتوهای یون ساز
Y1114	Y1115	Y1116	Y1117	Y1118	Y1119
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				

نماد خطر و احتیاط

					
خطر تخلیه ضایعات	خطر تخلیه مصالح ساختمانی	خطر بارگیری لودر	خطر عبور لودر	خطر عبور بیل مکانیکی	خطر عبور جرثقیل
Y1120	Y1121	Y1122	Y1123	Y1124	Y1125
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر عبور کامیون معدن	خطر سقوط و واژگونی بار	خطر برخورد با پار جرثقیل	خطر جرثقیل سقفی در حال کار است	خطر سقوط بار	خطر مواد زیان آور
Y1126	Y1127	Y1128	Y1129	Y1130	Y1131
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر مواد محرک	خطر مواد شیمیایی زیان آور	احتیاط تحت تعمیر	خطر مواد سرطانزا	احتیاط رنگ مرطوب است	خطر نشست اسید باطری
Y1132	Y1133	Y1134	Y1135	Y1136	Y1137
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر کپسول تحت فیلتر	خطر تابش غیر رادیو اکتیو	خطر اشعه ایکس قابل توجه هایمهای باردار	خطر تشمعنگ ناشی از جوشکاری	خطر پاشش مواد به چشم	خطر پرتوهای یون ساز
Y1138	Y1139	Y1140	Y1141	Y1142	Y1143
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر امواج رادیویی	خطر تابش تور شدید	خطر امواج ماکروویو	خطر لیزر در حال کار است	خطر نور ماوراء پنهانش	خطر میدان مغناطیسی قوی
Y1144	Y1145	Y1146	Y1147	Y1148	Y1149
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				

نماه خطر و احتیاط

خطر کپسول تحت فشار	خطر روشن شدن اتوماتیک دستگاه	خطر گرد و غبار و ذرات معلق	خطر سوختگی کابل	خطر له شدگی کابل	خطر دمنه قوی
Y1150	Y1151	Y1152	Y1153	Y1154	Y1155
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250					
خطر پرتاب پلیسه	خطر امواج الکترومغناطیس	خطر سرماهی شدید	خطر مخزن آب عفونی است	خطر استخراج آب عفونی است	خطر مواد عفونی
Y1156	Y1157	Y1158	Y1159	Y1160	Y1161
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250					
خطر ورود فاضلاب	خطر برخورد قطعات متجرک با سرعت بالا	خطر آسیب دیدگی	خطر مواضع باشید	خطر سقوط در گودال	خطر در ب چرخان
Y1162	Y1163	Y1164	Y1165	Y1166	Y1167
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250					
خطر سقوط از تسممه نقاله	خطر خاکبرداری	خطر سقوط ناگهانی	خطر سقوط در منبهای	خطر له شدگی بین قطعات	خطر پاشش مواد مذاب
Y1168	Y1169	Y1170	Y1171	Y1172	Y1173
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250					
خطر پاشش مواد مذاب ذلک از جوانکاری	خطر عبور واگن حمل کالا	خطر عبور کامیون	خطر پاشش مواد مذاب	خطر هدافلر وزن ... کیلوگرم	خطر عبور لیفتراک
Y1174	Y1175	Y1176	Y1177	Y1178	Y1179
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250					

نماد خطر و احتیاط

					
خطر محدوده بین خطوط زرد رنگ مخصوص عبور پیشراک است	خطر ربات در حال کار است	خطر عيور واگن حمل	خطر غلطک های دوار	خطر درب اتوماتیک بسته من شود	خطر محافظه دستگاه اتوماتیک بسته من شود
Y1180	Y1181	Y1182	Y1183	Y1184	Y1185
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر گیر کردن لباس	خطر زمین لغزش است	خطر له شدگی بین قطعات	خطر جسم شدن در آناتک	خطر له شدگی بین قطعات	خطر له شدگی بین قطعات
Y1186	Y1187	Y1188	Y1189	Y1190	Y1191
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر آسیب دیدگی	خطر حرکت دورانی	خطر حرکت دورانی چرخ	خطر آسیب دیدگی	خطر گیر کردن آسیب دیدگار و بلند	خطر گیر کردن لباس
Y1192	Y1193	Y1194	Y1195	Y1196	Y1197
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر درگیری دست و لباس	خطر نشست گاز	خطر نشست بخار	خطر مسومیت تنفسی	خطر احتمال خفگی	خطر انتشار گازهای سمی
Y1198	Y1199	Y1200	Y1201	Y1202	Y1203
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر نشست هوای فشرده	خطر سمومیت با کاربodiکسید کربن	خطر شیلنگ فشار قوی	خطر هوای پر فشار	خطر ترکیدن شیلنگ های تجدی فشار	خطر مخزن تحت فشار
Y1204	Y1205	Y1206	Y1207	Y1208	Y1209
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				

نماد خطر و احتیاط

					
خطر محفظه تحت فشار	خطر محیط با دمای بالا	خطر زمین لغزندۀ است	خطر لغزش از راه پله	خطر مواضع باشید	خطر مواضع باشید
Y1210	Y1211	Y1212	Y1213	Y1214	Y1215
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر سطح صیقلی و لغزندۀ	خطر درب ماحیاط باز شود	خطر لغزش از سطح شیبدار	خطر داربیست ناقص است	خطر کارگران متغیر کارند	خطر سقف شکننده
Y1216	Y1217	Y1218	Y1219	Y1220	Y1221
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر مخزن تحت خلاء	خطر محفظه تحت خلاء	احتیاط اجسام شکستنی	خطر سقوط بیخ و برف	احتیاط منطقه تحت نظر است	این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است
Y1222	Y1223	Y1224	Y1225	Y1226	Y1227
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر محیط بسته است	خطر سیم خاردار	خطر سطح لغزندۀ است	خطر سگ های تگهیان	خطر عقرب گزیدگی	خطر سگ های ولگرد
Y1228	Y1229	Y1230	Y1231	Y1232	Y1233
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				
					
خطر گزنه مار و عقرب	خطر محل طعمه کاذب شده است	تحت کنترل دوربین مدار بسته	پارهی دوربین ها با دستور قضایی امکان پذیر است	CCTV CAMERAS IS OPERATING. این مکان مجهز به دوربین مدار بسته می باشد.	خطر سقوط در استخر
Y1234	Y1235	Y1236	Y1237	Y1238	Y1239
20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250	20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250				



خطر
سقوط در آب



خطر
غرق شدن



خطر
تغییر عمق ناگهانی

Y1240

Y1241

Y1242

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

نمونه تابلوهای تولید شده ی نماد خطر



تحت کنترل
دوربین مدار بسته



خطر سوختگی با پخار
Danger of Burn With Steam



خطر ولتاژ بالا
High Voltage Risk



خطر مواد شیمیایی زیان آور
Danger Harmful Chemical



خطر تردید لیفتراک
Danger Fork Lift Trucks



احتیاط
تحت تعییر
WARNING
MACHINE UNDER REPAIR



خطر
گیر کردن انگشتان دست
Danger of Trapped Finger



خطر
انتشار گازهای سمی
Warning - Risk of Toxic Emissions

نماد وضعیت ایمنی



بهداری



بهداری →



بهداری ←



خروج



درب خروج
اضطراری



خروج

G1000

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1001

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1002

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1003

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1004

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1005

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



درب خروج
اضطراری



بهداری



بهداری →



بهداری ←



ماسک تنفسی
اکسیژن



ماسک
تنفسی
اکسیژن →

G1006

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1007

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1008

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1009

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1010

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1011

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



ماسک
تنفسی
اکسیژن ←



جعبه کمکهای
اولیه



جعبه
کمکهای
اولیه →



جعبه
کمکهای
اولیه ←



دوش
اضطراری



دوش
اضطراری →

G1012

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1013

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1014

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1015

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1016

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1017

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



دوش
اضطراری ←



برانکارد



برانکارد →



برانکارد ←



راه پله
اضطراری



راه پله
اضطراری →

G1018

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1019

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1020

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1021

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1022

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1023

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



راه پله
اضطراری



اضطراری چشم



اضطراری چشم →



اضطراری چشم ←



دوش و
شستشوی
اضطراری چشم



دوش و
شستشوی
اضطراری چشم →

G1024

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1025

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1026

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1027

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1028

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1029

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

نماد وضعیت ایمنی



G1030

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



پنجره نجات

G1031

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



پنجره نجات

G1032

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



پنجره نجات

G1033

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



تلفن پهداری

G1034

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



تلفن پهداری

G1035

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



G1036

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



محل تجمع ایمن

G1037

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

محل تجمع ایمن
نقطه ۱:

G1038

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

محل تجمع ایمن
نقطه ۱:

G1039

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



محل تجمع ایمن

G1040

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



به طرف پله برقی

G1041

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



به طرف محل تجمع ایمن



به طرف محل تجمع ایمن



به طرف محل تجمع ایمن



به طرف محل تجمع ایمن

G1042

5x10 10x20 15x30 20x45
30x60 45x80

G1043

5x10 10x20 15x30 20x45
30x60 45x80

G1044

5x10 10x20 15x30 20x45
30x60 45x80

G1045

5x10 10x20 15x30 20x45
30x60 45x80



به طرف پله برقی



به طرف پله برقی



به طرف پله برقی



به طرف پله برقی



به طرف راه پله



به طرف راه پله

G1046

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1047

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1048

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1049

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1050

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1051

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



به طرف راه پله



به طرف راه پله



خروج



خروج



خروج



خروج

G1052

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1053

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1054

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1055

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1056

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

G1057

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

نماد وضعیت ایمنی



درب به این سمت
باز می شود

G1058



درب به این سمت
باز می شود

G1059



کلید قطع
اضطراری

G1060



کلید قطع
اضطراری

G1061



روشنایی
اضطراری

G1062



جهت باز شدن در
جهت پنجره خانید

G1063



جهت باز شدن در
جهت پنجره خانید

G1064



در موقع اضطراری
شیشه را بوشش را
بلند کنید

G1065



چراغ قوه
اضطراری

G1066



جهت باز شدن
درب دستگیره را
در جهت پنجره خانید

G1067



جهت باز شدن
درب دستگیره را
در جهت پنجره خانید

G1068



جهت باز شدن
درب دستگیره را
در جهت پنجره خانید

G1069



جهت باز شدن
درب دستگیره را
در جهت پنجره خانید

G1070



پکنیکید



فتشار دهید



محیط زیست را
نمیز نگهدارید



G1074



G1075

5 * 15 7 * 20 10 * 30 15 * 45
20 * 60 30 * 80



G1076

5 * 15 7 * 20 10 * 30 15 * 45
20 * 60 30 * 80



G1077

5 * 15 7 * 20 10 * 30 15 * 45
20 * 60 30 * 80



G1078

5 * 15 7 * 20 10 * 30 15 * 45
20 * 60 30 * 80



G1079

5 * 15 7 * 20 10 * 30 15 * 45
20 * 60 30 * 80



G1080

5 * 15 7 * 20 10 * 30 15 * 45
20 * 60 30 * 80



G1081

5 * 15 7 * 20 10 * 30 15 * 45
20 * 60 30 * 80



G1082

5 * 15 7 * 20 10 * 30 15 * 45
20 * 60 30 * 80



G1083

5 * 15 7 * 20 10 * 30 15 * 45
20 * 60 30 * 80



G1084

5 * 15 7 * 20 10 * 30 15 * 45
20 * 60 30 * 80



G1085

5 * 15 7 * 20 10 * 30 15 * 45
20 * 60 30 * 80



G1086

5 * 15 7 * 20 10 * 30 15 * 45
20 * 60 30 * 80

نماد وضعیت ایمنی



G1087

5 * 15 | 7 * 20 | 10 * 30 | 15 * 45
20 * 60 | 30 * 80



G1088

5 * 15 | 7 * 20 | 10 * 30 | 15 * 45
20 * 60 | 30 * 80



G1089

5 * 15 | 7 * 20 | 10 * 30 | 15 * 45
20 * 60 | 30 * 80



G1090

5 * 15 | 7 * 20 | 10 * 30 | 15 * 45
20 * 60 | 30 * 80



خروج اضطراری



خروج اضطراری



خروج اضطراری



خروج اضطراری

G1091

5 * 15 | 7 * 20 | 10 * 30 | 15 * 45
20 * 60 | 30 * 80

G1092

5 * 15 | 7 * 20 | 10 * 30 | 15 * 45
20 * 60 | 30 * 80

G1093

5 * 15 | 7 * 20 | 10 * 30 | 15 * 45
20 * 60 | 30 * 80

G1094

5 * 15 | 7 * 20 | 10 * 30 | 15 * 45
20 * 60 | 30 * 80



خروج اضطراری



خروج اضطراری



خروج اضطراری



خروج اضطراری

G1095

5 * 15 | 7 * 20 | 10 * 30 | 15 * 45
20 * 60 | 30 * 80

G1096

5 * 15 | 7 * 20 | 10 * 30 | 15 * 45
20 * 60 | 30 * 80

G1097

5 * 15 | 7 * 20 | 10 * 30 | 15 * 45
20 * 60 | 30 * 80

G1098

5 * 15 | 7 * 20 | 10 * 30 | 15 * 45
20 * 60 | 30 * 80

جهت باز شدن درب
دستگیره را فشار دهیددرب خروج
اضطراریدرب خروج
اضطراریدرب خروج
اضطراری

G1099

20 * 30 | 30 * 45 | 60 * 40 | 60 * 80
80 * 120 | 100 * 200 | 120 * 250

G1100

20 * 30 | 30 * 45 | 60 * 40 | 60 * 80
80 * 120 | 100 * 200 | 120 * 250

G1101

20 * 30 | 30 * 45 | 60 * 40 | 60 * 80
80 * 120 | 100 * 200 | 120 * 250

G1102

20 * 30 | 30 * 45 | 60 * 40 | 60 * 80
80 * 120 | 100 * 200 | 120 * 250

درب خروج
اضطراری

خروج



خروج

G1103

20 * 30 | 30 * 45 | 60 * 40 | 60 * 80
80 * 120 | 100 * 200 | 120 * 250

G1104

20 * 30 | 30 * 45 | 60 * 40 | 60 * 80
80 * 120 | 100 * 200 | 120 * 250

G1105

20 * 30 | 30 * 45 | 60 * 40 | 60 * 80
80 * 120 | 100 * 200 | 120 * 250

نماد تابلوهای تولید شده‌ی وضعیت ایمنی



نماد تجهیزات مقابله با آتش



جعبه
آتش نشانی

F1000

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



جعبه آتش نشانی

F1001

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



جعبه
آتش نشانی ➡



جعبه
آتش نشانی

F1003

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



چرخ لوله
آب پاش



چرخ لوله آب پاش

F1004

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



شیر آب
آتش نشانی

F1005

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



شیر آب
آتش نشانی ➡



شیر آب
آتش نشانی

F1007

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



شیر آب
آتش نشانی

F1008

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



شیر آب
آتش نشانی



شیر آب
آتش نشانی ➡



F1011

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



شیلنگ
آتش نشانی



شیلنگ آتش نشانی



شیلنگ
آتش نشانی ➡



F1012

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



شیلنگ آتش نشانی



شیلنگ
آتش نشانی ➡



F1015

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



تلفن
آتش نشانی



تلفن آتش نشانی



تلفن : ۲۲۲۲



تلفن : ۱۲۵

F1016

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



F1019

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60

نماد تجهیزات مقابله با آتش



دکمه اعلام
حریق

F1020

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



دکمه اعلام حریق

F1021

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



دکمه اعلام
حریق ➡

F1022

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



دکمه اعلام
حریق ⬅

F1023

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



شیر آب
آتش نشانی



شیر آب
آتش نشانی

F1024

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



شیر آب
آتش نشانی ➡

F1026

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



شیر آب
آتش نشانی ⬅

F1027

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



کپسول
آتش نشانی



کپسول آتش نشانی

F1028

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



کپسول
آتش نشانی ➡

F1030

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



کپسول
آتش نشانی ⬅

F1031

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



آزید
آتش نشانی



آزید آتش نشانی

F1032

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



آزید
آتش نشانی ➡

F1034

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



آزید
آتش نشانی ⬅

F1035

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



Fire
extinguisher



کپسول آتش نشانی
کف

F1036

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



کپسول آتش نشانی
کف ➡

F1038

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



کپسول آتش نشانی
کف ⬅

F1039

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60

نماد تجهیزات مقابله با آتش



کپسول آتش نشانی
پودر و گاز

F1040

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



کپسول آتش نشانی
پودر و گاز

F1041

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



کپسول آتش نشانی
پودر و گاز

F1042

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



کپسول آتش نشانی
پودر و گاز

F1043

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



کپسول آتش نشانی
دی اکسید کربن

F1044

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



کپسول آتش نشانی
دی اکسید کربن

F1045

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



کپسول آتش نشانی
دی اکسید کربن

F1046

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



کپسول آتش نشانی
دی اکسید کربن

F1047

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



تبر
آتش نشانی

F1048

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



تبر آتش نشانی



تبر
آتش نشانی



تبر
آتش نشانی

F1049

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60

F1050

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



سطل
آتش نشانی

F1052

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



سطل آتش نشانی



سطل
آتش نشانی



سطل
آتش نشانی

F1053

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60

F1054

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60



انبار
آتش نشانی

F1056

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



انبار آتش نشانی



انبار
آتش نشانی



انبار
آتش نشانی

F1057

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60

F1058

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60

10x10 15x15 20x20 30x30
45x45 60x60

نماد تجهیزات مقابله با آتش



F1060

10×10	15×15	20×20	30×30
45×45	60×60		

F1061

10×10	15×15	20×20	30×30
45×45	60×60		

F1062

10×10	15×15	20×20	30×30
45×45	60×60		

F1063

10×10	15×15	20×20	30×30
45×45	60×60		



F1064

10×10	15×15	20×20	30×30
45×45	60×60		

F1065

10×10	15×15	20×20	30×30
45×45	60×60		

F1066

10×10	15×15	20×20	30×30
45×45	60×60		

F1067

10×10	15×15	20×20	30×30
45×45	60×60		



دستورالعمل بکار گیری

- موادرهای خود را بخواهد کنید.
- لعنی را بگشایید.
- بسته به باد و روزه آتشی.
- بسته را با زوایه ۶۰ درجه به طرف ریشه آتش نشانی روند.
- درهای را خمایر دهید.
- آتش را با سوتورهای فشرده خاموش کنید.



دستورالعمل بکار گیری

لیبلات را ناجل مورد نظر نگذارد.
نازل را در جایت پخته خانید.
شیرآب را باز کنید.
آتش را هدف نگیرید.
برای تعییرات الکتریکی استفاده نمود.

F1068

10×10	15×15	20×20	30×30
45×45	60×60		

F1069

5×10	10×20	15×30	20×45
30×60	45×80		

F1070

5×10	10×20	15×30	20×45
30×60	45×80		



F1071

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

F1072

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

F1073

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

F1074

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

F1075

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

نماد تجهیزات مقابله با آتش



F1076

05x15 10x30 15x45 20x60
30x90 45x90

F1077

05x15 10x30 15x45 20x60
30x90 45x90

F1078

05x15 10x30 15x45 20x60
30x90 45x90

F1079

05x15 10x30 15x45 20x60
30x90 45x90



F1080

10x45 20x60 30x90 40x120

نمونه تابلوهای تولید شده ی نماد آتش



نمونه تابلوهای تولید شده بی نماد آتش



وزارت حمل و نقل آمریکا (Transportation of Department S.U) جهت انتقال مواد شیمیایی مختلف توسط کامیونها ، قطارها ، کشتی ها وغیره دستورالعملی را در اختیار قرار داده که طبق آن مواد شیمیایی به ۹ گروه اصلی مختلف تقسیم شده است. هر گروه با توجه به تنوع آن به زیر گروه های کوچکتری تقسیم گردیده که به شرح زیر می باشند.

واژه نامه و کد های خطرات بخش حمل و نقل مواد شیمیایی

طبقه یک (۱) : ماده قابل انفجار (Explosive)

۱-۱ موادی با حجم انفجاری خطرناک (Explosives with a mass explosion hazard)

۱-۲ موادی که در حال حاضر پرتوافکنی داشته و با حجم انفجاری خطرناک (Explosives with a projection hazard)

۱-۳ موادی که در حال حاضر هر دو خطر آتش سوزی و پرتوافکنی را داشته ، اما نه با یک حجم انفجاری خطرناک (Explosives with predominately a fire hazard)

۱-۴ خطر غیر قابل توجه (Explosives with no significant blast hazard)

۱-۵ مواد غیر حساس با یک حجم انفجاری خطرناک (Very insensitive explosives; blasting agents)

۱-۶ مواد با حساسیت خیلی پایین با یک حجم انفجاری عادی (Extremely insensitive detonating substances)

طبقه دو (۲) : گاز ها (Gases)

۲-۱ گازهای قابل اشتعال (Flammable gases)

۲-۲ گازهای غیر قابل اشتعال - غیر سمی (Non-flammable, non-toxic compressed gases)

۲-۳ گازهای سمی (Poisonous gases)

طبقه سه (۳) : مایعات قابل اشتعال (Flammable and combustible liquids)

طبقه چهار (۴) : جامدات قابل اشتعال (Flammable solids)

۴-۱ جامدات قابل اشتعال موادی با واکنش خود بخودی و جامدات قابل انفجار و غیر حساس (Flammable Solids)

۴-۲ مواد با قابلیت احتراق خودبخودی (Spontaneously Combustible)

۴-۳ موادی که در تماس با آب گازهای قابل اشتعال آزاد می کند (Dangerous When Wet)

طبقه پنجم (۵) : مواد اکسید کننده و پراکسید های آلی (Oxidizers and organic peroxides)

۱-۱ عوامل اکسید کننده (Oxidizer)

۱-۲ پراکسید های آلی (Organic Peroxide)

طبقه ششم (۶) : مواد سمی و عفونی (Poisonous and infectious agents)

۱-۱ مواد سمی (Poison)

۱-۲ مواد عفونی (Infection Material)

طبقه هفت (۷) : مواد رادیواکتیو - پرتوزا (Radioactive)

طبقه هشت (۸) : مواد خورنده و سوزاننده (Corrosive)

طبقه نه (۹) : مواد متفرقه (Miscellaneous)

گروه بسته بندی : برای شناسایی یک ماده شیمیایی و درجه خطرات آن به حمل و نقل مربوط می شود .

علام خطر ویژه حمل و نقل مواد شیمیایی مطابق دستور العمل



T1000	T1001	T1002	T1003	T1004	T1005
10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30
45 x 45 60 x 60					



T1006	T1007	T1008	T1009	T1010	T1011
10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30
45 x 45 60 x 60					



T1012	T1013	T1014	T1015	T1016	T1017
10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30
45 x 45 60 x 60					



T1018	T1019	T1020	T1021	T1022	T1023
10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30
45 x 45 60 x 60					



T1024	T1025	T1026	T1027	T1028	T1029
10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30	10 x 10 15 x 15 20 x 20 30 x 30
45 x 45 60 x 60					

علام خطر ویژه حمل و نقل مواد شیمیایی مطابق دستور العمل



T1030

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

T1031

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

T1032

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60


T1033

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

T1034

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

T1035

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

T1036

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

T1037

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

T1038

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

T1039

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

T1040

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

T1041

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

T1042

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

T1043

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

T1044

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

علام دسته بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی



GH1000

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

GH1001

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

GH1002

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

GH1003

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

GH1004

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

GH1005

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

GH1006

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

GH1007

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60

GH1008

10 x 10 | 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30
45 x 45 | 60 x 60



تیراندازی



تیراندازی با کمان



والیبال



اسکی



شنا سریاز

S1000

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

S1001

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

S1002

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

S1003

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

S1004

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

S1005

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

S1006

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

S1007

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

S1008

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

S1009

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

S1010

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

S1011

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

S1012

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

S1013

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

S1014

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



تаблицهای چند منظوره و ترکیبی

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>خطر مواد شیمیایی خورنده</p> <p>از دستگش ایمنی استفاده نمایند</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>استعمال دخانیات ممنوع</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>عکاسی و فیلمبرداری ممنوع</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>استعمال دخانیات ممنوع</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>خوردن و آشامیدن ممنوع</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>خطر پرتاب پلیسه</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>خطر دستگاه برش</p> </div> </div>	
C1000 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1001 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1002 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1003 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>استعمال دخانیات ممنوع</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>خطر منطقه آلوده است</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>استعمال دخانیات ممنوع</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>از لباس مناسب استفاده نمایند</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>آتش نیافروزید</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>استفاده از تلفن همراه ممنوع</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>استعمال دخانیات ممنوع</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>آتش نیافروزید</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>استفاده از تلفن همراه ممنوع</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>استعمال دخانیات ممنوع</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>آتش نیافروزید</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>استفاده از تلفن همراه ممنوع</p> </div> </div>
C1004 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1005 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1006 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1007 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>احتیاط در حال انجام تعمیرات</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ورود اکیداً ممنوع</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>خطر محوطه کارگاهی</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>حداکثر سرعت مجاز 40 کیلومتر</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>با کفش وارد آزمایشگاه نشوید</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>جهت ورود از دمپایی و یا کاور کفش استفاده نمایند</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>خطر در حال انجام آتشباری</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ورود ممنوع</p> </div> </div>
C1008 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1009 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1010 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1011 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>احتیاط در حال انجام تعمیرات</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>دستگاه را بکار نیاندازید</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>خطر محوطه کارگاهی</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ورود افراد متفرقه اکیداً ممنوع</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>استفاده از زیورآلات و تلقن همراه در سالن</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>تولید ممنوع می باشد</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>خطر بسدت قابل اشتعال</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>استعمال دخانیات ممنوع</p> </div> </div>
C1012 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1013 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1014 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1015 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>خطر مواد شیمیایی زیان آور</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>از تجهیزات حفاظت فردی استفاده نمایند</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>خطر منطقه آلوده است</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>خوردن و آشامیدن ممنوع</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>خطر لغزش از راه پله</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>از دستگیره راه پله استفاده نمایند</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>لا دستگش اینی استفاده نمایند</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>از کفش ایمنی استفاده نمایند</p> </div> </div>
C1016 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1017 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1018 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1019 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>از دستگش عایق استفاده نمایند</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>از کفش عایق استفاده نمایند</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>از گوشی ایمنی استفاده نمایند</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>از ماسک ایمنی استفاده نمایند</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>جهت ورود به سالن</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>تولید از کفش و لباس مخصوص استفاده نمایند</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>جهت ورود به سالن</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>فرآوری از کفش و لباس مخصوص استفاده نمایند</p> </div> </div>
C1020 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1021 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1022 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>	C1023 <small>5 x 10 10 x 20 15 x 30 20 x 45 30 x 60 45 x 80</small>

تالووهای چند منظوره و ترکیبی

 <p>قبل از ورود به سالن فرآوری، دستهای خود را شسته و ضد عفونی نمایید</p> <p>C1024</p> <p>5 x 10 10 x 20 15x30 20x45 30 x 60 45 x 80</p>	 <p>با لباس و کفش مخصوص وارد سالن فرآوری شویید</p> <p>C1025</p> <p>5 x 10 10 x 20 15x30 20x45 30 x 60 45 x 80</p>	 <p>بازدید کننده هر این: لطفاً با لباس و کفش مخصوص وارد شویید</p> <p>C1026</p> <p>5 x 10 10 x 20 15x30 20x45 30 x 60 45 x 80</p>	 <p>قبل از ورود به سالن فرآوری و بعد از کاری دستهای خود را بشوینید</p> <p>C1027</p> <p>5 x 10 10 x 20 15x30 20x45 30 x 60 45 x 80</p>	
 <p>قبل از ورود به سالن فرآوری، دستهای خود را ضد عفونی نمایید</p> <p>C1028</p> <p>5 x 10 10 x 20 15x30 20x45 30 x 60 45 x 80</p>				
 <p>مایع قابل اشتعال سیگار کشیدن و روشن کردن شعله ممنوع</p> <p>C1029</p> <p>20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250</p>	 <p>بشدت قابل اشتعال سیگار کشیدن و روشن کردن شعله ممنوع</p> <p>C1030</p> <p>20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250</p>	 <p>بشدت قابل اشتعال سیگار کشیدن و روشن کردن شعله ممنوع</p> <p>C1031</p> <p>20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250</p>	 <p>مواد قابل اشتعال سیگار کشیدن و روشن کردن شعله ممنوع</p> <p>C1032</p> <p>20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250</p>	 <p>بخار قابل اشتعال سیگار کشیدن و روشن کردن شعله ممنوع</p> <p>C1033</p> <p>20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250</p>
 <p>گاز قابل اشتعال سیگار کشیدن و روشن کردن شعله ممنوع</p> <p>C1034</p> <p>20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250</p>	 <p>استعمال دخانیات ممنوع استفاده از تلفن همراه ممنوع</p> <p>C1035</p> <p>20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250</p>	 <p>مایع قابل اشتعال استعمال دخانیات ممنوع استفاده از تلفن همراه ممنوع</p> <p>C1036</p> <p>20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250</p>	 <p>ایستگاه گاز استعمال دخانیات ممنوع تلفن پست امداد ۱۴۴</p> <p>C1037</p> <p>20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250</p>	 <p>استعمال دخانیات ممنوع از کلاه اینمی استفاده نمایید از کفشهای اینمی استفاده نمایید</p> <p>C1038</p> <p>20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250</p>
 <p>عکاسی و فیلمبرداری استعمال دخانیات استفاده از تلفن همراه ممنوع</p> <p>C1039</p> <p>20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250</p>	 <p>DANGER کاز قابل اشتعال FLAMMABLE GAS KEEP OUT</p> <p>C1040</p> <p>20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250</p>	 <p>خطر آتش سوزی استعمال دخانیات ممنوع آتش نیافروردید استفاده از تلفن همراه ممنوع</p> <p>C1041</p> <p>20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250</p>	 <p>شماره تماس های اضطراری Shiraz Al مرکز پیدا شت کار 115 انتظامات 110 آتش نشانی 125</p> <p>C1042</p> <p>20x30 30x45 60x40 60x80 80x120 100x200 120x250</p>	

تبلوهای چند منظوره و ترکیبی



C1043

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



C1044

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



C1045

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



C1046

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



C1047

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



C1048

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



C1049

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



C1050

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



C1051

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



C1052

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250




C1053

5x10 10x20 15x30 20x45
30x60 45x80




C1054

5x10 10x20 15x30 20x45
30x60 45x80



C1055

5x10 10x20 15x30 20x45
30x60 45x80



C1056

5x10 10x20 15x30 20x45
30x60 45x80

نمونه تابلوهای تولید شده‌ی علائم چند منظوره



نصایح ایمنی و علائم سفارشی



اول ایمنی
بعد کار

N1030



حداکثر سرعت مجاز
لیفتراک ۱۰ کیلومتر
می باشد

N1031



حداکثر سرعت مجاز
بر روی باسکوول
۵ کیلومتر می باشد

N1032



کپسول های
پدر

N1033



کپسول های
حالی

N1034



۱ محل
چاه ارت

N1035

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



پیشگیری از آتش سوزی همیشه
آسانتر از مبارزه با آن است
Prevention of fire accident is
always easier than fighting with it



یک خطا کوچک می تواند
حادثه ای بزرگ بیافریند
A small fault can cause
a big accident



استفاده از گوشی ایمنی شما را
از مضرات صدا حفظ می کند
Using ear protector will keep
you from harmful sounds



عینک ها قلیل تعویض هستند نه چشمها
The glasses can be
replaced but not eyes



با پیشگیری از خطرات سلامت
و سعادت خود را حفظ کنید
By avoiding dangers you
will keep your health and
well-being

N1036

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1037

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1038

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1039

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1040

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



حوادث در اثر بی احتیاط و عدم آشنایی
به نکات ایمنی رخ من دهد
Accidents are caused by not being
familiar and disregarding safety rules



رعایت ایمنی
حافظ سلامتی شماست
Regarding safety is
preserver of your health



بیترین روز
روز بدون حادثه است
THE BEST DAY
IS A SAFE DAY

تکذیب تصادفی در نتیجه
اشتباه شما بوقوع بیرونی داد

**DO NOT BE
AN ACCIDENT CAUSE**

بیترین وسیله ایمنی
ایمن کار کردن است

**THE BEST SAFETY MEAN
IS TO WORK SAFELY**

N1041

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1042

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1043

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1044

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1045

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

حوادث در اثر بی احتیاط و عدم آشنایی
به نکات ایمنی رخ من دهد
Accidents are caused by not being
familiar and disregarding safety rules

بیترین سرمایه آدمی سلامتی است
آنرا حفظ کنید
THE BEST POSSESSION IS HEALTH
TAKE CARE OF IT

کار شما همانقدر ایمن است
که خود بخواهید
**YOUR JOB IS AS
SAFE AS YOU WANT**

از وسائل استحفاظی خود استفاده کنید
تا در برابر تصادف ایمن باشید
USE YOUR SAFETY EQUIPMENT
TO PROTECT YOURSELF

اهمیت و فواید هر کاری چنان زیاد نیست
که نتوان آن را بطريق بخط انجام داد
NO JOB IS SO IMPORTANT AND NO
SERVICE IS SO URGENT THAT WE
CAN NOT TAKE TIME TO PERFORM
IT SAFELY

N1046

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1047

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1048

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1049

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1050

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

آنچه که در ۲۰ سال رخ نداده
می تواند در ۰ ثانیه بوقوع بیرونی داد
WHAT HAS NOT HAPPENED FOR 20 YEARS
MAY HAPPEN IN 20 SECONDS

ورود وسیله نقلیه
مطلقًا ممنوع
NO TRUCKS

استعمال دخانیات ممنوع
NO SMOKING

خطر گازهای قابل اشتعال
Danger, Highly Flammable Gas

خطر
مسومیت گاز
هیدروژن سولفوره

N1051

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1052

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1053

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1054

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

N1055

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



N1056
20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



N1057
20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



N1058
20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

نمونه تابلوهای تولید شده‌ی نصایح ایمنی و علائم سفارشی



If You Are Interested In Your Health & Your Children,
Be Careful About Safety & Health



آن روزی خوش است
که حادثه‌ای رخ ندهد
The day , happy ending
is not an accident





تабلوهای اداری، ایستگاهی و علائم اطلاعاتی

تولید

Production Dept.

سالن تولید

Production Workshop

سرپرست تولید

Head of Production

سالن تولید شماره ۱:

Production Workshop No:1

U1000

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1001

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1002

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1003

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

مدیر تولید

Product Manager

سالن بسته بندی

Packing Workshop

دفتر تولید

Production Office

سالن بسته بندی شماره ۱:

Packing Workshop No:1

U1004

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1005

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1006

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1007

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

هیئت مدیره

Board of Directors

ریاست

Chairman

مدیریت

Management

مدیریت کارخانه

Factory Manager

U1008

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1009

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1010

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1011

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

مدیر عامل

Managing Director

مدیریت پروژه

Project Management

قائم مقام مدیر عامل

Deputy Managing Director

سرپرست کارگاه

Head of Workshop

U1012

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1013

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1014

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1015

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

سالن ساخت

Manufacturing Workshop

واحد برق

Electricity Dept.

سالن موتاڑ

Assembly Workshop

باسکول

Bascule

U1016

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1017

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1018

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1019

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

ساختمان مدیریت

Management Bldg.

واحد مکانیک

Mechanic Dept.

ساختمان اداری

Administration Bldg.

تأسیسات

Installations

U1020

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1021

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1022

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1023

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

مدیر فنی

Technical Manager

دفتر فنی

Technical Office

سرپرست فنی

Head of Technical

اتاق فرمان

Control Room

U1024

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1025

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1026

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1027

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

واحد فنی

Technical Dept.

کارفرما

Employer

واحد رنگ

Coloring Unit

سرپرست نظارت

Head of Supervision

U1028

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1029

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1030

5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		

U1031


5×15	7×20	10×30	15×45
20×60	30×80		



تابلوهای اداری، ایستگاهی و علائم اطلاعاتی

برنامه ریزی Planning Dept.	امور مالی Financial Dept.	حسابداری Accounting Dept.	اتاق شبکه کامپیوتر Server Room																																
U1032 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1033 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1034 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1035 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
حقوق و دستمزد Salary Dept.	انفورماتیک Computer Dept.	دریافت و پرداخت Reception & Payment	اتوماسیون و ICT Automation & ICT Dept.																																
U1036 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1037 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1038 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1039 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
کارگاه جوشکاری Welding Workshop	کارشناسان نظارت Supervision Experts	کارگاه تراشکاری Cutting Workshop	تعمیرات و نگهداری Repairs & Maintenance																																
U1040 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1041 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1042 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1043 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
ابزار سازی Tools Workshop	نقشه برداری Mapping Dept.	تعمیرگاه Repair Shop	 محل شارژ لیفتراک Charging forklifts area																																
U1044 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1045 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1046 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1047 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
تعمیرگاه خودرو Auto Repair	طراحی و مهندسی Engineering & Designing Dept.	پارکینگ لیفتراک Forklift Location	بازرگانی Commercial Dept.																																
U1048 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1049 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1050 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1051 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
بازرگانی داخلی Internal Trade Dept.	بازرگانی خارجی External Trade Dept.	امور قراردادها Contracts Dept.	 برنامه ریزی سفارشات Planning Orders																																
U1052 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1053 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1054 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1055 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
پشتیبانی Logistics Dept.	نقلیه Transportation Unit	تدارکات Supply Dept.	مشاور حقوقی Legal Adviser																																
U1056 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1057 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1058 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1059 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
امور اجرایی Performance Dept.	تعمیرگاه خودرو Car repair workshop	ذیحسابی Accountant Dept.	خرید و سفارشات Purchasing Dept.																																
U1060 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1061 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1062 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80			U1063 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 x 15</td><td>7 x 20</td><td>10 x 30</td><td>15 x 45</td></tr> <tr><td>20 x 60</td><td>30 x 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45	20 x 60	30 x 80		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		
5 x 15	7 x 20	10 x 30	15 x 45																																
20 x 60	30 x 80																																		

تابلوهای اداری، ایستگاهی و علائم اطلاعاتی

مدیر اداری Administration Manager	دییرخانه Secretariat	امور اداری Administration Dept.	کارگزینی Personnel Status Dept.
U1064  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1065  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1066  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1067  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80
امور ورزشی Sporting Dept.	روابط عمومی Public Relevance	سالن بدنسازی Body building hall	سمعی و بصری Audition & Visual
U1068  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1069  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1070  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1071  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80
انتظامات Guards	نگهبانی Guarding Dept.	تابلو اعلانات Bulletin	حراست Safeguarding Dept.
U1072  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1073  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1074  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1075  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80
امین اموال Goods Trust	آموزش Training Dept.	منابع انسانی Human Resources Dept.	تحقيق و توسعه R&D
U1076  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1077  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1078  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1079  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80
کلاس آموزش Training Classroom	اتاق میهمان ویژه VIP Room	شورای اسلامی کار Islamic Council Work	صندوق انتقادات و پیشنهادات Suggestions & Criticisms Box
U1080  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1081  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1082  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1083  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80
مهندسی فروش Sales Dept.	حمام Bathroom	ورودی خانم ها Ladies Entrance	ورودی آقایان Man Entrance
U1084  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1085  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1086  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1087  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80
نمایشگاه Show Room	فروش Sales Dept.	فروش و بازاریابی Sales & Marketing Dept.	سرویس بهداشتی WC
U1088  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1089  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1090  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1091  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80
سرویس بهداشتی WC	سرویس بهداشتی WC	سرویس بهداشتی WC	دستشویی Lavatory
U1092  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1093  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1094  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1095  5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80

تابلوهای اداری، ایستگاهی و علائم اطلاعاتی

 نمازخانه Praying Area	 نمازخانه Praying Area	 نمازخانه Praying Area	 رختکن Cloak Room
U1096 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1097 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1098 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1099 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>
 رختکن Cloak Room	 رختکن Cloak Room	 قبله Qibla	 آب آشامیدنی Drinkable Water
U1100 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1101 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1102 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1103 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>
 بوفه Buffet	 آبدارخانه Pantry	 آشپزخانه Kitchen	 سالن غذاخوری Restaurant
U1104 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1105 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1106 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1107 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>
 تی شویی Washing T Room	 آسانسور Elevator	 محل تهیه وسایل شستشو و نظافت Washing and cleaning facilities	 آسانسور شماره: ۱ Elevator No: 1
U1108 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1109 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1110 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1111 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>
 آزمایشگاه شیمی Chemical Lab.	 آزمایشگاه Laboratory	 آزمایشگاه کیفیت Quality Control Lab.	 بخش شیمی Chemistry Section
U1112 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1113 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1114 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1115 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>
 مدیر آزمایشگاه Laboratory Manager	 بخش میکروبی Microbial Section	 آزمایشگاه میکروبیولوژی Microbiological Lab.	 کارگاه نجاری Carpentry Workshop
U1116 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1117 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1118 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1119 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>
 کارگاه جوشکاری Welding Workshop	 کارگاه تراشکاری Machining Workshop	 کارگاه فنی Technical Workshop	 سیستم های کیفیت Quality Systems
U1120 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1121 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1122 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1123 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>
 تضمین کیفیت Quality Assurance Dept.	 کنترل کیفیت Quality Control Dept.	 دفتر انبار Warehouse Office	 انبار Warehouse
U1124 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1125 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1126 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>	U1127 <small>5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80</small>

تبلوهای اداری، ایستگاهی و علائم اطلاعاتی

انبار مرکزی Main Warehouse	انبار شماره ۱: Warehouse NO:1	انبار فنی Technical Warehouse	انبار عمومی Public Warehouse																																
U1128 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1129 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1130 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1131 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
انبار موقت Temporary Warehouse	انبار آهن آلات Ironwork Warehouse	انبار خروجی Exit Warehouse	انبار ضایعات Wastage Warehouse																																
U1132 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1133 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1134 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1135 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
انبار پای کار Temporary Warehouse	انبار قرنطینه Quarantine Warehouse	انبار مواد اولیه Raw Materials Warehouse	انبار مواد بسته بندی Packing Materials Warehouse																																
U1136 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1137 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1138 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1139 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
انبار مواد شیمیایی Chemical Materials Warehouse	انبار مواد افزودنی Additional Materials Warehouse	انبار تأسیسات Installation Warehouse	انبار محصولات Products Warehouse																																
U1140 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1141 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1142 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1143 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
انبار قطعات یدکی Spare Parts Warehouse	انبار ناریه Ammunition Dump	انبار مواد مرجوعی Returns Materials Warehouse	انبار تجهیزات ایمنی و آتش نشانی Safety Equipment and Fire Warehouse																																
U1144 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1145 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1146 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1147 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
تحویل کالا Delivered Stuff	واحد دریافت Receiving Unit	سردخانه Cold Room	سردخانه بالای صفر Cold Room(Above Zero)																																
U1148 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1149 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1150 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1151 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
سردخانه شماره ۱: Cold Room No:1	تول انجماد Freezing Room	تول انجماد شماره ۱: Freezer Room No: 1	گرمخانه Hot Room																																
U1152 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1153 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1154 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1155 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
گرمخانه شماره ۱: Hot Room No:1	اتاق ژنراتور Generator Room	دیگ بخار Boiler	پست برق Electrical Substation																																
U1156 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1157 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1158 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80			U1159 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>5 × 15</td><td>7 × 20</td><td>10 × 30</td><td>15 × 45</td></tr> <tr><td>20 × 60</td><td>30 × 80</td><td></td><td></td></tr> </table>	5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45	20 × 60	30 × 80		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		
5 × 15	7 × 20	10 × 30	15 × 45																																
20 × 60	30 × 80																																		

تابلوهای اداری، ایستگاهی و علائم اطلاعاتی

اتاق کمپرسور Compressor Room	بازرسی مردان Men's Inspection	بازرسی Inspection Dept.	مخابرات Telephone Center
U1160 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1161 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1162 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1163 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80
پذیرش Reception	نمایشگاه Exhibition	اطلاعات Information	کتابخانه Library
U1164 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1165 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1166 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1167 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80
اتاق جلسات Meeting Room	آرشیو Archive	جاکفسی Shoes boxes	بانک خون Blood Bank
U1168 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1169 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1170 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1171 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80
کارت زنی Attendance Card Machine	اتاق تکثیر Photocopy Room	سالن کنفرانس Conference Hall	سالن سمینار Seminar Hall
U1172 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1173 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1174 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1175 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80
سالن آمفی تئاتر Amphitheater Hall	تصفیه خانه فاضلاب Sewage Treatment Plant	اتاق استریلیزاسیون Sterilizing Room	موتورخانه مرکزی Central Powerhouse
U1176 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1177 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1178 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1179 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80
مخزن گازوئیل Diesel Fuel Tank	بازرسی خواهران Women's Inspection	آرایشگاه Barber Shop	آرایشگاه Barber Shop
U1180 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1181 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1182 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1183 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80
آرایشگاه Barber Shop	میهمانسرای Guest House	استراحتگاه Restroom	اتاق انتظار Waiting Room
U1184 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1185 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1186 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1187 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80
سالن همایش Congress Hall	اتاق استراحت کارکنان Employee Restroom	خوابگاه کارگری Worker's Restroom	مدارک پزشکی Medical Documents
U1188 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1189 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1190 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80	U1191 5x15 7x20 10x30 15x45 20x60 30x80

تبلوهای اداری، ایستگاهی و علائم اطلاعاتی

مهد کودک Kindergarten	حمام Bathroom	اتاق کثیف Dirty Room	اتاق تمیز Clean Room
U1192 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1193 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1194 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1195 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>
کارواش Car wash	فروشگاه Supermarket	خدمات Services	پزشک Doctor
U1196 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1197 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1198 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1199 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>
خیاطی Tailor	اتاق معاینه Checkup Room	طبقه اول First Floor	داروخانه Pharmacy
U1200 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1201 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1202 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1203 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>
دفتر پرستاری Nurse Station	اتاق گچ گیری Plaster Room	ایمنی و بهداشت صنعتی HSE Dept.	خانه بهداشت کارگری HSE Dept.
U1204 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1205 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1206 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1207 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>
محل مجاز چیت سیگار کشیدن Smoking Area	اتوکلاو Autoclave	تزریقات Injections	تزریقات Injections
U1208 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1209 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1210 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1211 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>
محیط کثیف Dury Environment	بخش مردان Men Section	بخش زنان Women Section	رادیوگرافی Radiography
U1212 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1213 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1214 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1215 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>
ریکاوری Recovery	صندوق Cash Desk	محیط تمیز Clean Environment	بخش اطفال Children Section
U1216 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1217 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1218 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1219 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>
بانک Bank	رختشویخانه Laundry Room	اتاق پانسمان Bandage Room	اتاق استریل Sterile Room
U1220 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1221 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1222 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>	U1223 <small>5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80</small>

تابلوهای اداری، ایستگاهی و علائم اطلاعاتی

رادیوگرافی Radiography	اتاق شماره ۱: Room No:1	نمونه گیری Sampling	رادیولوژیست Radiologist Room
U1224 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1225 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1226 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1227 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80
دندانپزشکی Dentistry	اتاق ماساژ Massage Room	بخش تصویربرداری Imaging Section	اتاق ماساژ Massage Room
U1228 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1229 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1230 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1231 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80
نوار مغز EEG	نوار قلب ECG	ارتوپدی Orthopedic	سونوگرافی Sonography
U1232 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1233 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1234 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1235 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80
ارتوپدی Orthopedic	نگهداری کودکان Child Care	بخش بستری Hospitalized Section	اتاق عمل Surgery Room
U1236 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1237 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1238 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1239 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80
اورژانس EMS(Emergency Medical Service)	سی تی اسکن CT Scan	فیزیوتراپی Physiotherapy	ژنتیک Genetics
U1240 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1241 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1242 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1243 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80
بخش قلب Heart Section	اندوسکوپی Endoscopy	اتاق احیاء CPR(Cardiopulmonary Resuscitation)	قد و وزن Measuring Height and Weight
U1244 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1245 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1246 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1247 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80
ینچال نگهداری مواد دارویی Refrigerator for Pharmaceutical Maintenance	بینایی سنجی Optometry		
U1248 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80	U1249 5×15 7×20 10×30 15×45 20×60 30×80		



امور مشتریان C.R.M	انتظار مشتریان Customer Waiting Area	پذیرش Reception	بایکانی فروش Sales Archive
U1250 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1251 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1252 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1253 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>
ترخیص Release	صندوق Cash	حسابداری Accounting	بیمه Insurance
U1254 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1255 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1256 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1257 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>
اداری Office Affairs	امداد خودرو On Road Assistance Service	فروش خودرو Car Sales	تحویل اسناد خودرو Document Delivery
U1258 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1259 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1260 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1261 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>
مسئول پذیرش Receptionist	مدیریت Management	کارشناس فنی Technical Expert	 محل تحویل خودرو Handover Area
U1262 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1263 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1264 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1265 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>
ثبت نام خودرو Car Registration	کارپردازی (خرید داخلی) Procurement	فروش قطعات Parts Sales	کارت طلایی Golden Card
U1266 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1267 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1268 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1269 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>
ابنار قطعات Parts Warehouse	ابنار بدن Body Warehouse	نگهبانی / انتظامات Security	نگهبانی / انتظامات Security
U1270 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1271 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1272 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>	U1273 <small>5×10 10×20 15×30 20×45 30×60 45×80</small>

برق و الکترونیک



Electrical

تزئینات



Trim

جلوبندی



Suspension

تنظیم موتور



Tune Up

U1274

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1275

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1276

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1277

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

صافکاری



Body Shop

میزان فرمان



Alignment Wheel

mekanikی



Mechanical

ورود افراد غیر مسؤول
به محوطه تعمیراتی
ممنوع است



Only Authorized Personnels

U1278

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1279

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1280

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1281

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

نقاشی



Paint

تعمیرات سریع



Quick Service

انبار روغن



Oil Warehouse

پارکینگ خودروهای
آماده تحویل



Handover Parking Area

U1282

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1283

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1284

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1285

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

ورود خودرو با گاز
به کوره رنگ ممنوع است



Entrance of Cng Vehicle to Paint
Booth is Forbidden

خدمات
خودروهای گاز سوز



CNG Services

سرویس
قبل از تحویل



S.D.P

دریافت خودرو
از پیمانکار حمل



Get Car from Transportation Contractor

U1286

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1287

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1288

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1289

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

اتاق
ابزار مخصوص



Special Tools Room

برق خودرو



Electrical

تعمیرات
گیربکس اتوماتیک



Automatic Gearbox Repair

جاگاه خدمات
CNG



CNG Services

U1290

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1291

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1292

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1293

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

کارواش



Car Wash

تعلیقات و فربندی



Springs & Moving Parts

رختکن



Dressing Room

حمام



Bathroom

U1294

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1295

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1296

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

U1297

5×10 10×20 15×30 20×45
30×60 45×80

غذاخوری
Restaurent

کافی شاپ
Coffee Shop

آبدارخانه
Pantry

نمازخانه
Praying Room

U1298

5×10	10×20	15×30	20×45
30×60	45×80		

U1299

5×10	10×20	15×30	20×45
30×60	45×80		

U1300

5×10	10×20	15×30	20×45
30×60	45×80		

U1301

5×10	10×20	15×30	20×45
30×60	45×80		

استعمال دخانیات ممنوع
No Smoking

ورود افراد غیر مستحول ممنوع
Only Authorized Personnels

سرویس بهداشتی خانم ها
W.C (Women)

سرویس بهداشتی آقایان
W.C (Men)

U1302

5×10	10×20	15×30	20×45
30×60	45×80		

U1303

5×10	10×20	15×30	20×45
30×60	45×80		

U1304

5×10	10×20	15×30	20×45
30×60	45×80		

U1305

5×10	10×20	15×30	20×45
30×60	45×80		



IKCO



انبار بدنہ

Body Warehouse



امداد خودرو

On Road Assistance Service



انتظار مشتریان

Customer Waiting Area



پذیرش

Reception



بایگانی خدمات

Service Archive



بیمه

Insurance



حسابداری

Accounting



ترخیص

Release



U1306

5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

U1307
5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

U1308
5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

U1309
5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

صندوق

Cash



فروش خودرو

Car Sales



تحویل اسناد خودرو

Document Delivery



بایگانی فروش

Sales Archive



اداری

Office Affairs



صدور کارت تعمیرات

Repair Card Issuance



فروش قطعات

Parts Sales



مدیریت

Management



U1314

5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

U1315

5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

U1316

5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

U1317

5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

محل تحویل خودرو

Handover Area



نمایشگاه

Showroom



مدیر داخلی

Internal Manager



اتفاق مدیر تعمیرگاه

Repair Manager Room



U1318

5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

U1319

5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

U1320

5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

U1321

5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

مسئول پذیرش

Receptionist



نگهبانی / انتظامات

Security



فروش لیزینگ

Sales (Leasing)



دربافت خودرو از پیمانکار حمل

Get Car From Transportation Contractor



U1322

5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

U1323

5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

U1324

5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

U1325

5 × 10 10 × 20 15 × 30 20 × 45
30 × 60 45 × 80

انبار روغن

Oil Warehouse



تعمیرات سریع

Quick Service



صافکاری

Body Shop



میزان فرمان

Alignment Wheel



U1330

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1331

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1332

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1333

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

دریافت خودرو
از پیمانکار حمل



ورود افراد غیر مسنول
به محوطه تعمیراتی
ممنوع است



نقاشی



سرویس
قبل از تحویل



Get Car from Transportation Contractor

Only Authorized Personnels

Paint

S.D.P

U1334

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1335

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1336

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1337

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

ترزینات



پارکینگ خودروهای
آماده تعمیر



جلوبندی



mekaniki



Trim

Repair Parking Area

Suspension

Mechanical

U1338

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1339

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1340

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1341

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

تنظیم موتور



Tune Up

انبار داغی



Used Parts Warehouse

برق و الکترونیک



خدمات
خودروهای گاز سوز



CNG Services

U1342

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1343

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1344

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1345

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

اتاق
کارشناس فنی



Technical Adviser Room

تعمیرات
گیربکس اتوماتیک



Automatic Gearbox Repair

برق خودرو



Electrical

کارواش



Car Wash

U1346

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1347

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1348

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1349

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

تبلیقات و فربندی



Springs & Moving Parts

چایگاه خدمات
CNG



CNG Services

محل تخلیه گاز
و تعویض شیر مخزن



Valve Tank and Discharge Gas
Replacement Area

اتاق
مدیر تعمیرگاه



Service Manager Room

U1350

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1351

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1352

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80

U1353

5×10 | 10×20 | 15×30 | 20×45
30×60 | 45×80



تابلوها و پوسترها آموزشی



کد رنگی و موارد استفاده آتش خاموش کن ها	آب	کف	CO ₂	پودر
کاغذ، جوب، پارچه، لخت	✓			✓
هایعادت قابل اشتعال		✓	✓	✓
گازهای قابل اشتعال		✓	✓	✓
الکتریسیته		✓	✓	✓
وسیله نقلیه				✓



PO1000

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

PO1001

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	


PO1002

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	



PO1003

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	



PO1004

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	



PO1005

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	



PO1010

20x30 | 30x45 | 60x40 | 60x80
80x120 | 100x200 | 120x250

اول ایمنی

بعد کار



PO1011


20x30 | 30x45 | 60x40 | 60x80
80x120 | 100x200 | 120x250



کمربند ایمنی خود را بیندید

PO1012

20x30 | 30x45 | 60x40 | 60x80
80x120 | 100x200 | 120x250



PO1013

20x30 | 30x45 | 60x40 | 60x80
80x120 | 100x200 | 120x250



PO1014

20x30 | 30x45 | 60x40 | 60x80
80x120 | 100x200 | 120x250

PO1015

20x30 | 30x45 | 60x40 | 60x80
80x120 | 100x200 | 120x250

PO1016

20x30 | 30x45 | 60x40 | 60x80
80x120 | 100x200 | 120x250

چطور دست‌ها را بشوئیم؟

دست‌ها فقط وقتی بشوئند که کلیف آن و گونه ای استعمال استفاده کنید



مدت کل مراحل: ۱۰-۱۵ ثانیه



PO1017

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

اصول ایمنی کار در ارتفاع



از کلاه ایمنی استفاده نمایید



از عینک ایمنی استفاده نمایید



از دستگلهای ایمنی استفاده نمایید



از گوشی ایمنی استفاده نمایید



از خطاپ ایمنی استفاده نمایید



از کفش ایمنی استفاده نمایید



جویه تمکنی اولیه در دسترس باشد



استعمال دخانیات ممنوع



PO1019

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

نواحی دمایی جهت نگهداری مواد غذایی



PO1018

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

برای کار در ارتفاع از تودیان استفاده نمایید
نه میز و صندلی



PO1020

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

تابلوها و پوسترها آموزشی

شیوه درست بلند کردن اجسام سنگین



PO1021

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

ایمنی و بهداشت شکلی لازم هر کاریست

ایمنی
دستگاه
آلات
دستی
آلات
آلات
آلات

ایمنی
سازه
آلات
آلات
آلات

آلات
آلات
آلات
آلات



ایمنی اصل ضروری از اشتغال به شمار مبرود

چشمان ما نعمت بزرگ الهیست. با حادثه آنرا صایع نکنیم

بیتر است از تجارب مصدومین پند بگیریم له آنکه خود مصدوم شویم

با بکار بردن وسایل حفاظتی فردی از حوادث جلوگیری کنید

PO1022

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

انتخاب بالابر مناسب



همواره دستگاهی انتخاب کنید که با کار شما متناسب باشد

PO1023

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

PO1024

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

خطر

فاصله ايمن را رعایت کنید



بالابر را از داخل سکو هدایت کنید
و یا فاصله مطمئن را جهت حفظ ايمني رعایت کنید

PO1025

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

هنگام بارگیری و تخلیه
دقت کنید



همیشه دستگاه را با تجهیزات ايمن حمل کنید

PO1026

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

آيا سطح زمين ايمن است؟



همیشه شرایط زمین را بررسی نمایید

PO1027

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

استفاده از بالابر بعنوان جرثقيل ممنوع است!



بالابرها فقط برای بالا بردن نفر، ابزار و تجهیزاتی که در داخل سبد قرار می گیرد طراحی و ساخته شده اند.

PO1028

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	



PO1029

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

PO1030

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	



حفظ محیط زیست تزریق روح تازه
و با انشاط به زندگیست

PO1031

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

PO1032

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	



تخریب محیط زیست

نابودی زندگیست

PO1033

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	


PO1034

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	


تابلوها و پوسترها آموزشی

نحوه صحیح حمل و جابجایی سیلندر

در سطح زمین



در ارتفاع و سطح بالا



طراس و تولید: اینمن گنجینه تصویر

PO1035

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

دستور العمل ایمنی لیفتراک



طراس و تولید: اینمن گنجینه تصویر

PO1038

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

ارگونومی (طرز صحیح نشستن در حین کار با کامپیوتر)



PO1036

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



PO1037

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

روش درست شستن دست ها



PO1039

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

تابلوها و پوسترها آموزشی

نحوه خاموش کردن آتش توسط خاموش کننده های دستی

- در موقع مشاهده آتش خونسردی خود را حفظ نموده و با برداشتن خاموش کننده مناسب به سمت آتش حرکت کنید.
- با توجه به برد موفر خاموش کننده تا جایی که احساس ناراحتی و سوزن در ناطق حساس بدین محل گونه ها و لاله گواری پنهان نیاید به آتش نزدیک شوید.
- با کلیدن غافم و پاره کردن یا ملجم زدن یا فشار آوردن به دسته خروجی و پیچاندن شیر، اقدام به خروج مواد خاموش کننده به سمت آتش نمایید.
- در صورتی که با مصرف مداری از مواد خاموش کننده آتش خاموش شد از ادامه خروج مواد جلوگیری نمایید.
- قبل از حضور اطمینان از خاموش شدن آتش محل را تکنید.
- خاموش کننده دستی استفاده شده را روی پیلو بخواهید تا به اشتیاه مجددآور مورد استفاده قرار نگیرد.
- محل خادمه را به افزایش سطح و اگذار نمایید تا اقدامات تکمیلی انجام شود.

نحوه به کار گیری جعبه آتش نشانی در موقع بروز آتش

- در برابر جعبه را با کلیدی که در مقابل دید شما در یک محفظه شبیه ای قرار دارد باز کنید.
- حلقه شبیلک آتش نشانی را در چیز راژه ۴۰ درجه به سمت پیرون جمعه هدایت نمایید.
- با چرخاندن حلقه شبیلک ها را از روی آن خارج ننمایید.
- سر نازل آمده روی شبیلک ها را به دست گرفته و به طرف آتش حرکت کنید.
- هیچگاه به صورت انفرادی از جعبه آتش نشانی و باز کردن شیر آب استفاده نکنید، زیرا امکان دارد به فرد آسیب برسد.
- قبل از باز کردن شیر فلتک آب اقدام به باز کردن شیر نازل نمایید.
- در صورتی که جعل آتش سوزی از طول شبیلک طولی تر باشد، پایستی از لونه یدکی که در جعبه من باشد چشم انداد دادن شبیلک استفاده نمایید.
- شیر نازل را به سمت کالون آتش نشانه گرفته و تا دفع کامل آتش به عملیات ادامه دهید.
- پس از اتمام عملیات پایستی شبیلک ها از محل کوبیدن باز و بعد از آب گیری و خشک شدن دوباره به صورت اول پیچیده شود.

PO1040

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

نحوه کار ایمن با ماشین های افزار

- قبل از شروع به کار از سالم بودن دستگاه و سیستم های حفاظتی آن اطمینان حاصل نمایید.
- در صورت مشاهده اختلالات در سیستم مراتب را به اطلاع مسئولین و متخصصین مربوطه برسانید.
- در موقع کار با ماشین افزار از وسائل حفاظت فردی مناسب استفاده نموده و به هیچ وجه از دستگاه ایمنی استفاده ننمایید.
- همشه یاس مناسب با اندامه بدن بتوشید و آستین ها را از داخل بالا بزیید.
- شال گردن، ساعت مچی، بازوپند و انگشتی به همراه داشته باشید.
- آچار را روی سه نظام یا گیره دستگاه چاک نماید.
- هاتکام کار با ماشین افزار از میانعایت خذک کننده مناسب (آب صابون) استفاده نمایید.
- براده ها را با دست جمع تکرده و برای جمع کردن آینه از چک مخصوص و بررس استفاده نمایید.
- به هنگام نظافت دستگاه از خاموش بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
- به هنگام روغن کاری، بر قدر دسته را حتماً قطع نموده و از علامت هشدار دهنده (دستگاه در حال تمیر است) استفاده ننمایید.

PO1041

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

نحوه خاموش کردن آتش با استفاده از خاموش کننده دستی

- هنگام مشاهده آتش خونسردی خود را حفظ کرده و خاموش کننده مناسب آتش را انتخاب نمایید.
- در موقع خاموش کردن، همراه باشید به باز و در قسمت بالای سطوح نهیدار مستقر شوید.
- با توجه به برد موفر خاموش کننده با فاصله اینم به آتش نزدیک شوید.
- مراحل چهارگانه معروف به PASS به شرح زیر دنبال نمایید:
- Pull the safety pin from the handle
- Aim the extinguisher at the base of the fire, not at the flames.
- Sweep from side to side by keeping a safe distance from fire
- Squeeze the lever slowly to discharge.
- فمامن (ین) اینم را از جای خود خارج نمایید
- نازل را به سمت مرکز آتش نشانه گرفته و باز و بعد از آب گیری و خشک شدن دوباره به آرم (دسته) آبسول را به آرام پنهان کنید.
- دققت نمایید هیچ قسمی از آتش بدون پوشش باقی نماند، زیرا خطر بازگشت شعله از همان محل وجود دارد.
- خاموش کننده دستی استفاده شده را روی پیلو بخواهید تا به اشتیاه مجددآور مورد استفاده قرار نگیرد.

PO1042

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

دستورات عمومی راجع به کار با مواد شیمیایی

- مخازن مواد شیمیایی پایستی در محل ایمن استقرار گافته و حتی المقادیر عالی در اجرای و متفق باشدند.
- پایستی همراه از بسته بودن درب مخزن مواد شیمیایی اطمینان حاصل نمود.
- عملیات ملاحظه آمیز پاید چنان الامكان در محلی مجرد با حدائق فراز و رعایت احتیاط کامل انجام گیرد.
- به هنگام کار با مواد شیمیایی در مکان های سر بسته پایستی از تجویه عمومی و موضوعی استفاده گردد.
- در صورت بروز هر گونه حادثه و یا احساس ناراحتی مراتب را فوراً با پزشک مربوطه در میان گذاشته شود.
- کاف معلم کار و اثبات آنوده با موادی که توسط کارخانه سازنده مواد شیمیایی توصیه شده تمیز شود.
- در هنگام کار با مواد شیمیایی از وسائل حفاظت فردی مناسب از قبیل لباس، ماسک تنفسی، عینک، حفاظ صورت و دستکش استفاده گردد.
- پس از اتمام کار نسبت به ظرفات فردی و کارگاهی اقدامات لازم انجام پذیرد.
- در صورت بروز انفجار با آتش سوزی از تنفس گاز های سمی در محیط کار اکیداً خودداری شود.

PO1043

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

محل کار خود را از خطر ایمن نگهدارید

- وظیفه ای که به شما محل گردیده انجام دهید و از دخالت در امور دیگر همکاران پرهیز کنید.
- سعی کنید در تمام اوقات با رعایت نکات ایمنی و پیدا شدن کار حافظه جان خود و دیگران پاشنید.
- با انجام به موقع دستورات مأمور، شایستگی و علاقه خود را در محیط کار نشان دهید.
- استفاده از وسائل حفاظت فردی مناسب در محیط های کاری را ایمن است.
- در نگهداری و حفظ ابزار و مالین آلاتی که در اختیار شماست کوشش پاشید.
- عدم توجه به خطرات احتمالی ممکن است باعث بروز حوادث و بیماری های ناشی از کار گردد.
- بدون آگاهی و اطلاع قبلی کلید های اصلی بر قر که در حالت خاموش هستند را روشن نکنید.
- در صورت مشاهده مخاطراتی از قبیل آتش سوزی، مراتب را سریعاً به مسئولین مربوطه

PO1044

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

PO1045

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

تابلوها و پوسترهاي آموزشی

در هنگام بروز آتش سوزی شما باید:



- ۱ کلید آذرب اعلام حریق را فشار دهید.
- ۲ به واحد آتش نشانی یا ایمنی و پیدا شت صنعتی تلفن کنید.
- ۳ در صورت امکان و بدور از خطر با تجهیزات مناسب نسبت به اطفاء حریق اقدام کنید.
- ۴ از نزدیک ترین مسیر خروج اضطراری ساختمان را ترک کنید.
- ۵ به هیچ عنوان از آسانسور استفاده نکنید.
- ۶ در نزدیک ترین محل جمع ایمن مستقر شوید.
- ۷ تا حصول اطمینان از اطفاء کامل حریق و اعلام مسئولین مربوطه، تحدث هیچ شرایطی به ساختمان باز نگردید.

PO1046

20x30 | 30x45 | 60x40 | 60x80
80x120 | 100x200 | 120x250

نکات ایمنی در مورد کار با کپسول های تحت فشار



- ۱ شبکه، رگاندار و بدله سپلدر را از نظر هرگونه آسید دیدگی به طور منظم بازرسی کنید.
- ۲ سپلدر استینلس باید توسط کارشناسان خود بازرسی شود.
- ۳ همیشه تمام میله های را بر قوش کنید.
- ۴ سپلدر های کاز را از نور مستقیم و گرمایی پیش از حد آفتاب، محافظت کنید.
- ۵ سپلدر های پروپان و سپلدر های خالی را جدا از هم نگذارید کنید.
- ۶ مواد قابل الشتمان و آتشنگ کفر را از کاز سپلدر های تحت فشار دور نمایند.
- ۷ اگر سپلدر آتش گرفت ابتدا آتش شناسی را خبر کنید.
- ۸ همیشه براز کار های گرم (جوشکاری، پرکشکاری، سست...) را با واحد ایمنی مجوز گیرید.
- ۹ همکار گرم همیشه کپسول آتشنگ ندانی را در گسترش داشته باشید.
- ۱۰ همیشه طبق مسروق العمل ایمان با سپلدر های گاز کار نماید.
- ۱۱ در موقع بروغ حادثه مانند لنجبار و آتشنگ سواری به محل جمع ایمن بروید.
- ۱۲ از ضریب زدن به برق و گلوله های سپلدر خودداری کنید.
- ۱۳ شیرها را به آرامی باز و بسته کنید همچنین آنها را تا حدی باز و بسته نمایند که جریان گاز قطع شود و فشار نموده وارد نکنند.
- ۱۴ سپلدر گاز را به طور ایستاده نگذاری کرده و با گمک تسمه با چیزی از اخたلان آنها گلوبری کنید.
- ۱۵ از غلناند سپلدر های از جریح مسفل مخصوص این کار استفاده نمایند.
- ۱۶ برای جایی سپلدر های آتشنگ مخصوص برای حل سپلدر های ایستاده کنید که به سپلدر های فرمیه وارد نشود.
- ۱۷ از ماضین های مخصوص براز حل سپلدر های ایستاده کنید این ماضین های باید نیمه مناسب داشته و روی بدنه آنها چشم ای (نمکوموس) حمل سپلدر گاز را روشن نمود.
- ۱۸ سپلدر های آسید، دیده و معموب را از گاز خارج کرده و نصیر کاه متنقل کنید.
- ۱۹ در محل نگذاری کپسول های تحت فشار حتماً کپسول آتشنگ مناسب تعبیه کنید.

دستور العمل ایمنی گاز های طبی



- ۱ پیش از تکمیل سپلدر، از سالم بودن همه ی قسمت های آن مطمئن شوید.
- ۲ استعمال دخانیات در محل های توپید و ذخیره ی گازهای طبی منع است.
- ۳ به طور عموص از روغون کاری گلبر کپسول و اتصالات مروظه خودداری نمایید.
- ۴ در صورت بیخ دن شیرکپسول از آب گرم برای برداشتن بیخ و انتقال به محیط گرم اقدام کنید.
- ۵ کپسول های باید به صورت ایستاده و با ایزار مناسب از قبیل تعییر و در مقابل همایار شودند.
- ۶ در هنگام نگذاری، کپسول های از ایزدیگر جدا و کپسول حاوی گاز را به درست میتوانند سپلدر بروی سطح مرطوب به دلیل خوردگی خودداری نمایند.
- ۷ در پوthen (محافظه) شیر می پاسند بدر روی آن قرار داشته باشد.
- ۸ از قرار دادن کپسول بر روی سطوح مرطوب به دلیل خوردگی خودداری نمایید.
- ۹ وسائل اطمینان حریق می باشد در محل تکمیل کپسول های خالی خودداری نماید.
- ۱۰ از قرار دادن سپلدر های پر در مجاورت سپلدر های خالی خودداری کنید.
- ۱۱ از قرار دادن کپسول های در مجاورت گرم و زیر نور مستقیم خورشید خودداری کنید.
- ۱۲ از آویزان کردن لباس و روپوش بر روی کپسول های خودداری نمایید.
- ۱۳ از شناختن سپلدر و کنیدن آن روی زمین خودداری و از تراویر های دستی استفاده نمایید.
- ۱۴ در صورت مانعده ی عیوب فلن، با اعمال و نظریه تالیم، به واحد تاسیسات و پا بهداشت نمایید.
- ۱۵ در صورت مانعده ی عیوب فلن، با اعمال و نظریه تالیم، به واحد تاسیسات و پا بهداشت نمایید.

PO1048

20x30 | 30x45 | 60x40 | 60x80
80x120 | 100x200 | 120x250

شما باید موارد زیر را جهت مقابله با آتش سوزی در محل کار خود بدانید:



- ۱ نزدیک ترین کلید آذرب اعلام حریق
- ۲ شماره تلفن واحد آتش نشانی و یا ایمنی و پیدا شت صنعتی
- ۳ نزدیک ترین وسیله خاموش کننده آتش
- ۴ اعم از کپسول آتش نشانی، چرخ لوله آب پاش و
- ۵ نزدیک ترین مسیر خروج اضطراری
- ۶ نزدیک ترین محل جمع ایمن

PO1049

20x30 | 30x45 | 60x40 | 60x80
80x120 | 100x200 | 120x250

تابلوها و پوسترهاي آموزشی

موارد زیر برای کلیه بازدید کنندگان و پیمانکاران ممنوع است



- | | |
|----|---|
| ۱ | روشن نمودن آتش |
| ۲ | سیگار کشیدن در اتاق ها و اماکن عمومی |
| ۳ | شوخی کردن خارج از شئون کارگاه |
| ۴ | بدون دلیل فریاد زدن |
| ۵ | دویدن بیهوده |
| ۶ | ورود به واحدها بدون اجازه مسئولین مربوطه |
| ۷ | دست زدن به دستگاهها و تجهیزات بدون هماهنگی با مسئولین ذیربیط |
| ۸ | سوار شدن در قسمت بار وانت و کامیون وغیره... |
| ۹ | سوار شدن بر بار ماشین آلات سلیمان یا ایستادن در جوار وسایل نقلیه سنگین و باری |
| ۱۰ | سوار شدن بیش از یک نفر بر روی دوچرخه یا موتورسیکلت |
| ۱۱ | پرت کردن اشیاء |
| ۱۲ | استفاده غیر مجاز از آب آتش نشانی |
| ۱۳ | ایستادن در محل های ممنوع |
| ۱۴ | عدم رعایت سرعت مجاز و قوانین راهنمایی و رانندگی. |

PO1050

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

نکات ایمنی کار در ارتفاع



- برای کار در ارتفاع برقاهم داشته باشید.

برنامه هشتبانی خطرات و ازیزی ریسک را اجرا کنید، ریسک را حدف، کنترل و یا کم کنید.

برای کار در ارتفاع پاید و باید از سروش: داریستت بدند، بالابر های هیدرولوژیکی یا برقی و از سبیل چایه چایی رفر استفاده کنند.

اگر از داریستت استفاده کنید که داریستت باید مطابق استاندارد بوده و زیر نظر ناظر داریستت بندی باشد.

داریستت باید دارای خلاصه های میانی، بالانس، فریزین (باخور) و بالانس.

هدامکام کار در ارتفاع پیشتر از موفر از مکردن ایمنی استفاده کنید، استفاده از تمثیر اینم از Safety belt بدوع مجموع مسافت است (نمود) در افزایش سقوط به سوی فلاترات آسیب شدید وارد من کنند.

همینشه باید از استحکام و پایداری سطوحی مانند پشت بام و یا سقف مکانیزان که رو آن کار کار کنید مطمئن باشید.

اگر به دلیل خلاصه پوشش پرکشنه یا چایی را برداشته باشند، حتماً علامت هشدار دهنده، نوار خطر و نصب کنند و به افراد دیگر اعلان دهند.

استحکام استفاده از درجه زبانه مواد ایمنی را رعایت کنید.

اگر طوف دردبان از میانه پیشتر باید با اگرد اعلان شود.

شرایطی در ارتفاعات مانند پارکینگ برق، تکریک و پای شدید و هوای شرخن... کار در ارتفاع را خطراتکار می نماند.

معلمون پایه شدید تعمیر کارگرانی که در ارتفاع کار میکنند آموزش های لازم را دیده اند و از خطرات کار خود آگاهند و با تجهیزات کامل هماهنگی قدری (P.P.E) پیشید شده باشند.

افرادی که در ارتفاع کار میکنند باید در کار خود همارت داشته باشند.

افرادی که از ارتفاعات استفاده میکنند احتیاط اینها را باید باشند.

برای خلاصت در درباره سقوط باید از سیستم های محدودسازی حرکت، سقطگیر و سایر روش های اینم زیر نظر قرار گیری باشند.

استفاده از تجهیزات سالم و مناسب برای کار در ارتفاع جایی است.

کامکار کام در ارتفاع استفاده کار خود ایمن با جانه بند از ایمنی است.

افرادی که از ارتفاع کار میکنند از تعلیمات سالم و مناسب و روش سالم و در شرایط فیزیکی مذکونین باشند.

استفاده از تجهیزات سالم و مناسب برای کار در ارتفاع کامی ایمن با جانه بند ایمنی است.

افرادی که از ارتفاع کار میکنند از تعلیمات سالم و مناسب و روش سالم و در شرایط فیزیکی مذکونین باشند.

استفاده از تجهیزات سالم و مناسب برای کار در ارتفاع کامی ایمن با جانه بند ایمنی است.

PO1052

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

نکات ایمنی در مورد کار با لیفتراک



PO1051

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

نکات ایمنی در مورد کار با بالابرها



PO1053

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

تابلوها و پوسترهاي آموزشي

نکات ایمنی در مورد استفاده از نردهای باند



PO1054

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

نکات ایمنی در هنگام گودبرداری



PO1056

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

نکات ایمنی در مورد کار با تفنگ هیلتی



PO1055

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

نکات ایمنی در محیط های کار اداری



PO1057

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

تابلوها و پوسترهاي آموزشي

نکات ایمنی در مورد کار با سشوار صنعتی



- ۱ هنگام استفاده از لوازم حفاظت فردی مناسب استفاده شود.

۲ در صورت نداشتن کلید خودکار هیچگاه نباید سشووار حرارتی را بصورت روشن رها کرد.

۳ پس از بایان شیفت و یا آغاز استراحت و زمان وعده های غذایی بینتر است.

۴ پلاک بر ق شووار را زیر پری در آورید.

۵ هر گز از سشووار صنعتی برای خشک کردن مدارات الکتریکی حساس، مانند آلات، لباس و ... استفاده نکنید.

۶ به هنگام استفاده از سشووار صنعتی مواظب مواد قابل اشتعال و انفجار باشید.

۷ هر گز از سشووار صنعتی برای گرم کردن دست و اعضای دیگر بدن خود و دیگران استفاده نکنید و هنگام کار از دستکش مقاوم در برابر حرارت استفاده کنید.

۸ مقدار گرمای مورد نیاز کاری خود را با تنظیم کننده حرارت سشووار حرارتی تطبیق دهید.

۹ کابیل یا سیم بر ق را در مسیر تردد وسایل نقلیه و افراد قرار ندهید، سیم بر ق را در صورت امکان آویزان نموده و یا درون پوشش مناسب قرار دهید.

۱۰ تعمیرات و استفاده از دستگاه باید توسط افراد مجاز و آموزش دیده انجام شود.

۱۱ خطراطه بر ق می تواند باعث برق گرفتگی، سوختگی، سوختگی، آتش سوزی و انفجار شود.

PO1058

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

نکات ایمنی در مورد کار با ارده زنجیری



- ۱۰ هنگام استفاده از لوازم حفاظت فردی مناسب استفاده شود.

۱۱ کارکنان باید در زمینه استفاده از ارائه آمورش های لازم را داده باشند.

۱۲ هرگز اجازه ندهید افراد تازه کار بدون نظرات مستقل و مستمر از ارde استفاده کنند.

۱۳ قلی از استفاده از ارde مطعن شود افراد در وضع جسمی خوب قرار دارند.

۱۴ گسیں که از کار میکنند باید تپا بشوند.

۱۵ ارde باید در محلهای غافل تقویه و خاموش کننده های مناسب استفاده شود.

۱۶ سوخت را در بطری های اپلی حمل کنید، در بطری بیشه ای حمل نکنید.

۱۷ ظرف سوخت را در بطری حمل کنید و در کوله پشتی قرار ندهید.

۱۸ ارde را قلی از سوکتگیری و قلی از هرگونه حمل و نقل خاموش کنید.

۱۹ ارde کش و کمکایران باید از کلاه ساخت، وسایل حفاظتی چشم و صورت دستگش و وسایل حفاظت شنوازی استفاده نمایند.

۲۰ هنگام که ارde زنجیری در حال کار است باید زنجیر آن تنظیم گردد.

۲۱ ارde را ایندا در میان دو دست مهار کرده و سپس برگشتری را شروع کنید.

۲۲ دست سوخت را در مسیر برگشتن قرار ندهید.

۲۳ ارde کش و کمکایران باید از شلوار با دوام و چکمه با کف مقاوم در برپایی لذتمنش و سر خودرن استفاده کنند.

۲۴ ارde ها از ارde باشند.

۲۵ ارde باید به یاری گیرندهای پروای جلوگیری از آسیب دست مجهز باشند.

۲۶ به هنگام سوخت گیری باید حداقل ۱۵ متر از شعله باز و مبالغ اشتغال فاصله گرفت.

۲۷ مطمئن باشید که هنگام سوخت گیری ارde سرده است.

۲۸ سوخت ریخته شده بر بدنه ارde باید پاک شود و ارde در فاصله ۲ متري محل سوخت گیری روشن شود.

۲۹ در هنگام حمل نقل باید زنجیر از سر برگشتن باشد.

PO1060

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

نکات ایمنی در انبار داری



PO1059

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

نکات ایمنی در مورد کار با سنگ فرز (سمیاده)



- ۱۰) از وسایل حفاظت فردی مخصوص استفاده ممکن است.

۱۱) تعمیرات و استفاده از دستگاه پاید توسعه افزار مجاز و آمردانش دهد اینجا شود.

۱۲) حفاظ سنج پاید که کوئه ای باشد که انتها محور مجدد و لبه پرتاب کننده ذرات را پوشاند.

۱۳) نهاد.

۱۴) نهاد به سنج فلکن بینی از حد وارد شود.

۱۵) سنج فرق را در آب و با چیز و مرغوب نگذارید.

۱۶) قبل از تصفی کردن فصله، از ترکار گردیدن آن اطمینان حاصل کنید که این ترتیب که با یک وسیله غیر فلکنی به سنج شدیدان آرام وارد کنید اگر صدای شکسته داد از آن استفاده نکنید هرگز برای هنگام عملیات شکسته و اطراف پرست هم شود.

۱۷) برای جلوگیری از ترکیدن سنج، آن را به طور آزاد روی محور قرار داده و سپس مهده محور را محض کنید تا سنج را بدون هر گونه اختلال در چیز خود حفظ کند.

۱۸) در پرتاب پلیسه به چشم فواره به پیداواری هرچراچه کنید هرگز از دستمال کاغذی و گوشش کاغذخوار و غیره برای پیرون آوردن پلیسه استفاده نکنید. این عمل ممکن است باعث آسیب چشم به چشم گردد.

۱۹) همینه اطمینان حاصل کنید که سرعت محور از سرعت حک شده روی سنج بیشتر نباشد.

۲۰) اجازه دهد سنج قبل از برپان و سپاهیس به سرعت ثابتی برسد.

۲۱) هنگامی که سنج در حال شتاب گرفتار است ابتدا جلوی آن قرار نگیرید.

۲۲) قبل از روشن کردن سنج، از خاموش بودن دستم که آن اطمینان حاصل کرده و بعد دوناشته را به پور مصلح کنید.

۲۳) از پرکوردن اجسام تیر و پرتاب و همچنین اجسام با وزن زیاد با کابل دستگاه جلوگیری نمود.

۲۴) هنگام کار مراقب ذات پلیسه و خرد شده و همچنین جرقه های ایجاد شده به سوی تجهیزات و پاسیر افراد باشید.

۲۵) تا توافق کامل سنج فرق دستی به عنوان سنج فرق رو مجزی استفاده نکنید.

۲۶) هرگز از سنج فرق دستی به عنوان سنج فرق رو مجزی استفاده نکنید.

۲۷) هرگز از سنج فرق دستی به عنوان سنج فرق رو مجزی استفاده نکنید.

PO1061

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

تابلوها و پوسترها آموزشی

دستور العمل ایمنی کار با دستگاه تراش



- قبل از شروع عمل تراش باید دستگاه مرغگ و رنده، کاملاً در محل های خود محکم شده باشند.
- هنجات سوار شدن و یا پیاده کردن (نمیوش) سه نظام و چهار نظام تراش از نیروی دست استفاده شود. (استفاده از نیروی خوار ماشین مخاطره ایکیم) باشد.
- پیش از سوار و پیاده کردن سه نظام، تلفظ چون مخصوص را روی دل ماشین قرار دهید تا باعث صدمه دیدن رول های ماشین نگردد.
- با فحاشه اسی از محکم نمودن کار روی دستگاه باید آچار مخصوص سه نظام را از روی آن برداشت.
- میادرن به اندازه گیری کار با میزان کردن رنده، هنگامیکه کار در حال گردش است، خطای مخفی ایجاد شود.
- برآمدگی گیره های سه نظام را کنایه کنند. حفاظتی پوشانده شود.
- برای تراشکاری های طویل (میله های بلند) من باشیست از سایر مخصوص (تیه گاه قطعه کار را کمرنده) استفاده نمود.
- در موقع سوهان کاری، دسته سوهان باید در دست جب و رنده باید حداقل با دو پیچ در قلم گیر محکم شود.
- بر روی کار نیاید زیاد خم شد، چون همواره خطر پرتاب برآرد های ناشی از تراش قطعه کار وجود دارد.
- هنجات پاک کردن و گرسن کاری دستگاه خاموش باشد.
- اپراتور باید همه سیل یوسیمه به تن بیوتد و آسنین ها را از داخل پال بردازد.
- اپراتور باید هنجات کار با مانعین تراش از بین مخاطر و کفکن اینچه پیچه فولادی استفاده نماید.
- اپراتور باید میله گردان - کرومات - ساعت هیچ - بالزیند و انکشاف را از خود دور بروشند.
- اپراتور باید مهاری بلند خود را حکماً با سرعت بروشند.
- مسکول اینچه اضلاع دهد.
- دستگاه باید به سیستم اریتک مجهز باشد.
- برای جمع آوری برآرد ها باید از پرس و چاروی دستی مناسب استفاده کرد.
- نیاید آچار سه نظام و دیگر ابزار تعمیرات را روی دستگاه رها کرد.

PO1062

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

ایمنی کار با دستگاه اره لنج

- حتماً باید هنجات برش میله های بلند، زیر سر میله تکیه گاهی مطمئن قرار داد تا از افتادن و آسیب رساندن جلوگیری شود.
- دقت شود هنجات اندازه گیری، مانعین کاما خاموش باشد.
- هنجات روشن بودن ماشین به هیچ عنوان و هرگز دست خود را نزدیک کار و یا در حوزه تیغه نماید.
- از محکم بودن کار قبل از روشن کردن ماشین مطمئن شوید.
- در صورتی که از نجوه کار با دستگاه اره لنج اطلاع ندارید به آن دست نزدیک.
- اپراتور باید فردی آموزش دیده، دارای تجربه کاری و شرح وظایف بوده و ملزم به رعایت آن باشد.
- دستگاه باید به سیستم ارت متصل باشد.
- اپراتور باید در صورت مشاهده هرگونه نقص فلی در دستگاه مراتب را به سرپرست خود و مسکول نگهداری و تمیزات اطلاع دهد.
- هنجاتی که ماشین روشن است نیاید دست را برای باز کردن گیره و یا اندازه گیری جلو برد.
- استفاده از سایر اینچه حفاظت فردی الزام بوده و استعمال دخالیات و استفاده از تلفن همراه اکیدا ممنوع می باشد.
- اپراتور نیاید در تمیزات دستگاه دخالت نماید.
- وقت دستگاه روشن است از دستگاه استفاده ننمایید.

PO1064

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

ایمنی کار با زنجیر برای جابجایی قطعات



- حلقه های شکسته شده زنجیر را به هیچ وجه با پیچ، برق، سیم و ... به هم متصل ننمایید.
- برای کوتاه کردن زنجیر آن را بیهوده دور قلاب بیچایند و گره نزنید.
- زنجیرهای ترق خوردہ، بزمده و شکسته شده و متعلقات آن نایاب تعمیر شوند بلکه آن ها را تعویض کنید.
- بارها را توسط زنجیر به صورت ناگهانی و یک ضربه بلند تکین، مخصوصاً در آب و هوای سرد که باعث شکست ساختاری زنجیر می شود.
- زنجیر را زیر بار تکثیند بلکه بار را بلند کرده سپس زنجیر را آزاد کنید.
- زنجیر را زیر بالا به پایین نیز نارزید.
- بار را روی زنجیر ن منتاید و نکشید.
- زنجیر را زنجیر حفاظت کنید. استفاده از پاره های لاستیک چوبی یا الوه های دو نیم نهاده استفاده کنید.
- قاب چاقیک را نه به حلقه های زنجیر بلکه به قاب انتهای زنجیر متصل کنید.
- زنجیری که بر اثر گرمای سرخ شده، نایاب استفاده گردید.
- پار پیش از حد مجاز را زنجیر جایه چا نگذیند.
- از زنجیرهای کنیده استفاده نکنید. از زنجیرهایی که حلقه های آن حرکت آزادانه ندارند استفاده نکنید.
- برای صاف کردن حلقه های زنجیر با چا زدن حلقه های بیرون آمده، روی آن چکلن کاری نکنید.
- از زنجیرهای بیش از حد فرو رفته، پوسیده، زنگ زده، ضعیف شده و تغییر شکل باقته، خرد شده و ترق خورده استفاده نکنید.

PO1063

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

دستور العمل ایمنی کار با اره آتشی



- دستگاه باید دارای سیستم حفاظتی کامل باشد و متعصب که با آن کار می کند از وسائل حفاظت اینچه فردی اند دستگاه حفاظتی، عینک حفاظت، پلی بند چوبی، گفشن اینچه پیچه خواهد گشته اینچه ایمن استفاده نمایید.
- مقدار نیروی پرور در دست کارگر است. انداید تجربه کافی داشته باشد تا نیروی پیش از حد اعمال تکریه و اعثت گشتن نهاده شود.
- هنجاتیکه ماشین روشن است: نیاید دست را برای باز کردن گیره و یا اندازه گیری جلو برد.
- از آنکه پارس دارای کالکه، حفاظن باشد. که این کالکه در زمانیکه نیمه در موقع عین خود قرار دارد دهالد باید (۲) اینچه از مکان تیغه از جلو پرور باشد.
- از راه را طوری نظیر نمایید که تیغه آن به سمت جلو و بدون خم شد گشته با برودگی باشد.
- قطع هنگام حرکت به طرف پایین، فشار آورید به ممنظور حفظ و پیشگیری از خراب شدن دندانه هاره را کم و بار و به عقب در بریدگی باورید. جانبه در اینه بین خودگیری اینچه شود با فشار پیش از حد روی آن وارد شود ممکن است پاعث شود تیغه از جلو پرورد و دست باز از جلو خود آسیب برسد.
- هرگاه از اینچه ارجه دیدگدی استفاده می کنید بیدین دیدگدی را شروع کنید اگر در محل، شکاف و پریدگی قلی قارگرد ممکن است خم شده باشند.
- پهاظر داشته باشید سرعت زیاد از حد در اره کنیدن، موج گرم شدن آن می شود. سرعت شدن بعد آن ممکن است موج شکستن آن خود روشن سبک ماشین موج سهولت کار شده و از کم شدن ماشین لوله گیری می کند.
- اپراتور باید در صورت مشاهده هرگونه نقص فلی در دستگاه، مراتب را به سرپرست خود و مسکول اینچه اضلاع دهد.
- ایز جمع آوری براد ها باید از پرس مخصوص استفاده کرد.
- دستگاه باید از سیستم اریتک، بجهز باشد.
- میادرن به اندازه گیری کار، هنگامیکه ماشین ازه روشن است، خطای مخفی است.
- گام بکار گردند در اره دستگاه دامنه باشد.
- از شوپن بیچا در جین کار جدا خود درگاه کردد.
- اپراتور باید اصول اینچه و بداشت و اگرچو شوپن صریح باند گردند و حمل باز را رعایت نمایید.

PO1065

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

تابلوها و پوسترها آموزشی

نکات ایمنی در مورد کار با دستگاه پرس



- ۱ از طان گردن و ایمن گشاد و آستین بند و از بالارمانتن دکمه ها در موقع تازه با دستگاه جدا خودداری نماید و از ایام آستین گونه استفاده نکنید.
- ۲ در هنگام حمل و جابجای ورقه های فلزی که داریز لبه های تیز و بردنه هستگاه از دستگاه اگر کاربود از عکتکرد صیغح دستگاه اطمینان حاصل نکنید.
- ۳ برخانه داروه ای را در خصوصی تمیر و تکذیب دستگاه اچرا کاربود از عکتکرد صیغح دستگاه اطمینان حاصل نکنید.
- ۴ نکات و نظافت کارگاهی را از اطراف دستگاه به طور رعایت کنید.
- ۵ به کارگران تازه وارد آزمودن های لازم را در خصوصی نظرخواه مودود در محل کار و استفاده از وسایل حفاظت فردی پذیرفته.
- ۶ نکت قطعه و تاخیر گرفتن قطعات کار از هنگام ای عکتکرد ماندن از ایام از مناسب استفاده نموده و از وارد کردن دست
- ۷ به هنگام خطر جدا خودداری کنید.
- ۸ در صورت نیاز کم بودن روشنایی کارگاه از روشنایی موضعی استفاده نکنید.
- ۹ قبل از شروع که کار دستگاه را مورد پاره زدن قرار دهد.
- ۱۰ قالب های فرسوده و مستعمل به موقع تدوین، گردید زیرا استفاده از این قالب ها ممکن است به پرس شده وارد شوند.
- ۱۱ دستگاه می باشد. در معنی فکر کردن که اطراف دستگاه برای انجام کار و سور و مور و هفاظت های مختلف مناسب باشد.
- ۱۲ خلاصه باید همچوی میکروسویچ بوده تا در صورت باز کردن آن دستگاه ملوق شود.
- ۱۳ دستگاه باید به سیستم تک فرمان بینید بوده و تحریک که در حین فرمان پس از هر فرمان ملوق گردید.
- ۱۴ دستگاه باید همچوی به وسیله فرمان دو دکمه (پریقی یا پاپوایکن)، باشد که باعث هم زمان و به صورت تک فرمه عمل کنند.
- ۱۵ به خلاف نکنی از قطعات، مترکز و دورانی و همچوی فرمان قطمه کار و رد کردن قطعات، وسیله و گیرکرد و یا کناره های ورقی قلاب پرسکار به مقدار علی پرس نزدیک شود استفاده از ایزوله های سلسی برای تقدیم پرس نوجوه می شوند تا کارگر مجبور نباشد از دست ایامهای خود استفاده نماید.
- ۱۶ هر دوی از قبیل فشار بین از حد و عدم تکمیلاری صیغح و روشن کاری نامناسب پیش از تواند سبب واقع خواهد شد.
- ۱۷ گردد.
- ۱۸ هنگام کار با دستگاه پرس استفاده از وسایل حفاظت فردی از جمله دستگاه، کفشهای و گوشی ایمنی از این است.
- ۱۹ در هنگام بروز هرگونه نقص در عکتکرد دستگاه به سریعترست. مربوطه و وائد اینکه اتفاق دهد.

PO1066

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

نکات ایمنی در مورد داربست ها



- ۱ طرزی و ساخت دار بست بر اساس شرایط و نوع کار استانداردها، میزان باز وارد سکوی کار و راهیه دسترسی باشد.
- ۲ داربست باید توسط افراد ماهر بروی و با برجهده شود.
- ۳ داربست بدون راه دسترسی (آردیان و راه یا پارکینگ) است. راهیه دسترسی باید سالم باشد.
- ۴ داربست باید توسعه تمام افراد حفاظت و گله داری شود.
- ۵ برای ورود و خروج از داربست از ترددیان را راه پله استفاده کنید. هرگز از میله ها، مبارها و سوپریوری استفاده نکنید و این روش.
- ۶ هر گونه آسیب نزدیکی، اعلی و اضطراری در داربست را فوراً گزاری کنید.
- ۷ هرگز از داربست که به این و بودن آن مشکوک هستید استفاده نکنید. فوراً به سریعترست خود افلکه دهید.
- ۸ سکوهای کاری داربست باید کاملاً تخته ریزی شود و تخته ها بدقت محکم و مهار شوند.
- ۹ برای تردد از اراده بود و یک راه روی به عرض مدخل، آسانی مترالایس است.
- ۱۰ هرگونه تغییر در ایامنی داربست باید توسعه ناظر داربست بندی ایندیش شود.
- ۱۱ همیه های حفاظت های میان دستگاه و قلوب داربست را بررسی کنید که سرجای خود بوده و محکم باشند.
- ۱۲ هرگز بر سطحیان ریوی داربست قرار ندهید.
- ۱۳ همیه راه عبور و مرور در داربست را تبیز و گلوت کله رکه کنید.
- ۱۴ داربست باید به ساختمان یا ساختمانی ای ایامنی باشد.
- ۱۵ هرگز از داربست که ناتمام بوده و تکمیل نشده استفاده نکنید.
- ۱۶ داربست بعد از این بینیانی از اثربارات و اصلاحات ایامنی هر دادله و الملاحت نظیر بادو طوفان شدید حداقل هفتنه ای یکپاره باید توسعه ناظر مربوطه و فرد ماهر بازرس شود.
- ۱۷ پایه ها و سوپریوری داربست باید در چی سفت: عکمک و صاف قرار داشته باشد.
- ۱۸ لوله های داربست باید دارای لبه های زین و بردنه باشد.
- ۱۹ از لوله بست، تکله و مسامپ و سالم و عاری از هرگونه خودگزین و ترک استفاده نکنید.
- ۲۰ برای مقاوم اضطراری اوزان راهیه دسترسی ماسنیس و به عقد اد کافی پیش بین کنید.
- ۲۱ داربست های این درجه برجسته، «قویعت سیم» و داربست های نا این درجه برجسته، «قویعت قرم» دارند.

PO1068

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

نکات ایمنی در مورد استفاده از دستگاه تراش



- ۱ قبل از شروع عمل از این پایه مرتقاً و زندگانی، کمال در محل های خود مکتم شده باشد.
- ۲ هنگام سوار کردن و پایانه کردن (میوه ها)، سه نظار و چیزی دنار اینجا نیزروی دسته استفاده نهاد.
- ۳ نیزروی دوار مانعین مخاطره ایکیز می باشد.
- ۴ پیش از سوار و پایاده کردن سه نظار، تغذیه جوی مخصوص را روی ریل مخصوص قرار دهید تا باعث مسدمه دیند.
- ۵ ریل های مانعین نگردد.
- ۶ بلندگه سی از محکم مودود، کار روی دستگاه باید آچار مخصوص سی نظام را از روی آن برداشت.
- ۷ میزدان به اندیزه ایکیز کار جان رنده هاشکنی که کار در جان گردید است. خطا های مخاطب است.
- ۸ برآمدگی گیره های سه نظار با اینکه مخاطب نیزروی دارد.
- ۹ براز تراشکاری های طولانی (جهانی یا پانل) می باشد از وسایل مخصوص (نکیه گاه خطمه کار) استفاده نمود.
- ۱۰ استفاده از دستگاه در هنگام کار با دستگاه تراش مطلع می باشد.
- ۱۱ براز تراشکاری اینه ها در قلم گیر پاید از ایه های مخصوص استفاده نمود و زندگانی پاید از خروج در قلم گیر.
- ۱۲ همچنان شود.
- ۱۳ بر روی کار پاید زندگانی همچوی نهاده های ناظر از این قلم قطمه کار وجود دارد.
- ۱۴ هنگام پاک کردن و گردی کاری دستگاه حافظه ایکیز باشد.
- ۱۵ ابر اکرور پاید همه ایه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی های از دلیل باز بزند.
- ۱۶ ابر اکرور پاید همکار کار با مانعین تراش از عکف حفاظت و گفشن ایمنی پایه های ولادی و گوشن استفاده نماید.
- ۱۷ ابر اکرور پاید شال گردید، سمعت همچوی پالو و لشکر از خود دور کند.
- ۱۸ ابر اکرور پاید در صورت مشاهده هر گونه نقص قلی میزان بزند را به سریعتر خود و مساعله ایمن اطلاع دهد.
- ۱۹ دستگاه پاید به سیستم از اینکه همچوی می باشد.
- ۲۰ ابر اکرور پاید ایمنی پیدا شان و گزینه های اینه های ناظر بخوبی براز و حلقه باز راهیت نماید.
- ۲۱ براز اچار سه نظار و دیگر ایکار تعمیران را روی دستگاه بگرد.
- ۲۲ نیزروی ایه های اینه های ناظر از خروج دنده ها و تسمه های ناظر و زندگانی های اینه های ناظر شوند.
- ۲۳ ابر اکرور پاید هرگز مانند خروج دنده های اینه های ناظر بخوبی براز و قلچه و ملزم به رعایت آن باشد.

PO1067

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

نکات ایمنی در جوشکاری و بر شکاری



- ۱ از طان گردن و ایمن گشاد و آستین بند و از بالارمانتن دکمه ها در موقع تازه با دستگاه جدا خودداری نماید و از ایام آستین گونه استفاده نکنید.
- ۲ از چشمکاری و دیگر ایه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۳ در میان میانه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۴ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۵ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۶ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۷ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۸ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۹ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۱۰ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۱۱ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۱۲ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۱۳ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۱۴ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۱۵ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۱۶ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۱۷ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۱۸ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۱۹ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۲۰ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۲۱ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۲۲ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۲۳ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۲۴ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۲۵ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۲۶ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۲۷ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۲۸ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۲۹ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۳۰ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۳۱ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۳۲ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۳۳ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۳۴ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۳۵ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۳۶ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۳۷ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۳۸ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۳۹ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۴۰ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۴۱ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۴۲ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۴۳ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۴۴ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۴۵ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۴۶ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۴۷ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۴۸ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۴۹ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۵۰ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۵۱ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۵۲ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۵۳ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۵۴ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۵۵ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۵۶ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۵۷ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۵۸ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۵۹ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۶۰ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۶۱ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۶۲ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۶۳ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۶۴ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۶۵ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۶۶ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۶۷ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۶۸ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۶۹ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۷۰ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۷۱ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۷۲ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۷۳ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۷۴ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۷۵ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۷۶ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۷۷ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۷۸ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۷۹ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۸۰ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۸۱ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۸۲ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۸۳ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۸۴ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۸۵ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۸۶ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۸۷ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۸۸ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۸۹ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۹۰ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۹۱ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۹۲ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۹۳ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۹۴ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۹۵ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۹۶ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۹۷ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۹۸ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۹۹ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.
- ۱۰۰ از اینه های مخاطب از اینه های سیم و بندی و این روش و این سیم و بندی از اینه های مخاطب شوند.

PO1069

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

تابلوها و پوسترهاي آموزشي

نکات ایمنی در هنگام رنگ زدن با پیستوله



- | | |
|----|---|
| ۱ | پودر گاز استفاده نمایید. |
| ۲ | غبارات در محل تجمع می شود استنشاق نکنید، در صورتی که غبارات در محل تجمع می نمایند، از ماسکی که در اختیار داده شده به طرز صحیح استفاده نمایید. |
| ۳ | جوشکاری و برشكاری مخزن سریسته و مخازنی که قبلا درون آنها مواد قابل اشتغال (تینر، گازوئیل و...) وجود داشته باشد. |
| ۴ | قبل از شروع به ذورون غذا دست ها و صورت خود را با صابون بشویید و غذای خود را نزدیک معانی که کار می کنید نگهداری نکنید. |
| ۵ | جوشکاری و برشكاری گرم در مکان هایی که مواد قابل اشتغال وجود دارد مملو است. |
| ۶ | از استعمال هوای فشرده و مایعات قابل اشتغال به منظور پاک کردن و سایل در محیط های بسته خودداری نمایید. |
| ۷ | اطمینان حاصل کنید ابزاری که به کار می برد جرقه تولید ننمایید. |
| ۸ | استعمال دخالیات (سیگار) ممنوع بوده و به هیچ عنوان اجازه ندهید کنس در محل کار شما سیگار استعمال نمایید. |
| ۹ | نزدیک ترین محل نگهداری تجهیزات آئین نشانی و طرز به کار پردن آنها را به خاطر بسپارید. |
| ۱۰ | قوطه های تینر، هاردنر و رنگ را در معروف تابش مستقیم نور آفتاب قرار ندهید. |
| ۱۱ | برای خاموش کردن حریق های حاصل از مایعات (رنگ و تینر) ختم آن کمیسول |

PO1070

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

نکات ایمنی در کار با تجهیزات و خطوط برق



- طیارهای اخراجی مانند هایات پریل و پریل کوکید را باشد افزایش مانع مخصوص و کاربران برقی انجام دهد.

هر گز که فردا بر قدر خوبی که در مدار فرداست را مانع مسدود نماید (برقی است) هنله هشیه فردا را در این گذارهای که

سازمانی برداشت ساز و اصول اینها را زیرین کنید.

تمددیات و اضافه ای از این رسانی بر قدر قابلیت این فرداست که از تغییرات محاذ و آغاز انجام طرد.

هذاک استفاده از سوابیل بر قدر میزان مخلوقات فردی مانع ماندن دستگاه و کفکی هایی و کلاه اینلی استفاده کنید.

همینهای از فردو مناسب، تکلیدهای مختارانه چنان که هایلر بر قدر (E.L.C.B) و (G.E.C.B) در مدار برق استفاده نهایت.

سازمانی برداشت سوابیل بر قدر بطور روزانه قابل ایجاد کارور و سبورت اخواری توسعه کاربران برقی بالترین طور.

تمددیات برداشت سوابیل بر قدر به سیستم اتصال (عنی بخدمت ایندیکاتور).

از این رسانی کاربران کابل و ایندیکاتور را در مسیر درد و سوابیل قله و از جلو گیری کیمیستم برق را در حالت اسکان آوردند.

کرده و درون روپوش مالبس قرار داشتند.

تمددیات از این رسانی کابل و ایندیکاتور را از مدار فرداست و کلیر ایندیکاتور در رویی میخواهند طرد.

تمام کابینا پردازی و ایندیکاتور هایی را که از کار بازرسی کنید و از این رسانی ها که از کار بازرسی کنید، هر دو این رسانی از این رسانی کابل و ایندیکاتور را در مدار برق خواهند داشتند که درین میزان خود خودکار و کنترل شده است. این ایندیکاتور میتواند درین میزان بسیار استفاده شود. اگر این رسانی درست از کنکتور (آسال دهنده) های مخصوص استفاده شود، مواف و چوب کابل نیسته است اما بر میز رسانی باز می شود.

همینهای از فرداست که قابل بر قدر با احتمال از مدار کاربرانس است و کابل کهکشان و کلیدهای کنیدند.

در صورت آسیب دادن دیگر کابینا که این رسانی را در این رسانی از این کابینا که ایندیکاتور استفاده نکنند.

تمام کابینا ایندیکاتور را درون روپوش مالبس کنند.

در صورت خودکار کاربران ایندیکاتور را در مدار برق خواهند داشتند که درین میزان از این رسانی از این رسانی کابل و ایندیکاتور میتواند در مدار برق خواهند داشتند که درین میزان خود خودکار و کنترل شده است.

تمددیات درست رسانید. و قابل بر قدر را در سیستمی که بر قدر این رسانی استفاده کنید.

هر گز از این رسانی که در مدار ایندیکاتور را در مدار برق خواهند داشت، قابل بر قدر کنید.

کلید ایندیکاتور های عادتی که در مدار ایندیکاتور را در مدار برق خواهند داشتند همچنان شود.

عوایران بر قدر ایندیکاتور را در آدمیوزیلر ایندیکاتور را در مدار برق از این دستند. مدار ایندیکاتور دارد.

پس از این که رسانی از ایندیکاتور کاربران از این دستند از این دستند.

پس از این رسانی که در مدار ایندیکاتور را در مدار برق خواهند داشتند از این دستند.

هر گز از فردو میتوانند این رسانی را در مدار برق خواهند داشتند که درین میزان آنها میتوانند شود.

همان ایندیکاتور که در مدار برق خواهند داشتند و نهادن این رسانی که درین میزان ایندیکاتور است.

از این رسانی که در مدار برق خواهند داشتند و نهادن این رسانی که درین میزان ایندیکاتور است.

و زال ایندیکاتور را در مدار برق خواهند داشتند و نهادن این رسانی که درین میزان ایندیکاتور است.

خطهای رسانی که در مدار برق خواهند داشتند و نهادن این رسانی که درین میزان ایندیکاتور است.

PO1072

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

نکات ایمنی در مورد کار با جرثقیل



- هر روز قبول از استفاده از جریاتل میم پرسکل ها در نظر شدند. نمایندگی: درگز و بیع و تاب مورد پذیرش قرار گرفت.

ترک اکار پاید از سلامت میگروند و سوچی ها و ترمز ها اینهادن حاصل شود.

بلند مودون بازی بهینه فرقه های میزنه شده بر روی سداها منعه میباشد.

به هنگام بلند مودون باز از تعادل بار و اعمال محکم آن اینهادن حاصل شود.

بار از میلهانه بطور ملائم باز و آنکه آندر شود از مرد حکمت فردی ای و آنکه از خود را شود.

جهانچه جدت پستن و با اینکه باردن از زیغزی و بسا سه استفاده می شود قبول از استفاده از نظر ترک خود را می پسندند.

بازار بزرگ فرقه های که درخواست اینهادن باز اینهادن خواهد داشت را اینکه موطن و محور آنها میباشد.

با ترک و او رفته قدرگاه شدید جهانچه میباشد.

مول سیم پرسکل باید طرز انتقام اتفاق خود که هنگام رسیدن قلاط به یاتون مفعله خدال را که دور و روی میباشد.

از بلند مودون باز پسرورت مارل و جریاتل را به مرد کار رسانند و سوس پلند تماشند.

هزارک در دور دند ترکیت کرد و دسته ای از مرد و دختر که در دور گفت مطلع کرده و سوس پلند تماشند.

در حکم کهایان بار بروی در انواری های این مرد از مرد خود را که اینکه از اینهادن کنند.

از کمکتند بار بروی در متوسطه اینهادن خود را که اینکه از اینهادن کنند.

به هنگام انتقام بار مانعی در سیبر آن دنار داشته باشد.

از تاب ادادن و جریان ادادن به هنگام جایگاهی خودگذری شود.

انتقام ادادن از بازی سر شناختن، مغلوب آلات و همچنین ترد و تواف در تزدیک باز در حال حمل منعه میباشد.

کلایهای جریاتل پاید دارای چلت قدری (شیوهات) باشند.

حمل پار خل اینهادن در مکردن از اتفاق مکان انجام پذیرد.

مقایق که داشتن پار بدمد از اتفاق مکان انجام پذیرد.

پرتابور پاید سبب است به هنگام اتفاق بار فقط توسطه میباشد.

فرمان از اتفاق مکان انجام از جریاتل کامل داشته باشد.

تمدیر و تقویت لوارم و اتصالات جریاتل پاید توسعه مهندسین تمدیرات فن انجام پذیرد.

صفحت دزدند و هوشی با ایورت به هنگام دربیت چریاتل میباشد.

اسفهانه از سوابی های اتفاق مکان انجام از جمله کلهه اینمی در صورت بیار کهکل بینی و دستش در جن کا

هر گونه مشکل اعم از شکستگی کلید ها یا فکدان کلید سلطنتی STOP سریعه آهه واحد گزارش شد.

PO1071

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

نکات ایمنی در مورد کار با ماشین مته



PO1073

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

تابلوها و پوسترهاي آموزشي

نکات ایمنی کار با دستگاه تعمیر شیشه



- استفاده از گوشی حفاظتی، دستکش ایمنی
الزامی می باشد

رعایت فاصله ایمن با دستگاه چیت جلوگیری از سقوط
احتمالی شیشه الزامی می باشد

به دلیل آنکه فرآیند کاری مربوطه خطر سقوط احتمالی
شیشه و تماس با اجسام تیز و برندۀ استفاده از دستکش
الزامی است

در صورت بروز هرگونه نقص فلی انجام هر گونه
تعمیرات منوع و بایستی به سرپرست مربوطه گزارش
داده شود

رعایت نظم و ترتیب و چیدمان مناسب و انبارداری ایمن
و عدم قرارگیری کالا در مسیر رفت و آمد لازم و
ضروری است

استفاده از روشنایی مناسب چیت دید پهنت ضروری
میباشد

PO1074

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

الزمات ایمنی در منطقه کوره



- | | |
|----|---|
| ۱ | قبل از شروع کار اخذ مجوز از اتاق کنترل الزامی است |
| ۲ | بیدرها داشتن گازسنج توسط کلیه گروه ها چیز گازسلجی مداوم الزامی است |
| ۳ | تصub کارت قرمز بر روی کلید استارت دستگاه قبل از شروع کار الزامی است |
| ۴ | حفظ فاصله اینم از تجهیزات دوار و دست نزدن به آنها الزامی است |
| ۵ | قراردادن وسایل و ابزار کار در کنار هندرول و پرتوگاهها منعو است |
| ۶ | اطمینان از استحکام مسیر تردد و محل استقرار قبل از شروع کار الزامی است |
| ۷ | رعایت قانون سه نقطه اتکاء و خودداری از دویدين در راه پله ها الزامی است |
| ۸ | حفظ فاصله اینم از بار معلق و عدم عبور از زیر آن الزامی است |
| ۹ | در صورت برداشتن جالی ها یا مهلوکها ، محصور نمودن اطراف محل با لوله استیچ چیز جلوگیری از تردد الزامی است |
| ۱۰ | جلوگیری از ریختن مواد لغزنه و پاکسازی سریع آن الزامی است |
| ۱۱ | استفاده از کلا ایمنی، یکنی ایمنی ، ماسک تنفسی و سایر وسایل حفاظت فردی الزامی است |

BC10Z6

20x30 30x45 60x40 60x80

نکات ایمنی در عملیات ریخته گری



PO1075

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

دستور العمل ایمنی کار با اره نواری



- ابراتور در دین کار با دستگاه از وسائل محفوظ اینمنی فردی (دستکنتر)،
کفشن اینمنی، عینک (در صورت پرتاب پلیسه) استفاده نماید.

ابراتور باید فردی آموزش دیده، دارای حکم کارگزینی به همراه
شرح وظایف، و ملزم به رعایت آن باشد.

ابراتور در هنگام کار با دستگاه از قرارگیری دست در منطقه عملیاتی
دستگاه پایستن اجتناب نماید.

ابراتور باید در صورت مشاهده هر گونه نقص فلی در دستگاه،
مراتب را به سرپرست خود و مسئول اینمنی اطلاع دهد.

برای جمع آوری برآدله ها باید از برس مخصوص استفاده کرد.

دستگاه باید به سیستم ارتینگ مجهز باشد.

مبادرت به اندازه گیری کار، هنگامیکه ماشین اره روشن است،
خطای محض است.

هنگام پاک کردن برآدله ها، دستگاه خاموش باشد.

از شوپی بیجا در دین کار جدا خودداری گردد.

ابراتور باید اصول اینمنی و پیداشرت و ارگونومی نحوه صحیح بلند
کردن و حمل بال را رعایت نماید.

چک و بازدید دوره ای دستگاه و خصوصاتیقه از نظر وجود شکستگی و
تعویض به موقع ان لازم و ضروری می باشد.

PO1077

20x30 30x45 60x40 60x80

تلفن: ٠٢٨٤٢٢٣٥٠٣ - ٠٢٨٣٦٦٥٨٠٣
فک: ٩١٢٩٧٨٢٧٩ - ٨٩٧٧٨٦٩٢

تابلوها و پوسترهاي آموزشي

دستور العمل تخليه اسيد



- ۱ به جز اپراتور تخلیه اسید، هیچ کس حق تخلیه اسید را ندارد.

۲ اپراتور تخلیه اسید باید از لباس ضد اسید، شیلد محافظ و دستکش ضد اسید و کلاه ایمنی استفاده شود.

۳ ورود افراد متفرقه به محل تخلیه اسید ممنوع میباشد.

۴ رانندگان محترم ماشین های اسید، حق دخالت و تردد در منطقه تخلیه اسید را ندارند.

۵ اپراتور موظف است تا پایان تخلیه اسید در محل حضور داشته و نکات ایمنی را رعایت نمایند.

۶ اپراتور موظف است بعد از اطمینان نسبت به محکم بودن اتصالات نسبت به تخلیه اسید شروع نماید.

۷ هر گونه شوخی و اعمال غیر ایمن در محل تخلیه اسید ممنوع می باشد.

PO1078

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

نکات ایمنی در مورد کار با جک پالت



- جهت جایگایی خدمت‌چک پالت را پیکشید.

از چک پالت به عنوان وسیله تغذیه استفاده نکنید.

در هنگام کار از شوپون، حرکت با سرعت بالا و مانورهای خط‌ترنگاک بپرهیزید.

هنگام حرکت، مسیر را بدقت پرسی نموده تا ناهواری، لغزندگی و موانع سر راه را شناسایی نماید.

بارگیری و تخلیه بار پایه در هنگام توقف کامل اجتماً گیرد.

هنگام بارگیری پایه به ظرفیت مجاز توجه کامل داشته باشد.

بلند کردن بارهای نامطمئن و نامتعادل ممنوع است.

حمل بارهای بلند و طویل مانند لوله و یا شمشن های فلزی ممنوع من باشد.

در صورت تخلیه و بارگیری در محظی های بسیه و سالیها، منابعیست لور کافی و فضای کافی برای مانور دنظر گرفته شود.

هر گونه عیب و نقص و نشان رخون یا بیستی سریعاً به مسئول مربوطه اطلاع داده شده و هیچگاه نایابیست شخصاً مبادرت به تعمر نمود.

اجسام گرد (استوانه ای) به هنگام جایگایی بایستی به روی شما گذاشت و مکرم بسته شود.

برای جلوگیری از انفصال بار چک پالت را رابه آرامی حرکت دهد و منعطف کنید.

هرگز را بایهانی را در زیر چک پالت یا مسیر حرکت آن قرار ندهید.

هرگز کسی را بر روی چک پالت ها سوار نکنید.

از ضماع چرخش لازم برای حفاظت از بار خود همانند کار کردن در پک ملعقة آگاه باشید.

بازی را که احتمال برگشتن و افتادن آن وجود دارد، حمل نکنید.

PO1080

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

نکات ایمنی در مورد کار با مواد شیمیایی



- ۱۰ به مرچیست غلام مواد مودود روی فلزات اصلی مواد شیمیایی کوچه کدی.

۱۱ MSDS با برگه اطلاعات ایمنی هر ماد شیمیایی را مطالعه و دستورات لازم را بکار گیرید.

۱۲ از خودردن آشامیدن در معیته حاوی گازها، بخارات و گرد و غبار مواد شیمیایی خودردن تغییراتی نداشته باشد.

۱۳ در صورت خودردن مواد شیمیایی ۲ الی ۴ لیوان شیر یا آب تمیز پوشید.

۱۴ در صورت استنشاق چشم زیادی از گرد و غبار یا گاز ماد شیمیایی فروآبر از محیط خارج و هوای تازه تنفس کنید و به واحد اینفل و پیدا شست مراجعه کنید.

۱۵ در صورت مواجهه یوسف بدن و چشم ها با مواد شیمیایی محترک و سوز آور فوراً عضو آسیب دیده را با آب تمیز بد مدت ۲ الی ۳ دقیقه پوشید.

۱۶ چیز که گزارش آسیب ها و مواجهات با مواد شیمیایی و تکمیل مراحل درمان منزعاً به واحد اینفل و پیدا شست مراجعه مراجعه کنید.

۱۷ نکته مواد از لونه های مکافان، سالمیان و سرمه یا سرمه گازرانی نمایند.

۱۸ مواد و شرایط اناسازگاری با هر ماده مانند گرمای، رطوبت، چربی و ... را شناسایی و از ایجاد شرایط خطیرنگان دوری کنید.

۱۹ از برش مواد زمین لجنگ شود و در صورت برزیلی به رژیمی با روغن توصیه شده در MSDS با مواد مخصوص علمل ماسه خشک، پودر تالک و مواد بنی افر مواد ریخته شده را جمع آوری و در مخصوص مخصوصه خواهید پنهان و از محیط کار خارج نمایید.

۲۰ باز کردن در بیوچه های مکافان، سالمیان و ... حاوی مواد شیمیایی توسعه افراد متفرقه ممنوع است. امکان پاشش مواد و خود در آر.

۲۱ چیز تخلیه مواد شیمیایی و کار آنها حتماً از دستگاه ضد مواد شیمیایی، عینک، مناسب با شبدی صورت و کفش و لباس کار استفاده نمایید.

۲۲ در صورت بروز خرق یا احتیاط مواد شیمیایی از تنفس گازهای سسی آن خودداری نمایید.

۲۳ هنگام اثماز با مواد شیمیایی در محیط هسته پاید تهیه عمومی و موئین مولز قرار گیراند.

۲۴ از فرار از دادن جاذمات شیمیایی در معرض باد و آنکه درین محیط کار خود با گرد و غبار شیمیایی خودداری نمایید. ظروف و کیسه های حاوی مواد را بصورت در بسته نگذاری کنید.

۲۵ پس از پایان کار، نسبت به ظرفات فردی خود و محیط کار اقدام نمایید.

PO1079

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

نکات ایمنی کار با دستگاه بورینگ



PO1081

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

2

تابلوها و پوسترها آموزشی

نکات ایمنی کار با دستگاه پانتوگراف



- ۱ در هنگام کار استفاده از لباس کار، کفشن ایمنی و گوشی ایمنی الزامی می باشد.
- ۲ استفاده از تجهیزات حمل بار از جمله گاری چیت جلوگیری از بروز آسیب های اسکلتی عضلانی لازم میباشد.
- ۳ چک دوره ای اتصالات دستگاه و بررسی وضعیت عملکرد دستگاهها توسط واحد تعمیر و نگهداری ضروری میباشد.
- ۴ از قرارگیری کابل و سیم و تجهیزات غیر ضروری در مسیر رفت و آمد جلوگیری گردد.
- ۵ رعایت نظم و ترتیب کاری و رعایت فاصله مناسب و عدم قرارگیری وسایل غیرضروری در زین کار ضروری میباشد.
- ۶ استفاده از روشنایی موضعی در زین کار ضروری میباشد.

PO1082

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

دستورالعمل ایمنی کار با دستگاه جوش آرگون



20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

نکات ایمنی کار با دستگاه پولیش کاری



- ۱ در هنگام کار استفاده از لباس کار، کفشن ایمنی و گوشی ایمنی الزامی می باشد.
- ۲ در هنگام انجام فرایند پولیشکاری استفاده از عینک ایمنی یا شیلد محافظ چیت جلوگیری از پرتاب پلیسه الزامی می باشد.
- ۳ استفاده از تجهیزات حمل بار از جمله گاری چیت جلوگیری از بروز آسیب های اسکلتی عضلانی لازم.
- ۴ چک دوره ای اتصالات دستگاه و بررسی وضعیت عملکرد دستگاهها توسط واحد تعمیر و نگهداری ضروری می باشد.
- ۵ از قرارگیری کابل و سیم و تجهیزات غیر ضروری در مسیر رفت و آمد جلوگیری گردد.
- ۶ رعایت نظم و ترتیب کاری و رعایت فاصله مناسب و عدم قرارگیری وسایل غیرضروری در زین کار ضروری می باشد.
- ۷ استفاده از روشنایی موضعی مناسب و اعلام هر گونه نقص در سیستم روشنایی چیت دید پتیر در زین کار ضروری میباشد.
- ۸ در هنگام کار با دستگاه سنگ و پولیش رعایت موبایل مربوط به ایمنی دستگاه از جمله چک دوره ای سنگ، عدم بکارگیری دستگاهی که قادر حفاظ جانبی باشد لازم و ضروری می باشد.

PO1083

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

نکات ایمنی کار در شب



- ۱ برای کار در شب از واحد مربوطه و ایمنی مجوز دریافت کنید.
- ۲ حتی المقدور از افرادی که برای کار در شب مناسب هستند استفاده کنید.
- ۳ اطراف مناطق حساس و خطرناک مانند پرتابگاهها، مخازن، راه پله ها و... را روشن کنید.
- ۴ مقدار روشنایی هر مکان را طبق دستورالعمل و استاندارد تأمین کنید.
- ۵ افرادی که در شب کار می کنند باید از چیزهای های شیلد نداشتن استفاده کنند.
- ۶ قوانین ترافیکی و تردد ماشین آلات را در شب بدقت رعایت کنید.
- ۷ در صورت انجام رادیوگرافی معلقی (پرتوگرافی) اطراف مناطق کار را با نوار خطر تابلوهای هشدار دهنده و چراخ خطر مخصوص کنید.
- ۸ کنار ژنراتورهای تولید برق (لایت و سیار) کیسول آتشی شبانی نصب کنید.
- ۹ بین واحدها و گروه هایی که در شب کار می کنند هماهنگی لازم را برقرار کنید.
- ۱۰ وسائل ارتباطی مانند تلفن و بی سیم برای ارتباط در موقع اضطراری در نظر بگیرید.
- ۱۱ حداقل یک دستگاه وسیله نقلیه برای موقع اضطراری و رساندن مصدوم به مراکز درمانی در نظر بگیرید.
- ۱۲ از کار کردن افراد به تنهایی و در مناطق دور افتاده جلوگیری کنید.
- ۱۳ با انجام برنامه ورزی از تداخل کاری گروه های اجرایی و عملیات در شب جلوگیری کنید.
- ۱۴ از وسائل حفاظت فردی مناسب با شرایط کار استفاده کنید.

PO1085

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

تابلوها و پوسترها آموزشی

مقررات ایمنی بازدیدکنندگان



- روشن نمودن آتش ممنوع می باشد.
- سیگار کشیدن در کنیه قسمت های کارخانه ممنوع می باشد.
- تبیه فیلم و عکس بدون هماهنگی با مستولین کارخانه ممنوع می باشد.
- در هنگام بازدید ، بدون هماهنگی به هیچ عنوان از گروه بازدید کننده جدا نشویم.
- از شوکی کردن خارج از شکون کارگاه خودداری نمایید.
- از سوار شدن در قسمت بار کامپون ، وانت و ... خودداری نمایید.
- از ورود به واحد ها بدون اجازه مستولین مربوطه خودداری نمایید.
- به خطوط زرد اطراف ماشین آلات توجه نموده و فاصله مناسب از دستگاهها را رعایت نمایید.
- از دست زدن به دستگاهها و تجهیزات بدون هماهنگی با مستولین مربوطه جدا خودداری نمایید.
- به عالم خطر و هشداری که در قسمتهای مختلف کارخانه نصب گردیده ، توجه فرمائید.
- حداکثر سرعت مجاز (۲۰ کیلومتر) و قوانین راهنمایی و رانندگی را در محوطه کارخانه رعایت فرمائید.
- از آسیب زدن به گلها ، درختچه ها و فضای سبز خودداری نمایید.
- از برتاب کردن اشیاء و ریختن زباله در محوطه و قسمتهای مختلف کارخانه خودداری نمایید.

PO1086

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

نکات ایمنی در مورد کار با اره دستی



- هنگام استفاده از لوازم حفاظت فردی مناسب استفاده شود.
- کنترل اره را به وسیله وارد کردن فشار رو به پایین در انتهای هر کورس حفظ کنید.
- از اره های دارای تیغه تنظیم شونده مانند اره آهن برو، اره موئی و کمان اره در صورتی که تیغه آنها محکم گشیده نشود، استفاده نکنید.
- از اره هایی که تیغه آنها کند است ابتدا استفاده نکنید.
- بعد از هر استفاده یقه های اره را چرب کنید.
- به هنگام اره کاری دستان و انگشتان خود را دور از تیغه اره نگه دارید.
- اره را به وسیله تیغه آن حمل نکنید.
- هنگام اره کاری قطعه کار را بر روی میز کار محکم کنید.

PO1088

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

دستور العمل ایمنی کار با سنگ دستگاه ابزار نیز کن



- هنگام کار با دستگاه سنگ رومیزی نصب حفاظ بر روی سنگ جهت حفاظت چشم و استفاده از عینک ایمنی ضروری می باشد.
- در زمان تعویض صفحه سنگ ، حتماً دوشاخه را از برق در آورده باشیم و به کلید دستگاه اکتفا نکنیم.
- قبل از شروع به کار بررسی نمایید که سنگ ترک خوردگی نداشته باشد.
- از کار کردن با دستگاه سنگ بدون حفاظ جلوگیری گردد.
- سنگ را در آب و جای خیس و مروطوب نگذارید.
- هرگز نباید برای متوقف کردن سنگ سنباده از نیروی دست استفاده شود.
- در صورت ریزش و ارتعاش چرخ یا سنگ سنباده ، باید ماشین را خاموش کرده و عیب دستگاه را رفع نمود.
- قطعه کار بایستی به ملایمت با سنگ تماس داده شود، وارد کردن فشار زیاد خطرناک است.

PO1087

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

بررسی محترم رعایت قوانین و ضوابط ذیل الزامی می باشد

- شیوه نات اسلامی را رعایت نمایید.
- از زیورآلات (انگشتتر ، النتو، دستبند...) استفاده نکنید.
- لباس فرم مخصوص (مقلنه، مانتو، دمپایی) هد بند، کلاه و پیش بند در مکانهای ضروری استفاده نمایید.
- قوانين و حقوق دیگران را رعایت نمایید.
- در زمان استراحت هرگز با کفش روی موکت ها راه نروید و نظافت محل استراحت خود را رعایت نمایید.
- هنگام ورود به سرویس پیدا شتن حقاً از دمپایی مخصوص استفاده نموده و بعد از خروج دستهای خود را شسته و ضد عفونی نمایید.
- در زمان انجام کار از قلفن همراه استفاده نکنید.
- در صورت غیبت ، برگه مرخصی توسط مدیریت اعضاء شود.
- ورود و خروج از رختکن ها به موقع انجام شود.
- از تردد غیر ضروری در سالن تولید اجتناب نمایید.
- از انجام کارهایی که در حیطه مسئولیت شما نیست اجتناب نمایید ، در غیر این صورت پیامدهای آن متوجه خود فرد خواهد بود.
- با انجام به موقع ، سریع و دقیق کارها و امور محوله شایستگی و علاقه خود را به محیط کار نشان دهید.

PO1089

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

تابلوها و پوسترها آموزشی

دستور العمل ایمنی کار با دستگاه (فرز - تراش CNC)



- 1 قابل از عمل کار با هر ماشینی آموزشیای لازم در رعایتی کار با ماشین و اصول ایمنی مورد نیاز را فرا بگیرید.
- 2 قابل از این کار اندکشن مانند، اهرم یا تلقیم حرکات مختلف را به طبق کنترل نمایید.
- 3 قاب یا محفظه ای را زیر دستگاه جدا نگذید و چنانچه جیفت سعیدیم، آنیا باز شده اند پاید بالا نهاده سپس از تعمیر در محل خود صوب بروند.
- 4 از روشنایی مولوسن صوب شده پر روی دستگاه جیفت دید پیش استفاده نمایید.
- 5 در صورت وجود در گونه مشکل در عملکرد دستگاه و بیرون این آن (دو) خلاصه در محل خود، روشنایی موقوف دستگاه، بعض در میسرینم راه اندام نقص در میسرینم (کنترلی) و ... از شروع و پنهان دستگاه همراه با اندامه کار خودداری نموده و موضع را به طبق اخلاقی داده.
- 6 قابل از شروع کار از سالام بودن از پرینک (سیستم ارت) دستگاه مطمئن شود.
- 7 از پد و پال، ایوان، ایزار آلت و شعبات و ... در محیط کار و مجاورت دستگاهها و بیرونیات خودداری نموده و نفم و ظرفات را بعید نمایید.
- 8 از روشانی موصوف شده پر روی دستگاه جیفت دید پیش استفاده نمایید.
- 9 جیفت خلوگیری از لغرنده بودن سنجع زین (کنار دستگاه) از تلفه های زیر پایین استفاده نمایید.
- 10 از اینکه اینکه بدل اینکه داد و با اینکه حافظ سریند ماسک و لباس پک تک در هنگام کار با سگله فرز تراشی و ملء اسفلات نمایید، از پویاندین نیمهایی که اندام پیش بند و دستگاه در مجاورت دستگاه های دوار خودداری نمایید.
- 11 هنگام کار ایمنیهای داشتن، خلاصه، ایمنی و گردان بند آزاد جدا خودداری نمایید و موافق خود را گوتاه نگذارید با از سریند محفظه ایمنی، ایمانی و همچنانه های دوی استفاده نمایید.
- 12 قابل از شروع کار قطمه را با گیره در سنجع کار حفظ نمایید.
- 13 قابل از شروع به کار از سالام بودن سنج (عدم وجود ترک و شکاف) در آن مطمئن شود.
- 14 آجر سه نفام یا چهار نفام را بالا نهاده سپس باز نشان باز کردن کار و قابل از روشین کردن دستگاه تراش از روی آنها دور نمایند.
- 15 از انداره گیری قطعات در هنگام کار مطمئن جدا خودداری نمایید.
- 16 در صورت داشتن عینک، طبلی از یکیک طبلی زیر شنید صورت استفاده نمایید.
- 17 بعد از اتمام کار ایمنی تعمیر کردن و درجه های دستگاه از دستگاه مددی با چک مخصوص و آنها برای برآرد های آفون استفاده نمایید (هرگز از هوا فشاره دهید) همچنانی از سازی برآرد از استفاده نکنید - به دلیل کاهش سرو صد و کافشن خواهد و پس از اینکه برداشته باشند از پرینک پسندیم.
- 18 هرگز در هنگام روشین بودن دستگاه اقدام به تمهیز کردن آن نگیرید.
- 19 در صورت داشتن میکنات بینایی با لاینک پرداشت طبق کار مجهزیت کار با دستگاه های نیازمند دید مناسب نهادند.
- 20 معایبات سلیمانی ایمومتری را جیفت تایید سلامت بینایی برای کار با دستگاه های دیگر مدد دید مناسب انتقام دهید.

PO1090

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

نکات ایمنی کار با دستگاه شات بلاست



- 1 ایمانور مروطه باستی آموزش های لازم را در خصوص آشنایی با خطرات و طریقه صحیح و ایمن کار و نجوه کار درست با ایزار و سایل در چین کار را کسب کنند.
- 2 استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک، گوشی حافظی، دستکلن و لباس کار و کفشن ایمنی ایلان و ضروری است.
- 3 چیت کنترل گرد و غبار فرماگری دستگاه در مکان که نیویه مناسب را داشته و از سیستم تقویت عمومی و مخصوص مناسب، پاسنست استفاده گردد.
- 4 استفاده از رولندهای کامپل آردوگی مانند تعمیر و نگهداری به موقع ماشین آلات، تعمیر کردن ادوات و سایل مروطه و مشاهدهای تعمیر کننده و ...
- 5 چیت جلوگیری از انشاوار و پراکنده کرد غبار و ازالت رسید معیطی که از تیفه که دوره ای و برسی درز و شکافی در دیواره و سقف این اثاثیه باید بود و داشته و برسی سیستم تقویتی که کارایی و ریاضیات لازم را داشته باشد لازم و ضروری به بازدید از فرآیند با احتیاط جمع آوری و به محل مناسب جیفت دفن فرستاده شود.
- 6 رعایت مواد پیدا شنی حین کار و هر چه در معرفت کنترل تمامی افرادی که با سیلیس سروکار دارند.
- 7 پاید قبول از عذر دستگاه شات با است رعایت اصول اگرتوپیک حمل باز جیت جلوگیری از بروز در حین کار هر گونه خودن، آشامیدن و سیگار کشیدن معمول است کارگران پاید پس از اتمام روناهه کار حمام کرده و سپس با ایمانیها پاک محل کار خود را ترک نمایند.
- 8 در هنگام کار با دستگاه شات با است رعایت اصول اگرتوپیک حمل باز جیت جلوگیری از بروز آسیب های ایمنی ایمانی عضلانی ایلان و ضروری است.
- 9 معایبات منظم دوره ای برای کارگران و افراد در گرد و غبار هستند الزامی می باشد.
- 10 توجه به تابلوها و علامت هشدار دهنده و پیش از شروع شات لازم و ضروری است.
- 11 جلوگیری از خطر برق گرفتن افراد از ازم است مقررات ایمنی استفاده از ونلر و سیستم ارتینگ برای وسایل الکترونیک لحاظ شود.

PO1092

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

نکات ایمنی کار با سنگ ابزار مغناطیسی



- 1 در هنگام کار با استفاده از لباس کار، کفشن ایمنی و ماسک از ایمنی می باشد.
- 2 چک دورای اتصالات دستگاه و بررسی وضعیت عملکرد دستگاهها توسط واحد تعییر و نگهداری ضروری میباشد.
- 3 از قرار گیری کابل و سیم و تجهیزات غیر ضروری در مسیر رفت و آمد جلوگیری گردد.
- 4 رعایت نظم و ترتیب کاری و رعایت فاصله مناسب و عدم قرار گیری وسایل غیرضروری در حین کار ضروری می باشد.
- 5 جیت حمل و جایه جایی قطعات سنگین و جلوگیری از بروز آسیب های اسکلتی عضلانی از تجهیزات حمل بار استفاده گردد.
- 6 از برداشتن حفاظ در منطقه عملیاتی دستگاه جلوگیری گردد.

PO1091

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

نکات ایمنی کار با دستگاه گیوتین (قیچی)



- 1 از شال گردن، لباس گشاد و آستین بلند در موقع کار با دستگاه استفاده نمایند.
- 2 از عالم هنددار دهنده ایمنی و پوستر در کنار دستگاه استفاده نمایند.
- 3 از دستکلن اشیائی کف چرمی و گوشی حفاظتی در هنگام کار با دستگاه استفاده شود.
- 4 حفاظ قطعات گردنده را بعد از تعییرات در محل خود قرار دهید.
- 5 از باز کردن حفاظ ایمن در منطقه عملیاتی به خصوص قسمتی از تیفه که عملیات برداشتن را انجام می دهد. خودداری کنید.
- 6 در صورت نیاز و کم بودن روشنایی کارگاه از روشنایی موضعی استفاده کنید.
- 7 برنامه دوره ای را در خصوص تعییر و نگهداری دستگاه اجرا کنید.
- 8 قبل از شروع به کار دستگاه را مورد باز بینی قرار دهید.
- 9 دستگاه می باشیست در محل قرار گیرد که اطراف دستگاه برای انجام کار و عبور و مرور و فعالیت های مختلف مناسب می باشد.
- 10 نظم و نظافت کارگاهی را در اطراف دستگاه به خوبی رعایت کنید.
- 11 کارگران تازه وارد آموزشیای لازم را در خصوص خطرات موجود در محل کار و طریقه صحیح و ایمن در هنگام کار فردی بدھید.
- 12 دقیت کنید سیم اتصال به زمین (ارت) دستگاه وصل باشد.
- 13 از استفاده در محدوده عملیاتی دستگاه اجتناب کنید.
- 14 مواظب دستگاهان باشید، چون انگشتان همچوتن همیزی رویند

PO1093

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

۸۸

تابلوها و پوسترها آموزشی

نکات ایمنی کار با دستگاه اسپارک



نکات ایمنی کار با دستگاه خم کن



دستور العمل ایمنی کار با دستگاه برش لیزر



PO1094

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

PO1095

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

مقررات بهداشتی کارخانه



PO1096

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

PO1097

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

تابلوها و پوسترهاي آموزشي

نکات ایمنی هنگام سوخت گیری در جایگاههای CNG



PO1098

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

دستورالعمل های حفاظتی



۱ افراد غریبه حق حضور در هیچ یک از سالن های تولید را دارند. در صورت مشاهده حضور اشخاص غیر مسئول در کلیه محوطه های کارگاه سریعاً مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایید.

۲ قبل از خروج از کارگاه باید کلیه دربهاي سالن از داخل قفل و چراγهاي لازم روش شده باشد. مسئوليت این امر به عهده نگهبان میباشد.

۳ نگهبان موظف است در صورت باز بودن درب سالن و يا محوطه هاي اداري قبل از تعطيل شدن کارخانه مراتب را اطلاع رساني نماید.

۴ نگهبان موظف است قبل از ترک کار پرسنل روشن بودن کلیه چراγهاي کارخانه را پررسی نماید.

۵ هرگز از پرسنل فقط مجاز به حضور در محل کار خود می باشند، خواهشمند است به تابلوهای ایمنی و حفاظتني نصب شده توجه کامل نموده و از حضور در مکانهایی که از آن منع شده اند، اکیداً خود داري فرمایید.

۶ نگهبان موظف به بازرسی پرسنل و سایر افراد در هنگام خروج میباشد خواهشمند است همکاری لازم را مبدول فرمایید.

۷ نگهبان موظف به ثبت ساعت و مشخصات کلیه افراد و وسائل نقلیه در هنگام ورود و خروج به کارخانه می باشد.

۸ شماره تلفن انتظامات چیت گزرش موارد مشکوک می باشد

PO1100

20x30 30x45 60x40 60x80

نگات اینمی در حانگاه CNG



۱	سیگار کلیدن، روشن نمودن آتش استفاده از تلفن همراه و هرگونه ایجاد حرقه ای فاصله ۵ متری
۲	از تجهیزات منعه است.
۳	در محروم بروز هرگونه شکنی کار، آب، روغ و ... کلید ESD را فشرده و شرخ خارجی سرمه به واحد خدمات پس از فروخت شرکت تمام ایران خودرو کارزار گردند. تاکیدی که گردد از هرگونه تضمیم فردی و دستکاری تجهیزات جذب خودداری گردند.
۴	هرگز کارزار را بدون کارزارش تکذیب.
۵	وقتی سیستم تهدیف شناسار است ایده ای کاری باشد و با سفت نمودن اتصالات خودداری گردد.
۶	همان بروز هرگونه شکنی و زبان به قابلیت پیری، از حافظه های گوش، دسته و چشم استفاده نمایید و اجزای بدن را از لول شکنی دور نگذین. زیرا شناسار بالا میتواند به شما آسیب جدی بررساند.
۷	هیچ گونه وسایل های احتفاظی باید کار گشایش با دور انداخته شود. از اینبار گرفتن مواد آتشی را وقابل اشغال در اطراف تجهیزات را خودداری گردید.
۸	تجهیزات پریل باید به چه خطراز از خود ایجاد (EX) موردن استفاده قرار گیرد.
۹	حمل و نقل، نصب، افزارهای اداری، تکنیکی، تعمیر و کلیه موادی باید مطابق با قوانین جاری و تنها به وسیله کارکنان دارای تاییده انجام شود.
۱۰	قبل از هرگونه تعییره با تمیز کاری، سیستم باید کاملاً از گاز تخلیه شده باشد.
۱۱	جهاتی از اطمینان با پاسخ صورت سایانه وسیله کاری را کاملاً باید معتبر کالیبر گردد. همچنین تکنسیوالی ای آتشی نشانی تیار به کنترل سایانه دارند.
۱۲	از اقسام تمام درجیت سوختگیری خودرو (بروسپس تاییده فنی) و اعتبار زمان تاییده آنها، اطمینان حاصل گردد.
۱۳	قبل از طریع سوختگیری همان ترمز دستی کشیده، خودرو خاموش گردد. درب صندوق کاملاً باز و تمام سرعتنیابان خودرو نماید و بایستد در خارج از محروم سوختگیری خصوصی داشته باشند. کلید وسایل نتابیه اوتوماتیک بیک در حالت برگردان، (آفراز داده شوند).
۱۴	از اقسام بودن درجه سوختگیری کمتر خودرو و همراهی بودن آن با نازل تویری کننده، اطمینان حاصل گردد.
۱۵	کلیه مرافق سوختگیری، بایستی با خواسته ای امنیتی داشتند و باید صورت گیرد و از استارت مجدد خودرو از عدم داشتن کار در وسیله قابلیت با عمل تغیر کنند اطمینان حاصل گردند.
۱۶	ووجه اجرای کامل الدامات مرغوب به ضوابط اصطدامیتی الزامی است:
۱۷	(شناخت نشدن کلید تمامی از آتشی نشانی، هدایت خودروها بدون روشن گرفتن آنها به مطلعکاری متعجب است.)

PO1099

20x30 **30x45** **60x40** **60x80**
80x120 **100x200** **120x250**

CNG حایگاه سویر کمیر در اینستا



در صورت بروز هر گونه مشکل نشی مسیر شدید و رونگ، گاز، آتش سوزی، لوزش و صدای غیر متعارف کمپرسور اقدامات زیر را انجام دهید:

- ۱ پلاکاله نزدیک ترین دکمه قطع اضطراری جایگاه را فشار دهید و کمپرسور را خاموش کنید.
- ۲ شیر دست مسیر گاز را رو بودی با کمپرسور و خروجی را کمپرسور را باندند.
- ۳ سوکتگردی خودروها قطع گردیده و با چدا مسدود نازل از خودرو آنها را به بیرون از جایگاه گذایتند.
- ۴ کلیه افراد مدارکه در محل هر چه سرعت باید از جایگاه خارج شوند.
- ۵ هیچ وسیله برای راننده روشی نباشد.
- ۶ در هنگام کار در اطراف کمپرسور از محفاظه های گونه، دست و چشم استفاده نموده و اعصابی بدن را از محل نشی مدور نگاه دارید.
- ۷ همچنین نکات ایمنی زیر را نظر گرفته شود:

 - ۸ در تجهیزات آب ذکر که هیچ علوان شرایطی مسیر آب ذکر کاری را نبندد.
 - ۹ همواره برای سیستم ذکر آب (آب آن) از محلوں آب و گلیکول مطابق با محدوده العمل سازمان استفاده شود تا سیستم دچار خودگیری نگرد و آنرا با هدایت آب تکریدد.(در صورت نفوذ آب از داخل آنکه از طرف المیاج و وجود دارد)
 - ۱۰ در هنگام تعمیرات و نیز نشی کمپرسور در حالت که سیستم دچار خودگیری شود از اینجا کاری فشار گاز داخل سیستم تغییره کردد.
 - ۱۱ از هتل و با سمت مسدود اتصالات خودگردان گردید و حتماً قبیل از انجام هر کاری فشار گاز داخل قطعات را بازرسی نمود.
 - ۱۲ در هنگام کار کمپرسور به هیچ علوان نیایست در داخل اتاق کمپرسور تعییرات یا عملکرد نظیمه ای از اینجا کار را ببرد.
 - ۱۳ نظیمه ای از اینجا کار را ببرد. تجهیزات ابزار دقیق کمپرسور بسته نگاه داشته شود.
 - ۱۴ مشخص شده خود باشند. تجهیزات ابزار دقیق باید بصورت سالیانه کنترل شوند.
 - ۱۵ در حالت که کمپرسور در حالت آماده بکار قرار دارد از انجام تعییرات و یا بدرسی قطعات دوار خودگردان نموده و همچو علوان حافظه آنها برداشته شوند.
 - ۱۶ در صورت اختصار مسیر یا مسکنی کمپرسور را با شماهده دود و یا صدای غیر عادی در تابلوها سرمه برق اصلی. همچنان که اتفاق نماید.

PO1101

20x30 30x45 60x40 60x80

تبلوها و پوسترهاي آموزشي

اقدامات ضروري در خصوص درایر جايگاه CNG



در صورت بروز هرگونه حادثه مانند نشتي شدید يا آتش سوزي و يا عمل نمودن شيرهای اطمینان

در درایر اقدامات زیر را انجام دهید:

- 1 بلاfaciale نزديک ترين دكمه قطع اضطراري جايگاه را فعال نمایيد.
- 2 شير دستي خروجي ميترينج ب سمت درایر را بينديد.
- 3 شير های دستي ورودی و خروجي موجود در درایر را بينديد.
- 4 هيچگونه وسیله برقی را روشن نکنيد.
- 5 سوختگيري خودروها را متوقف نمایيد.
- 6 خودروها را از جايگاه خارج نمایيد.
- 7 كليه افراد را به محل ايمان هدایت نمایيد.

PO1102

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

همكار گرامي

قبل از ترک محل کار خود اطمینان حاصل نمایيد:

- 1 چراغ ها خاموش شده است.
- 2 رايانيه و متعلقات خاموش شده است.
- 3 دستگاه تهویه هوا (کولر / بخاري) خاموش شده است.
- 4 اسناد ، مدارك و ابزار جمع آوري و ميز کار مرتب شده است.
- 5 درب کمد و کشو فايل و ميز قفل شده است.
- 6 پنجره ها بسته شده اند.
- 7 گوشی تلفن درست در جای خود قرار گرفته است.

PO1104

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

دستورالعمل استفاده از کپسول اطفاء حريق پودر و گاز در حين آتش سوزي



کپسول آتش نشانی

دستورالعمل بکار گيری

- 1 - خودسردي خود را حفظ کنيد.
- 2 - همان را پکنيد.
- 3 - پشت به باد و رویه آتش باشيد.
- 4 - لاله را زاويه 45 درجه به طرف رېشه آتش نهاده و بود.
- 5 - آدم را فشار دهيد.
- 6 - آتش را به صورت چارچوبی حاموش کنيد.

خودسردي خود را حفظ کنيد. (حوادث زيادي در بر عيده و بي احتجاطي (زمين خوردن، افتادن کپسول بر روی با يا اندام هاي ديگر بدن و برخورد با ديجر پرسيل ... صورت گرفته است).

دققت شود که کپسول انتخابي جيئت اطفاء حريق مناسب باشد (براي برق CO2 برای میعادت پودرگار).

در فضای باز پشت به باد و در انفاق ها جلو و پشت به درب خروجي قرار ميگيريم.

کپسول را سروته کرده تا پودر داخلش بيم بخورد.

پالمپ را شکسته، همان را کشيده و سرشيلنك را به طرف آتش محکم در دست من گيريم.

دسته تخيله را فشار مي دهيم و مرکز آتش را به صورت چاروب گردن خاموش من گلیم.

پس از اطفاء حريق جيئت شارژ مجدد به واحد HSE اطلاع مي دهيم.

توجه نمايم جابجاين کپسول نصب شده فقط با هماهنگي واحد HSE صورت من گيرد.

PO1103

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

حافظت از شنوابي



هميشه هنگام کار در محیط هاي پر سر و صدا به علام هشدار دادنده ی ايمان توجه کرده و از گوش هاي ايمان مناسب استفاده کنيد.

از گوش ايمان (دو گوشی و رو گوشی) استفاده کنيد. پنهان، دستمال کاغذی و ... حفاظ ملائسي پیشگارد.

اگر از تو گوشی باز استفاده مي کنيد مطمئن شوید که اندازه ی گوش شما مناسب بوده و تمیز نگاه داشته شوند.

از تو گوشی دیگار مصرف رفته باشند. باز استفاده کنند.

برای جلوگیری از برخورد غوندت در گوش، حفاظ های تو گوشی را همیشه تمیز و در جعبه مخصوص خود نگاه دارند.

تو گوشی باز تمیز بوده و برای حداقل کاربری باشند. از تو گوشی هنگام تهدید گوش شکم نشوند.

اگر ابعاد و اندازه ی گوشی با گوش شما نتناسب نداشته آن را عوض کنید آن را با فشار روی گوش خود فرار ندهید.

در بحث خراب بدن و کم شدن حفاظت گوش فوراً به مسالون خود گزارش کنید.

پیداری روش کاهش صدا در محیط کار استفاده از روش های مهندسی کنترل صدا مانند جاذب صوتی و... می باشد. وسایل و تجهیزات که صد تولید می کنند و مورد نیستند، خاموش کنید.

در پوشش کمپرسور هوا را بیندند. نشش خطوط و اولوی های فشرده را برطرف کنید.

در صورت امکان صدا خنک کن یا کار ببرید و یا منابع سر و صدا را معمور کنید.

ارتعاش و نزد دستگاهها و ماشین آلات را برطرف کنید.

معایقات پیدا شوند و شنوابی سمعی را بطور مزبور انجام دهيد.

هنگام خرد حفاظت شنوابی، شاخن های مانند اندازه راهنم، سیپول استفاده و میزان کارهای صدا را مد نظر داشته باشد.

دققت کنید در مواقع اضطراري و اورژانس استفاده از گوش های محافظ باعث اختلال در ارتباطات نشود.

PO1105

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



نمونه‌ی تولید شده‌ی تابلوها و پوسترهای آموزشی



سود

NaOH

مایع، بیو و قابل حل در آب

در محیط دور از مواد ناسازگار اسیدهای قوی، فلزات، مایعات، آتشنگر و مواد آلی ها ناگزیر که مجرب به دستگاه نیوپس باشد نگهداری شود.

اعتماد مورد بدهی بوسیله، چشم و دهان است. خودره شدن آن نتوسط انسان و حیوانات ایجاد معمدات خورنده در دستگاه گوارشی هی کند.

(تماس فوری با واحد پهداشت)

کمک های اولیه:

۱- تماس با چشم: چشم ها را به مدت ۶۰ دقیقه شستشو دهید.

۲- تماس با بوسیله: بوسیله را به مدت ۶ دقیقه شستشو دهید.

۳- تنفس: منبع آزادگی را بر طرف کرده فرد را به هوای آزاد ببرید و در صورت اشکال در تنفس فرد به او ماسک اکسیژن وصل کنید.

۴- خودرنده: دهان وی را با آب سنتنوتو داده و او را واردار به استفراغ تکید. به فرد ۳۰۰ میلن لتر آب بخوارید. سپس به او شیر بخوارید اگر استفراغ به صورت طبیعی اتفاق افتاد دوازه را بر قرد آب بخوارید.

اقدام درهنگام نشست:



از تجربه از این ماده استفاده کنید. کلیه محیط را نهوده کنید. مواد شیمیایی که با مواد ریخته شده و اکنthal شدن می شوند را دهد جم آوری کرده، جلوی نشست مواد را گرفته و از راه پای مواد ریخته شده به داخل فاضلاب جلوگیری کنید. با لوازم مناسب سود سور آور را جمع آوری کرده و محیط را با آب بشوینید.

وسائل حفاظت فردی:

عینک مخصوص مواد شیمیایی محافظه صورت دستگاه، لباس، کفشن مقاوم در برابر مواد شیمیایی.

M1000

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

گازوئیل

CH₁₂₋₂₃

مایع لزج رنگ رزد کهربایی با برترالی شفاف با بوی خفیف هیدروکربن ها و بدأر

در محل خشک و نگهداری، بسته با نهوده محیطی مناسب، دور از اشعه نگهداری شود.

سبب تحریکات شنیمن می شود. در صورت خودرن سبب سوراخ دهان، گلو سینه، تحریکات شنکنی، نهوده استفراغ می شود. در صورت نشست سبب کاهش تاریخ سیستم اعصاب مرگزی، سر درد و کاهش اشتها شود.

(تماس فوری با واحد پهداشت)

کمک های اولیه:

۱- تماس با چشم: چشم ها را ۵ دقیقه به صورت باز شستشو دهید.

۲- تماس با بوسیله: بوسیله را با آب وارم و مامون های غیر قابل جذب بشویند و لباسهای آزاده را از زان در بیاورید.

۳- تنفس: فرد را به هوای آزاد ببرید اگر تنفس به علت ابتلای ماده می شود از سپاه کمک نشاند.

۴- خودرنده: در صورت هوشیاری به فرد آب با شیر بخوارید. و پر شک مراجعه کنید.

اقدام درهنگام نشست:



جلوی نشست را گرفته و مواد ریخته شده را با آب فراوان بشوینید.

وسائل حفاظت فردی:

لباس سراسری، کفشن، عینک های ایمنی و حفاظت صورت مقاوم در برابر در برابر مواد شیمیایی.

M1002

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

اسید اسیدیک

H3PO4

خواص ظاهری: مایع بی رنگ و جزو اسیدهای کربوکسیلیک می باشد.

شرایط نگهداری: آبیان، گلاتکول، اسید پرکلریک، پرمگنات ها، پراکسیدها و هیدروکسیل ها دور نگه داشته شود.

اثرات پیدا شتی: محرك چشم و بوسیله، استنشاق آن خلیل خطرناک می باشد.

(تماس فوری با واحد پهداشت)

کمک های اولیه: ۱- تماس با چشم: چشم ها را با ماندار زیاد آب بشویند. جون شستشو پلکاید با لایه ای از پلکاید را بلند کنید.

۲- تماس با بوسیله: در غلط نظر با خودرنده است. لباسهای آزاده را از زان در بیاورید و بوسیله آب بشویند.

۳- خودرنده: در غلط نظر با خودرنده است. جون شستشو پلکاید مراعجه شود.

۴- تنفس: بوی سرمهای هوازی بخوارید. اگر تنفس نداشته باشد، تنفس مصنوعی بدهید. مسدوم را گرم کنم و دارید و به پر شک مراعجه کنید.

اقدام درهنگام نشست:



اگر ماده قرم جامد است، از بیل برخان مواد در ظرف مخصوص دفع مواد زائد استفاده کنید. اگر ماده در فرم مایع خودش است، با خاک خشک، ماسه و یا مواد غیر آتشیگر مواد نعلت شده را جمع آوری کنید و با دایل در داخل آب ریخته شود.

وسائل حفاظت فردی:

مسک تنفسی، دستکش مقاوم از جنس پلاستیک نیترول

M1001

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	

اسید فسفریک

H3PO4

خواص ظاهری: مایع غلیظ - بی رنگ و شفاف. بین شفاف و خلیل.

در محیط سرد، خلکت با تقویه مخصوص به دور از اشعه مستقیم خورشید

منبع گرمای رطوبت، مواد ناسازگار، ابزارهای شود.

این ماده خودرنده است. در صورت تماس با بوسیله سبب سوراخ و قرمزی شدن می شود.

اثرات پیدا شتی: بوسیله شود. در صورت تماس با چشم سبب سوراخ و قرمزی شدن می شود.

(تماس فوری با واحد پهداشت)

کمک های اولیه: ۱- تماس با چشم: چشم ها را ۳۰ دقیقه به آب وارم استفاده کنید. اگر از آرام ماسیل دهد، میتوان از آب فراوان بشویند و لباسهای آزاده را از زان در بیاورید.

۲- تماس با بوسیله: بوسیله را با آب وارم و مامون های غیر قابل جذب بشویند و لباسهای آزاده را از زان در بیاورید.

۳- تنفس: فرد را به هوای آزاد ببرید اگر تنفس به علت ابتلای ماده می شود از سپاه کمک نشاند.

۴- خودرنده: در صورت هوشیاری به فرد آب با شیر بخوارید. اگر استفراغ اتفاق افتاد دوازه را به او آب بخوارید.

اقدام درهنگام نشست:



اگذا با مواد مانند سود اسید کلرید سبیس با مواد خلیل مانند شیر، ماسه، خاک، آن را جمع آوری کنید. اگر آن را در ظرف مخصوص ریخته های شیمیایی بربرزد. از مواد آشناز بکر استفاده کنید برای دفع زیانه های آزاده به اسید.می توان آن در خاک دفن کرد.

وسائل حفاظت فردی:

از دستکش و کفشن لاستیکی - عینک و پیش بند ایمنی. ماسک محافظه و مخفانه صورت استفاده شود.

M1003

20x30	30x45	60x40	60x80
80x120	100x200	120x250	



ازن

Ozone(O₃ : Tri-atomic oxygen molecule)

خواص ظاهری:	گازی بی رنگ یا آبی رنگ با بوی تند، نافذ و متمایز است.
شرایط نگهداری:	باید از لحظه تولید تا استعمال در ظرف و لوله های مقاوم در برابر ازن نگهداری شود و هر نوع نشانی به سرعت بر طرف گردد.
الرات بدآشتنی:	استنشاق این ماده سبب سرفه، سردرد، تنفس گلودرد شده و تماس با چشم موجب فربزی، درد و از دست دادن می گردد.
تماس فوری با واحد پهداشت:	(تماس فوری با واحد پهداشت)

کمک های اولیه:	۱- تماس با چشم: چشم ها را با آب فراوان به مدت چند دقیقه بشویید. ۲- تماس با پوست: بوسیت را با آب فراوان بشویید و یا سپاهی آلوهه را از تن در بیاورید. ۳- تنفس: منبع آلوگی را بر طرف گرده فرد را به هوای آزاد ببرید و در صورت لزوم اکسیژن هوا رسان استفاده شود. ۴- خوردن: در صورت هوشیاری به فرد آب و شیر بخورانید.
----------------	---

اقدام درهنگام نشست:	نشان سولندر های نشست گرده را بگیرید، محل خطر را تخلیه کنید، با یک کارشناس مشورت کنید، محل را تهییه نمایید، اگر ماده به صورت مایع است هرگز آب را روی ماده نریزید.
وسایل حفاظت فردی:	از شلیل صورت یا محافظه چشم همراه با حفاظت تنفسی و دستکنن شد سرما استفاده شود.

M1004

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

جوهر نمک

HCl

خواص ظاهری:	مایع فرار، بی رنگ، دارای بوی تند.
شرایط نگهداری:	در محیط خشک، خنک و به دور از گرم، آب، اشعه مستقیم آفتاب و سایر مایعات مشتعل و مترقب کننده بگیر اینبار غیر مناسب.
الرات بدآشتنی:	داشته باشد. مخازن باید از نوع مقاوم به مواد اسیدی باشد.
تماس فوری با واحد پهداشت:	۱- تماس با چشم: گفر لرز دارد آن را مورث شستشو دهید. ۲- تماس با پوست: لباس نایمه آلوهه را خارج کنید. بوسیت را به مدت ۱۵ دقیقه بشستشو دهید. ۳- تنفس: فرد را به هوای آزاد ببرید و در صورت اشک در نفس فرد به او اکسیژن رسانی کنید. در صورتی که مصموم نفس می شنیده ای او نفس مصنوعی هدید. ۴- خوردن: فرد مصموم را وادار به استقرار خنک کنید. هرگز که کسی که بی هوش است جیزی بخورانید. در صورت هوشیاری به مصموم مقدار زیاد آب و شیر بخورانید. سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

اقدام درهنگام نشست:	ابدا جلوی نشست گرده بگیرید، تازمانی که آلوگی کاملاً بر طرف نشده از ورود افراد غیر ضروری جلوگیری کنید. افراد میباشند از تکیه تجهیزات ایندی فردی موردن بیار استفاده کنند. محیط حنماً مجرب به سیستم تهییه باشد.
وسایل حفاظت فردی:	دستکنن لاستیک مقاوم در برابر اسید و عینک لباس و کفش مقاوم در برابر مواد شیمیایی دستکنن و محافظه صورت ماستیک کارتریج دار- شیر- و دوش آب مخصوص شششی اضطراری دشم

M1006

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

الکل

Alchol

خواص ظاهری:	مایع - بی رنگ - شفاف
شرایط نگهداری:	جدا از اسیدها نگهداری شود، در محل خنک، تاریک و ظرف در بسته نگهداری شود.
الرات بدآشتنی:	شدیداً محرك چشم، تحریک بوسیت در حد متوسط، تحریک معده، حالت نهنج اسقاخ افزایش قدر خون، تغییر سیستم اعصاب مرکزی
تماس فوری با واحد پهداشت:	(تماس فوری با واحد پهداشت)

کمک های اولیه:	۱- تماس با چشم: چشم ها را ۱۵ دقیقه به صورت باز شستشو دهید. ۲- تماس با پوست: بوسیت را با آب فراوان بشویید و یا سپاهی آلوهه را از تن در بیاورید. ۳- تنفس: فرد را به هوای آزاد ببرید و در صورت لزوم اکسیژن هوا رسان استفاده شود. ۴- خوردن: در صورت هوشیاری به فرد آب و شیر بخورانید و به پزشک مراجعه کنید.
----------------	--

اقدام درهنگام نشست:	جلوی نشست را گرفته و مایعات ریخته شده را با آب فراوان بشویید.
وسایل حفاظت فردی:	استفاده از عینک ایمنی، حفاظت نور چشم، دستکنن بلاستیکی و ماسک معمولی و همین طور محیط باید دارای تهییه ی عمومی باشد.

M1005

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

پتاسیم هیدروکساید

KOH

خواص ظاهری:	مایع سفید بی بو
شرایط نگهداری:	در جای خشک و خنک و با تهییه مناسب نگهداری شود.
الرات بدآشتنی:	در صورت تماس با چشم باید کوری با آسیب قرنیه بینشود، خاصیت خودرنگ کوست دارد و سبب آنفاس بوسیت میباشد. در صورت نهنج بینش از حد کند و غبار این ماده سبب عضله سرمه، آسیب ریه خلیکی با مرگ کردن.
تماس فوری با واحد پهداشت (HSE)	(تماس فوری با واحد پهداشت)

کمک های اولیه:	۱- تماس با چشم: گفر لرز دارد آن را خارج کنید. چشم ها را ۱۵ دقیقه به صورت باز شستشو دهید. ۲- تماس با پوست: بوسیت را با آب سرد بشویید و یا سپاهی آلوهه را از تن در بیاورید. ۳- تنفس: فرد را به هوای آزاد ببرید و او را وادار به استقرار تکنید نفس مصنوعی دهید. ۴- خوردن: در صورت هوشیاری به فرد آب و شیر بخورانید، فرد را وادار به استقرار تکنید به پزشک مراجعه کنید.
اقدام درهنگام نشست:	جلوی نشست را گرفته و ماده با شن و ماسه با خاک جذب شود، با این ماده تماس حاصل نکنید.

وسایل حفاظت فردی:	استفاده از اسیدری آب چوت کاهش بخارات، پیشگیری از ورود به فاضلاب با ایجاد مایع.
دستکنن:	مسک تنفسی مخصوص بخارات و گرد و غبار دستکنن، عینک حفاظتی، پیش بند

M1007

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



مایع ظرفشویی

Dishwashing Detergent

خواص ظاهری: مایع نسبتاً ویسکوژ، شفاف و با بوی اسانس مرطوبه، پایدار.

شرایط تگهداری: در صورت در بسته و دور از نور مستقیم آفتاب و دور از دسترس اطفال به صورت تگهداری شود.

آلات پیدا شنی: در صورت سسایت شدید پوسیت ممکن است باعث خشکی پوست شود. در صورت تماس با چشم چشم بروانش چشم میلود و در صورت بلع باعث میگردد که از پوست خود شود.

(تماس فوری با واحد بهداشت)

۱- تماس با چشم: چشم را به مدت ۱۵ دقیقه بشویید. جن شستشو چشم ها باز و بسته شود. چشم را تبادل مالیش داد و بسته نگه داشته.

۲- **خورد:** فرد مصدوم را وادار به استفراغ نکند. هرگز به کسی که بی هوش است چیزی نخورانید. سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

اقدام درهنگام نشست:

مواد ریخته شده را در ظروف مناسب جمع آوری کنید و از ورود آن به خاک و آب های سطحی جلوگیری شود.

وسایل حفاظت فردی:

از دستکش نیتریل و PVC لباس مناسب و در صورت احتمال برخورد با چشم ها از عینک ایمنی با حفاظت جانبی استفاده شود.

M1008

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



آب ژاول

NaOCl

خواص ظاهری: مایع، بر رنگ تا زرد کمرنگ، با بوی شیرین.

در محیط خنک، خلک، با تأثیرهای محیطی مناسب و به دور از اشعه مستقیم از کلیه مواد ناسازگار به دور باشد.

آلات پیدا شنی: این ماده محرک چشم، پوست و دستگاه تنفسی می باشد.

(تماس فوری با واحد بهداشت)

۱- **تماس با چشم:** اگر لنز دارید آن را در بیاورید. چشم را به مدت ۱۵ دقیقه بشویید.

۲- **تماس با پوست:** این اسید قدرتی آزاد دارد را خارج نکند. پوست را به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهد.

۳- **تغذیه:** فرد را به هواز آزاد ببرید و در صورت اشکان در نفس فرد به او اکسیژن رسانی کنید. در صورتی که مصدوم نفس نمیکشد به او نفس مصنوعی دهید. (از نفس دهان به دهان خود داری شود)

۴- **خورد:** این ماده را وادار به استفراغ نکند. هرگز به کسی که بی هوش است چیزی نخورانید. سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

اقدام درهنگام نشست:

محیط را تأثیرهای کنید. تمازی که محیط را اسیسری کنید. تمیز کردن محیط کامل نشانده محیط را محدود کنید. باید توسط افراد آموزش دیده انجام شود این افراد باید از وسایل حفاظت فردی استفاده کنند.

این ماده را در نیازی در معرفت گرما و محیط اسیدی قرار داد.

وسایل حفاظت فردی:

دستکش، لباس و عینک مقاوم در برابر مواد شیمیایی استفاده شود. در صورت نیاز بدو سیستم تهیه های مخصوص یا در صورت اینکه آب ژاول در معرض گرما با مواد اسیدی قرار گیرد از ماستیک های شیمیایی کاربری دار و یا پیغام دار استفاده کنید.

M1010

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

تلفن: ۰۲۱-۲۸۴۲۲۳۰۵ - ۰۲۸-۳۳۶۵۸۰۳

همراه: ۰۹۱۰-۹۷۵۲۷۹ - ۰۲۱-۸۹۷۷۸۶۹۲

تینر

Thinner

خواص ظاهری: مایع بی رنگ، شفاف

شرایط تگهداری: در جای خشک و خنک و در ظروف در بسته و به دور از مواد مشتعل و منابع متفرق تگهداری نمود.

آلات پیدا شنی: شدیداً محرک چشم، تحریک پوست، در صورت خودرن ممکن است به روی ها اسپر بزند. در صورت استنشای خطرناک می باشد.

(تماس فوری با واحد HSE)

کمک های اولیه: اتماس با چشم: چشم را ۱۵ دقیقه به صورت باز شستشو دهد.

۱- **تماس با پوست:** پوست را با آب و صابون بشویید و لباسهای آلوده را از تن در بیاورید.

۲- **تغذیه:** فرد را به هواز آزاد ببرید به پزشک مراجعه کنید.

۳- **خورد:** در صورت هوشیاری به فرد آب یا شیر بخورانید و به پزشک مراجعه کنید.

اقدام درهنگام نشست:

جلوی نشست را گرفته و مایعات ریخته شده را با آب فراوان بشویید.

وسایل حفاظت فردی:

عدنک ایمنی، دستکش حفاظتی، لباس کار مناسب ماسک

M1009

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250



اتانول

Ethanol

خواص ظاهری: مایع بی رنگ، شفاف

شرایط تگهداری: در مجاورت مواد اکسید کننده و مواد قلیایی تگهداری نکنند. در محیط خنک و دور از نور در ظروف تیره رنگ تگهداری نکنند. درب ظروف را محکم بندید.

آلات پیدا شنی: شدیداً محرک چشم، تحریک پوست در حد متوسط، تحریک معدده، باعث خالت نوع و استفراغ و نفس در حافظت بالا سبب سوزش در گلو می باشد.

(تماس فوری با واحد HSE)

کمک های اولیه: اتماس با چشم: چشم را ۱۵ دقیقه به صورت باز شستشو دهد.

۱- **تماس با پوست:** پوست را با آب و صابون بشویید و لباسهای آلوده را از تن در بیاورید.

۲- **تغذیه:** فرد را به هواز آزاد ببرید و در صورت لزوم اکسیژن هوا رسان استفاده شود.

۳- **خورد:** در صورت هوشیاری به فرد آب یا شیر بخورانید و به پزشک مراجعه کنید.

اقدام درهنگام نشست:

جلوی نشست را گرفته و مایعات ریخته شده را با آب فراوان بشویید.

وسایل حفاظت فردی:

عدنک مقاوم نسبت به پاشش مایعات دارای قابل دور جنم، دستکش مقاوم و مناسب، لباس کار مقاوم نسبت به پاشش مایعات، ماسک طبیعتی مناسب.



M1011

20x30 30x45 60x40 60x80
80x120 100x200 120x250

پلی وینیل کلراید

VCM

خواص ظاهری: جامد، پودر، سلیمان، بی بو، غیر قابل حل

در محیط خشک، خاک با توجه مخصوص مماسب و به دور از مواد اسازگار شرایط نگهداری اینبار شود. در برایر لور خودرو نسبت محافظت شود. دور از مواد خوارکی و در دهای ۶۰-۷۰ درجه سانتیگراد اینبار شود.

در غلظت بالای گرد و غیر، این ماده ممکن است سبب تحریک چشم و تحریکات تنفسی شود. پلیمر مذاب باعث سوختگی پوست می شود.

(تماس فوری با واحد پهداشت)

کمک های اولیه: ۱- تماس با چشم: بداداول ۱۵ دقیقه با آب و لرم چشم هایان را به صورت باز شستشو دهید.

۲- تماس با پوست: موضع آلوده را با آب و صابون بشویید.

۳- تنفس: فرد را هوا آزاد ببرید و در همراه اینکار در تنفس فرد به او اکسیژن رسانی کنید. در صورتی که مددوم نفس نمیکند به او تنفس مصنوعی دهد.

۴- خوردن: هرگز به کسی که بی هوش است چیزی تغیر نمایند. در صورت هوشیاری به مددوم مقدار زیاد آب و شیر بخورانید. سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

اقدام در هنگام نشت:



ایندا جلوی نشت را بگیرید، پودر بی وی سی ریخته شده را جمع و معطریت را پاک کنید، از تویید گرد و غیر اجتناب کنید. از راه یافتن پودر بی وی سی به آهای زیر (زمین و منبع آب) جلوگیری شود.

وسایل حفاظت فردی:

دستکش حفاظتی، کفش و نیاسن کار مناسب، عینک ایمنی مواد شیمیایی، سیستم حفاظت تنفسی و تهویه مناسب.

M1012

20x30 | 30x45 | 60x40 | 60x80
80x120 | 100x200 | 120x250

سیلیکات سدیم

SODIUM SILICATE



ذورندگی CORROSIVE



تحریک کننده IRRITANT



خطر سلامت HEALTH HAZARD

مواد و شرایط ناسازگار: با اکسید کننده های قوی مانند آب ژوال و اسید ها به شدت واکنش می دهد.

لوازم حفاظت فردی مورد نیاز: ماسک فیلتر دار، دستکش نیتریل، پیش بند چرمی و گاگل چشم

ماده اطفاء در صورت حریق: آتش گیر نیست.

هنگام نشت مواد: با پوشش کامل ایمنی و دستگاه تنفسی، محل با خاک و شن پوشیده گردد.

کمک اولیه در صورت تماس:

* چشم ها را با پلک باز بلا فاصله به مدت حداقل ۲۰ دقیقه با آب تمیز در نزدیکترین محل ممکن بشویید.

* لباس آلوده را خارج کنید. پوست آلوده را ۱۵ دقیقه با آب تمیز فراوان و صابون بشویید.

* در صورت تنفس بخارات ماده، فرد مسموم را به هوای تازه منتقل کنید. و تنفس مصنوعی بدهید.

* در صورت خوردن ماده شیمیایی ۲ الی ۴ لیوان آب یا شیر بنوشید، فرد مسموم را وادار به استقراغ نکنید.

M1014

20x30 | 30x45 | 60x40 | 60x80
80x120 | 100x200 | 120x250

اسید لاتیک

CHO₃

خواص ظاهری: مایع - بوی نافذ - زرد کم رنگ - قابلیت حلایقت در آب

در مکان خشک و دور از حرارت و آتش نگهداری شود. نایاب به آن آب اضافه شود. از مواد اکسیدان دور نگه داشته شود.

حساسیت پوست و چشم: اثر خورنده کم روی پوست و چشم، استنشاق آن باعث اسیب تنفسی می شود. مامن این ماده با چشم می تواند از رات مردن ناشود.

اخراجات پیدا شنی: مامن خشک شود.

(تماس فوری با واحد پهداشت)

۱- تماس با چشم: بضم ها برای ازدحام زیاد آب بشویید. چشم شستشو پلکیای بالا و پایین را بیند. تکید.

۲- تماس با پوست: در غلظت بالا خورنده است. ایمسایی آلوده را از تن در بیاورید و پوست را با آب بشویید.

۳- خوردن: در غلظت بالا خورنده است. ایمسایی آلوده را از تن در بیاورید. اگر تنفس نداشته باشد، تنفس مصنوعی بدهید، مددوم را گرم کنید.

۴- تنفس: اگر رسرعاً به هوای تازه ببرید، اگر تنفس نداشته باشد، تنفس مصنوعی بدهید.

رازمهای ذکر شده بزرگ مراججه نشود.

آزادی در هنگام نشت:

مواد شنی را با پلک گرفت و مددوم با چاکستر جوش شیرین

نمک ازدحام کنید. اگر لامز درد آور را در گریب و اضافه نماید

نا موقه به مالت دوغاب در بیاورد و دوغاب یا حاصله را به صورت اسکو در آورده و د. کائنتربریک فرآور دهد و

جهت خلی خود را از آمورون هیدروکسیلاید استفاده کنید.

تا رماهی که عملیات نخل مصاری به امام بررسی روی تامین کاربرد را بررسی کنید.

و سایل حفاظت فردی:

مسک تنفسی - دستکش - در صورت اختلال پاشش

از عینک ایمنی یا شیلد استفاده نشود.

M1013

20x30 | 30x45 | 60x40 | 60x80
80x120 | 100x200 | 120x250

آلکین بنزن خطی

LAB

مواد و شرایط ناسازگار: از کپسولهای تنفسی استفاده شود. زیرا خطر تجزیه آن

متوجه به تویید اکسید های سمی می شود.

لوازم حفاظت فردی مورد نیاز: یامن کار غیر قابل نفوذ، ماسک فیلتر دار،

دستکش نیتریل، پیش بند چرمی و گاگل چشم

ماده اطفاء در صورت حریق: کف آتشنشانی

(برای آتش گرفتن باید پیش گرم شود)

هنگام نشت مواد: با پوشش کامل ایمنی و دستگاه تنفسی، محل با خاک و شن

پوشیده گردد.

کمک اولیه در صورت تماس:

* چشم ها را با پلک باز بلا فاصله به مدت حداقل ۱۵ دقیقه با آب تمیز در نزدیکترین محل ممکن بشویید.

* لباس آلوده را خارج کنید. پوست آلوده را ۱۵ دقیقه با آب تمیز فراوان و صابون بشویید.

* در صورت تنفس بخارات ماده، فرد مسموم را به هوای تازه منتقل کنید. و تنفس مصنوعی بدهید.

* در صورت خوردن ماده شیمیایی ۲ الی ۴ لیوان آب یا شیر بنوشید، فرد مسموم را وادار به استقراغ نکنید.

M1015

20x30 | 30x45 | 60x40 | 60x80
80x120 | 100x200 | 120x250

تگ های ایمنی



Tag1000

8 × 20



Tag1001

8 × 20



Tag1002

8 × 20



Tag1003

8 × 20



Tag1004

8 × 20



Tag1005

8 × 20



Tag1006

8 × 20



Tag1007

8 × 20



Tag1008

8 × 20



Tag1009

8 × 20



Tag1010

8 × 20



Tag1011

8 × 20



Tag1012

8 × 20



Tag1013

8 × 20



Tag1014

8 × 20



Tag1015

8 × 20



Tag1016

8 × 20



Tag1017

8 × 20



Tag1018

8 × 20



Tag1019

8 × 20



Tag1020

8 × 20



Tag1021

8 × 20

تگ ایمنی →
با چاپ دو طرفه

عالئم راهنمایی و رانندگی

عالئم راهنمایی و رانندگی در شکل‌های دایره، مثلث، مربع، مستطیل و هشت ضلعی تولید می‌گردد.

عالیم اخطاری:

این عالیم برای آگاه کردن از خطر و یا وجود خطرهای بعدی به کار می‌روند.

شکل اینگونه تابلوها بصورت مثلث می‌باشد. فاصله نصب آنها تا محل خطر حدود ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر با توجه به نوع خطر می‌باشد.



خطر



سرعتکاه ایمنی

عالیم بازدارنده و حکم کننده:

این عالیم دستوراتی به استفاده کنندگان از راه می‌دهند که سرپیچی از انجام آنها مستوجب جریمه است. شکل اینگونه تابلوها به صورت دایره می‌باشد. تابلو ایست (به صورت هشت ضلع) و تابوی رعایت حق تقدم (به صورت مثلث وارونه) نیز از این نوع تابلوها می‌باشد.



رعایت حق تقدم



ایست



سبقت ممنوع

عالیم اخباری:

به تابلوهایی گفته می‌شود که اطلاعات مربوط به معبّر را در اختیار راننده قرار می‌دهند، از قبیل پارکینگ و غذاخوری. شکل اینگونه تابلوها به صورت مربع یا مستطیل می‌باشد.



پارکینگ



پمپ بنزین

رنگ تابلوهای راهنمای مسیر

در یک معبر خاص رنگ زمینه و نوشتار، تابع رنگ آن معبر بر اساس جدول ذیل می باشد. مسیرها و مقاصد با اولویت بالاتر از معبر موجود، رنگ اصلی خود را حفظ می کنند.

ردیف	نوع مسیر به ترتیب درجه اهمیت	رنگ زمینه تابلو	رنگ نوشтар
۱	آزاد راه (اتوبان)	آبی	سفید
۲	بزرگراه (تند راه، شریانی درجه ۱)	سبز	سفید
۳	خیابانهای شریانی درجه ۲ و پائینتر	سفید	مشکی
۴	اسامی و معابر و کوچه ها	آبی	سفید
۵	اماکن تاریخی و توریستی	قهوه ای	سفید
۶	اماکن عمومی	نارنجی	مشکی
۷	عملیات عمرانی	زرد	مشکی

شبرنگ تابلوهای راهنمای مسیر

توصیه اکید می نماید که از شبرنگ لانه زنبوری برای تابلوهای راهنمای مسیر استفاده شود. شاید اگر گفته شود استفاده از شبرنگ رده مهندسی در اینگونه تابلوها، پول دور ریختن است، گراف نباشد. سه مزیت عمدۀ میزان بازتاب شبرنگ لانه زنبوری و زاویه دید مطلوب (تا حدود ۶۰ درجه) و طول عمر بالای ۱۵ سال، تاکیدی بر این انتخاب است.



پایه تابلوها متناسب با نوع کاربرد در ابعاد و اندازه‌های ذیل می‌باشد:

پایه تابلوهای انتظامی

پایه تابلوهای انتظامی نصب شده در شهرها:

از لوله با قطر خارجی ۶۳ میلیمتر بوده و پوشش آن از رنگ الکترواستاتیک است. پایه تابلوهای انتظامی نصب شده در راهها:

۱ برای تابلوهای انتظامی و اخباری بزرگ از قوطی ۳۶۰*۳۶۰ میلیمتر استفاده می‌شود.

۲ برای تابلوهای هشداری که در ارتفاع ۲ متری نصب می‌شوند از قوطی ۴۰*۴۰ میلیمتر استفاده می‌شود.


۳ برای تابلوهای مسیر نما از قوطی ۲۰*۴۰ میلیمتر استفاده می‌شود.

ارتفاع پایه تابلوهای انتظامی


ارتفاع پایه بستگی به محل نصب و نوع و تعداد تابلو منصوبه دارد. ارتفاع نصب تابلو باید به نحوی باشد که اولاً در مخروط دید راننده بوده و ثانیاً مانع عبور عابرین پیاده نگردد. متوسط ارتفاع مخروط دید راننده سواری ۱۲۰ سانتیمتر و راننده کامیون ۲۱۰ سانتیمتر است. یعنی مرکز تابلوهای منصوبه در این ارتفاع بهترین دید و کارایی را برای راننده به همراه دارد. از سوی دیگر محدودیت فضای ۲۳۰ سانتیمتری زیر تابلو در نقاط شهری را باید مد نظر قرار داد.

برای تابلوهای انتظامی ارتفاع معمول پایه ۳۰۰ سانتیمتر است. اگر تعداد تابلوهای نصب شده بر روی یک پایه ۲ تا ۳ عدد باشد، رعایت فاصله ۲۳۰ سانتیمتر از کف زمین تا زیر پایین ترین قسمت تابلو ضروری است تا مانع حرکت عابرین نشود. برای تابلوهای هشداری، خطرنما و مسیر نما که در سطح شهر و جاده نصب می‌شوند ارتفاع پایه ۱۵۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر است و باید به نحوی نصب شود که در مخروط دید مستقیم راننده قرار گیرد.

نتیجه اینکه نصب تابلو در ارتفاع بالا بدون توجیه فنی، از کارایی تابلو می‌کاهد و از سوی دیگر سرگیر بودن تابلو موجب مزاحمت است.




از لوله با قطر خارجی ۷۶ میلیمتر، به ارتفاع ۳۰۰ یا ۳۳۰ سانتیمتر استفاده می شود. پوشش پایه از رنگ الکترواستاتیک می باشد. برای سهولت نصب از لوله با قطر داخلی ۸ میلیمتر و به ارتفاع ۴۰ سانتیمتر به عنوان پایه فونداسیون استفاده شده و پس از نصب این فونداسیون پایه اصلی به همراه تابلو بر روی این فونداسیون قرار گرفته و جوش می شود.




فاصله جانبی نصب انواع تابلو

تабلوهایی که در سمت راست یا چپ جاده نصب می‌شوند باید دارای فاصله اطمینان تا لبه مسیر عبور خودروها باشند تا مانع تردد خودروها نشده و در اثر تصادف آسیب نبینند. این فاصله حداقل ۵۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر است. دور بودن تابلو از کناره جاده باعث کاهش کارایی تابلو شده و خطر ندیده شدن را به همراه دارد.



برای مسیرهای برون شهری از ۱۲۰ سانتیمتر تا ۲۱۰ سانتیمتر


برای مسیرهای شهری حداقل ۲۳۰ سانتیمتر



(برای مسیرهای با تردد کامیون $H = 600$ مناسبتر است)

اولویت نصب تابلوهای انتظامی

اگر بر روی یک پایه چند تابلو نصب شود باید مطابق شکلهای زیر رعایت اولویت نمود:



تабلوهای ترافیکی و انتظامی

					
خطر	تقاطع	پیچ به چپ	پیچ به راست	پیچ به چپ و راست	پیچ به راست و چپ
100 60 x 60	101 60 x 60	102-10 60 x 60	102-20 60 x 60	103-10 60 x 60	103-20 60 x 60
					
سرپائینی	سربالائی	دست انداز	سرعتگاه اینمی	خطر لغزنندگی روی بیخ و برف	جاده لغزنده جاده بیخ و برف
104 60 x 60	105 60 x 60	106 60 x 60	107 60 x 60	108 60 x 60	109 60 x 60
					
ریزش سنگ	پرتاب سنگ	جهت وزش باد	جاده باریک می شود	جاده از چپ باریک می شود	جاده از راست باریک می شود
110 60 x 60	111 60 x 60	112 60 x 60	113 60 x 60	114-10 60 x 60	114-20 60 x 60
					
کارگران مشغول کارند	تراکم تردد	پل متحرک	خطر سقوط در آب	به چراخ راهنمائی نزدیک می شوید	عبور حیوانات اهلی
115 60 x 60	116 60 x 60	117 60 x 60	118 60 x 60	119 60 x 60	120-2 60 x 60
					
عبور حیوانات اهلی	عبور حیوانات اهلی	عبور حیوانات وحشی	پرواز هوایپما در ارتفاع کم	تقاطع راه آهن بدون راهبند	تقاطع فرعی و اصلی
120-4 60 x 60	121 60 x 60	122 60 x 60	123 60 x 60	124 60 x 60	125 60 x 60

تаблицهای ترافیکی و انتظامی



تقاطع فرعی
و اصلی از چپ



تقاطع فرعی
و اصلی از راست



تقاطع راههای فرعی
از چپ و راست



سه راه انشعب
اصلی و فرعی



یکی شدن
مسیر حرکت



یکی شدن
مسیر حرکت از چپ

126-10

60 x 60

126-20

60 x 60

127

60 x 60

128

60 x 60

129

60 x 60

130-10

60 x 60



یکی شدن
مسیر حرکت از راست



سه راهی Y شکل



سه راهی T شکل



جدا کننده
مسیر هم جهت



جدا کننده
مسیر غیرهم جهت



پایان جدا کننده
مسیر هم جهت

130-20

60 x 60

131

60 x 60

132

60 x 60

133

60 x 60

134

60 x 60

135

60 x 60



تغییر مسیر به چپ
با جدا کننده



تغییر مسیر به راست
با جدا کننده



تغییر مسیر به چپ
با جدا کننده



تغییر مسیر به راست
با جدا کننده



تغییر مسیر به چپ
با جدا کننده



تغییر مسیر به راست
با جدا کننده

136

60 x 60

137-10

60 x 60

137-20

60 x 60

138

60 x 60

139

60 x 60

140

60 x 60



باندهای باز و بسته



باندهای باز و بسته



باندهای باز و بسته



پل کم عرض



تونل



کابل روگذر

141

60 x 60

142

60 x 60

143

60 x 60

144

60 x 60

145

60 x 60

146

60 x 60



راه دو طرفه



قطع راه به وسیله
یک راه دو طرفه



عبور پیاده
(بدون خط کشی)



عبور پیاده
(با خط کشی)



عبور اطفال



عبور
دوچرخه سوار

147

60 x 60

148

60 x 60

149

60 x 60

150

60 x 60

151

60 x 60

152

60 x 60

تаблицهای ترافیکی و انتظامی



رعایت حق تقدم



میدان



عبور نابینایان



عبور معلولین



گرددش به راست
ممنوع



گرددش به چپ
ممنوع



عبور
سوارکاران ممنوع



ورود
از دو طرف ممنوع



ورود ممنوع



عبور
اتومبیل ممنوع



عبور
دوچرخه موتوردار
ممنوع



عبور وسایل
نقلیه موتوری ممنوع



عبور
کامیون ممنوع



حداقل فاصله بین
دو کامیون ۷۰ متر



عبور
تانکر ممنوع



عبور کامیون با طول
با محموله خطرناک بیش از ۱۰ متر ممنوع
ممنوع



عبور با وزن محوری
بیش از ۸ تن ممنوع
بیش از ۲ متر ممنوع
ممنوع



عبور وسیله نقلیه
بیش از ۵/۵ تن
ممنوع



عبور با عرض
بیش از ۲ متر ممنوع



عبور تانکر با محمله
بیش از ۲/۳ متر
ممنوع



عبور با ارتفاع
بیش از ۳/۸ متر
ممنوع



دور زدن ممنوع



سرعت بیش از
۶۰ کیلومتر ممنوع



سبقت ممنوع



سبقت کامیون
ممنوع



حق تقدم با
وسیله مقابل



توقف مطلقاً
ممنوع



بارک ممنوع



سرعت بیش از
۶۰ کیلومتر ممنوع



سبقت ممنوع



سبقت کامیون
ممنوع



حق تقدم با
وسیله مقابل



توقف مطلقاً
ممنوع



بارک ممنوع

تабلوهای ترافیکی و انتظامی



پارک در روزهای
زوج ممنوع



پارک در روزهای
فرد ممنوع



توقف پلیس



توقف گمرک



عبور
پیاده ممنوع



عبور
دوچرخه ممنوع



بوق زدن ممنوع



ایست



پایان محدودیت
سرعت ۶۰ کیلومتر



پایان
بوق زدن ممنوع



پایان
سبقت ممنوع



پایان سبقت
کامیون ممنوع



پایان تمام
محدودیتها



فقط مستقیم



عبور به راست
و به چپ آزاد



عبور
فقط به چپ آزاد



عبور
فقط به راست آزاد



فقط گردش
به چپ



فقط گردش
به راست



عبور مستقیم
و گردش به چپ



عبور مستقیم
و گردش به راست



فقط عبور سوارکار



از چپ برانید
(جهت نما)



از راست برانید
(جهت نما)



عبور
از هر دو سمت آزاد



عبور فقط
اتوبوس



استفاده اجباری
از زنجیر چرخ



پایان استفاده
اجباری از زنجیر چرخ



حداقل سرعت
۳۰ کیلومتر



پایان حداقل
سرعت ۳۰ کیلومتر



202



203



204



205



206



207

تبلوهای ترافیکی و انتظامی



فقط عبور پیاده



فقط عبور دوچرخه



جهت حرکت در میدان



استفاده اجباری از کمربند ایمنی



مسیر جدا شده مسیر مشترک عبور پیاده و دوچرخه



عبور جدا شده و دوچرخه عبور پیاده و دوچرخه

208

60 x 60

209

60 x 60

210

60 x 60

211

60 x 60

212

60 x 60

213-10

60 x 60



مسیر جدا شده عبور پیاده و دوچرخه



پارکینگ



پارک روی سکو



پارک روی سکو



پارک - سوار



پارکینگ ویژه راه پیمایان

213-20

60 x 60

214

60 x 60

215

50 x 33 75 x 50 100x70

216

50 x 33 75 x 50 100x70

217

60 x 60

218

50 x 33 75 x 50 100x70



پارک روی سکو



پارک روی سکو



پارک - سوار



پارکینگ ویژه راه پیمایان



پارکینگ ویژه معلولین



آزاد راه

219

50 x 33 75 x 50 100x70

220

50 x 33 75 x 50 100x70

217

60 x 60

218

50 x 33 75 x 50 100x70

221

50 x 33 75 x 50 100x70

222

60 x 60



آغاز منطقه با ترافیک آرام



پایان منطقه با ترافیک آرام



منطقه مسکونی



پایان منطقه مسکونی

223

50 x 33 75 x 50 100x70

224

50 x 33 75 x 50 100x70

225

50 x 33 75 x 50 100x70

226

50 x 33 75 x 50 100x70



پایان آزاد راه



بزرگراه



پایان بزرگراه



زیر گذر پیاده



بل هوائی



گذرگاه فرار

227

60 x 60

228

60 x 60

229

60 x 60

230

60 x 60

231

60 x 60

232

60 x 60

تабلوهای ترافیکی و انتظامی



گذرگاه فرار



بن بست



کمکهای اولیه



تعمیرگاه



تلفن راه دور



پمپ بنزین

233

[60 x 60]

234

[60 x 60]

235

[60 x 60]

236

[60 x 60]

237

[60 x 60]

238

[60 x 60]



پمپ بنزین
(با بنزین بدون سرب)



پمپ گاز



اردوگاه



اطلاعات



رادیو پیام



مسجد

239

[60 x 60]

240

[60 x 60]

241

[50 x 33] [75 x 50] [100x70]

242

[60 x 60]

243

[50 x 33] [75 x 50] [100x70]

244

[60 x 60]



مهما نسرا



غذاخوری



قهقهه خانه



دستشوئی



سرعت مناسب
۸۰ کیلومتر



پایان محدوده
سرعت ۸۰ کیلومتر

245

[60 x 60]

246

[60 x 60]

247

[60 x 60]

248

[60 x 60]

249

[60 x 60]

250


[60 x 60]




نیروی انتظامی



گذرگاه معلولین



حق تقدم عبور
با شمامست



عبور یکطرفه



راه یکطرفه



بیمارستان

251

[60 x 60]

252

[60 x 60]

253

[60 x 60]

254

[50 x 33] [75 x 50] [100x70]

255

[60 x 60]

256

[50 x 33] [75 x 50] [100x70]



گذرگاه پیاده



عبور اطفال



ابتدای محدوده حداکثر
سرعت ۳۰ کیلومتر



پایان محدوده حداکثر
سرعت ۳۰ کیلومتر



شروع محدوده
پارک ممنوع

257

[60 x 60]

258

[60 x 60]

259

[60 x 60]

260

[60 x 60]

261

[60 x 60]

تаблицهای ترافیکی و انتظامی



پارک ممنوع
پایان محدوده



منطقه عبور پیاده



پایان منطقه عبور پیاده
منطقه عبور پیاده



منطقه عبور دوچرخه



پایان منطقه عبور دوچرخه
عبور دوچرخه

262

60 x 60

263

60 x 60

264

60 x 60

265

60 x 60

266

60 x 60



اعلام فاصله تا محل
خروج از آزاد راه



اعلام فاصله تا محل
خروج از بزرگراه



خطر نما
از چپ برانید



خطر نما
از راست برانید



خطر نما
دوطرفه



مسیر نما برگی

267

50 x 33 | 75 x 50 | 100 x 70

268

50 x 33 | 75 x 50 | 100 x 70

269

80 x 20

270

80 x 20

271

50 x 33

272

50 x 14



مسیر نما برگی



جهت نما گروهی



جهت نما تکی



از ساعت ۷ تا
۱۸ ساعت
بجز ایام تعطیل



کاهش سرعت

273

50 x 14

274

40 x 120

275

40 x 40 | 60 x 60

276

50 x 33 | 75 x 50 | 100 x 70

277

50 x 33 | 75 x 50 | 100 x 70



عبور دانش آموز



ایستگاه تاکسی



ایستگاه اتوبوس



ایستگاه اتوبوس



خط ویژه اتوبوس

278

60 x 60

279

60 x 60

280

60 x 60

281

50 x 33 | 75 x 50 | 100 x 70


282

50 x 33 | 75 x 50 | 100 x 70

تابلوهای راهنمای مسیر عملیات عمرانی



تابلوهای هدایت مقاصد، اماكن شهری و اسمی معابر



ابعاد و شکل تابلوها				
دایره قطر ۹۰		دایره قطر ۷۵		دایره قطر ۶۰
مثلث ارتفاع ۹۰		مثلث ارتفاع ۷۵		مثلث ارتفاع ۶۰
مربع ۷۵ × ۷۵		مربع ۶۰ × ۶۰		مربع ۴۰ × ۴۰
مستطیل ۱۰۰ × ۷۰		مستطیل ۷۵ × ۵۰		مستطیل ۵۰ × ۳۳
هشت ضلعی قطر ۹۰		هشت ضلعی قطر ۷۵		هشت ضلعی قطر ۶۰
محدب ۵۰ × ۳۳		محدب ۶۰ × ۲۰		دایره قطر ۳۷
مستطیل ۶۰ × ۴۵		مستطیل ۶۰ × ۳۰		مستطیل ۵۰ × ۱۵
مجتمع مسکونی شهید دکتر چمران Chamran Complex	۹۰ × ۳۴ ۱۰۰ × ۴۴	مسجد سادات	۸۰ × ۳۰ ۹۰ × ۳۴	توچال TOCHAL ST.
				۸۰ × ۳۰ ۹۰ × ۳۴



فرم سفارش علام

ردیف	شرح تابلو	کد تابلو	زبان تابلو	ابعاد تابلو	جنس بدنیه تابلو	جنس لیبل	تعداد
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							
۱۱							
۱۲							
۱۳							
۱۴							
۱۵							
۱۶							
۱۷							
۱۸							
۱۹							
۲۰							
۲۱							

۱۱۳

تلفن: ۰۲۱-۸۹۷۷۷۸۶۹۲ فکس: ۰۹۱۲-۹۷۵۲۷۹
تلفن: ۰۲۸-۳۳۶۶۵۸۰۳ همراه: ۰۹۱۲-۹۷۵۲۷۹



Web : www.ganjinehtasvir.ir @imenganjinehtasvir
Email : Ganjineh.Tasvir@gmail.com @ganjinehtasvir



انجام مشاوره در زمینه انتخاب علائم و ارائه سایت پلن
طراحی علائم بر اساس استاندارد های ISO3864 و ANSIZ535
تولید علائم ایمنی، کارگاهی، جاده ای و دریاچی
چاپ و برش انواع شبرنگ و لیبل های ایمنی و صنعتی

کیفیت استاندارد
قیمت مناسب
تحویل به موقع

تلفن: ۰۲۱-۲۸۴۲۲۳۰۵

Web : www.ganjinehtasvir.ir